


ANEXOS

- ANEXO I:

Donantes disponibles⁷



-ANEXO II:

Pasos a seguir para hacerse donante²²:

2.7. Evaluación del donante y criterios de selección antes de la donación efectiva

En la evaluación del donante se tendrán en consideración los siguientes elementos:

1. Examen físico completo, peso y talla.
2. Historia clínica del donante: La historia clínica incluirá los antecedentes personales y familiares, alergias, reacciones adversas a anestésicos, infecciones, tumores, viajes recientes a países con procesos infecciosos endémicos, antecedentes hematológicos, incluyendo tendencia a hemorragias, historia de vacunaciones, transfusiones sanguíneas y embarazos. El screening del donante incluirá preguntas para identificar personas de alto riesgo para la infección y transmisión de HIV y otras enfermedades infecciosas (Anexo VII). Asimismo, se descartará el posible embarazo en todas las mujeres.
3. Pruebas de laboratorio:
Antes de la extracción de la MO/PHSP se deberá disponer de las siguientes determinaciones del donante:
 - Hemograma, pruebas de coagulación,
 - grupo ABO y Rh, anticuerpos irregulares
 - bioquímica hepática, urea, creatinina, electrolitos, glucosa
 - Analítica básica de orina
 - Serología infecciosa (en los 30 días previos a la donación) incluirá al menos las siguientes:
 - anti- HIV1 y HIV2
 - HBsAg,
 - Anti-HCV (por ELISA y PCR)
 - anti-CMV (recomendable IgG e IgM)
 - VDRL (o equivalente).

4. Rx de tórax y ECG

5. Test de embarazo (si procede)

En el caso de una nueva extracción de MO/SP del mismo donante, las pruebas contempladas se realizarán dentro de los 30 días previos a cada extracción.

Los centros extractores de MO deberán disponer de protocolos escritos de evaluación del donante. Deberán minimizarse tanto la posibilidad de transmisión de enfermedades del donante al receptor como los riesgos del donante debidos a los procedimientos de extracción.

Cualquier hallazgo anormal deberá de ser comunicada al potencial donante y disponer de un registro con las recomendaciones hechas para los cuidados de seguimiento.

Causas de exclusión de donantes:

- Edad menor de 18 años o mayor a 60 años en el momento de la donación (solo se admiten nuevas inscripciones en el registro entre 18 y 55 años)
- Serología HIV positiva
- Hepatitis vírica activa
- HBs Ag positiva (la presencia exclusiva de HBc Ac + o HbsAc + no contraindica la donación pero el centro de trasplante y el receptor deben ser informados de este hecho y aceptarlo).
- Anti-VCH positivo.
- HTLV-1 y 2 positivo
- Pacientes que presenten test de confirmación para sífilis positivas.
- Embarazo o lactancia
- Cualquier condición que suponga un riesgo quirúrgico o anestésico.
- Antecedentes de enfermedad tumoral maligna, hematológica, autoinmune o enfermedad hereditaria transmisible por las células progenitoras hematopoyéticas.

- ANEXO III:

Escala de satisfacción tipo likert. Evalúa con una cruz las siguientes cuestiones siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

PREGUNTA	1	2	3	4	5
¿Qué le ha parecido la organización del curso?					
¿Considera adecuada la duración de las sesiones y del programa?					
¿Te han sido útiles los conocimientos adquiridos					
¿Crees que la persona que ha impartido el curso lo ha hecho de manera clara y comprensible?					
Valore el material utilizado (presentaciones, videos, tríptico)					
¿Recomendarías el curso a otra persona?					

- **ANEXO IV:**

Test para valorar los conocimientos iniciales del grupo.

1. ¿Qué es la médula ósea y por qué es necesaria su donación?
2. ¿Sabes en qué consiste el procedimiento de donación? ¿Es seguro? ¿Es doloroso? Expícalo.
3. ¿Quién puede hacerse donante? ¿Cómo?
4. ¿Conocías la existencia del REDMO?