

Trabajo Fin de Grado

Automatización de un proceso de fabricación
flexible utilizando un robot colaborativo

Automation of a flexible manufacturing process
using a collaborative robot

Autor

Alfonso Colás Fraile

Director

Pedro Pablo Huerta Abad

Escuela Universitaria Politécnica La Almunia
2021



**Escuela Universitaria
Politécnica - La Almunia**
Centro adscrito
Universidad Zaragoza

**ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)**

ANEXO

Automatización de un proceso de
fabricación flexible utilizando un robot
colaborativo

Automation of a flexible manufacturing
process using a collaborative robot

424. 20. 16

Autor: Alfonso Colás Fraile

Director: Pedro Pablo Huerta Abad

Fecha: 18 de Septiembre de 2021

INDICE BREVE

1. Programación del NX102.....	1
2. Programación del NA	22
3. Programación del TM5-900	192

INDICE DE CONTENIDO

1. Programación del NX102.....	1
1.1. Variables globales	1
1.2. Programa1	2
1.2.1. Sección 0	2
1.2.1.1. Variables internas	2
1.2.1.2. Variables externas.....	2
1.2.1.3. Código	2
1.3. Programa0	3
1.3.1. Variables internas	3
1.3.2. Variables externas	4
1.3.1. Código	5
2. Programación del NA	22
2.1. Variables globales	22
2.2. Subrutinas globales	23
2.2.1. SubroutineGroup0	23
2.1. Código St Páginas	24
2.1.1. Grupo de páginas Paletizado12	24
2.1.1.1. Visualizar_receta_Pallet12.....	24
2.1.1.2. Proceso_Paletizacion_12	49
2.1.1.3. Pallet_Creado_12.....	75
2.1.1. Grupo de páginas Paletizado13	104

INDICES

2.1.1.1. Visualizar_receta_Pallet13	104
2.1.1.2. Proceso_Palletizacion_13	132
2.1.1.3. Pallet_Creado_13	160
2.1.2. Grupo de páginas Despaletizado	191
3. Programación del TM5-900	192
3.1. Variables globales	192
3.2. Variables internas	192
3.3. Código	194
3.3.1. Programa principal	194
3.3.2. Paletizados	197
3.3.3. Despaletizados	198

INDICE DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1. Código del Programa1 del NX102.</i>	<i>2</i>
<i>Ilustración 2. Variables globales en TMflow.</i>	<i>192</i>
<i>Ilustración 3. Variables internas en TMflow.</i>	<i>193</i>
<i>Ilustración 4. Programa principal en TMflow.</i>	<i>194</i>
<i>Ilustración 5. Programa principal ampliado en TMflow.</i>	<i>196</i>
<i>Ilustración 6. Subflow paletizados en TMflow.</i>	<i>197</i>
<i>Ilustración 7. Subflow despaletizado en TMflow.</i>	<i>198</i>
<i>Ilustración 8. Despaletizado primera fila ampliado en TMflow.</i>	<i>200</i>

INDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1. Variables globales del NX102.</i>	2
<i>Tabla 2. Variables internas Programa1 del NX102.</i>	2
<i>Tabla 3. Variables externas Programa1 del NX102.</i>	2
Tabla 4. Variables internas Programa0 del NX102.	3
Tabla 5. Variables externas Programa0 del NX102.	4
Tabla 6. Variables globales NA.	23

1. PROGRAMACIÓN DEL NX102

1.1. VARIABLES GLOBALES

Nombre	Tipo de dato
Socket	_sSOCKET
Connected	BOOL
Order_HMI	DINT
Pos_HMI	DINT
Connect	BOOL
Enable	BOOL
Color_Pieza_HMI	DINT
Forma_Pieza_HMI_DINT	DINT
Posicion_Pieza_HMI	DINT
OrderConfirmation	DINT
Enviar_Orden_Receta_Paletizado	BOOL
Reset_Pos	BOOL
NStep	DINT
Modificando_Orden	DINT
OrderP1	DINT
OrderP2	DINT
OrderP3	DINT
OrderP4	DINT
OrderP5	DINT
OrderP6	DINT
OrderP7	DINT
OrderP8	DINT
OrderP9	DINT
OrderP10	DINT
OrderP11	DINT
OrderP12	DINT
OrderP13	DINT
Error_Com	BOOL
Fin_Paletizado	BOOL
TipoPallet	DINT
Finalizacion_Palletizado	BOOL
OrderConfirmationFinish	DINT
BotonDespaletizado	BOOL
TM_Pos1	DINT
TM_Pos2	DINT
TM_Pos3	DINT
TM_Pos4	DINT
TM_Pos5	DINT
TM_Pos6	DINT
TM_Pos7	DINT
TM_Pos8	DINT
TM_Pos9	DINT
TM_Pos10	DINT

Programación del NX102

TM_Pos11	DINT
TM_Pos12	DINT
TM_Pos13	DINT

Tabla 1. Variables globales del NX102.

1.2. PROGRAMA1

1.2.1. Sección 0

1.2.1.1. Variables internas

Nombre	Tipo de dato
SkdTCPConnect_Instance	SkdTCPConnect
SkdTCPConnect_Instance_Error	BOOL
SkdTCPConnect_Instance_Busy	BOOL
SkdTCPConnect_Instance_ErrorID	WORD

Tabla 2. Variables internas Programa1 del NX102.

1.2.1.2. Variables externas

Nombre	Tipo de dato
Socket	False
Connected	False
Connect	False

Tabla 3. Variables externas Programa1 del NX102.

1.2.1.3. Código




Ilustración 1. Código del Programa1 del NX102.

1.3. PROGRAMA0

1.3.1. Variables internas

Nombre	Tipo de dato
ModbusReadTCP_ReadCmd	_sMODBUS_READ
ModbusTCPWrite_WriteCmd	_sMODBUS_WRITE
ModbusTCPWrite_Instance	ModbusTCPWrite
ModbusTCPRead_Instance	ModbusTCPRead
Order	DINT
SentOrderConfirmation_DINT	DINT
SentOrderConfirmation_BYTE	ARRAY[0..3] OF BYTE
TM_Posiciones_BYTE	ARRAY[0..55] OF BYTE
AuxWordArray	ARRAY[0..31] OF WORD
AuxByteArray	ARRAY[0..3] OF BYTE
Invertida_Enviar_Orden_Receta_Paletizado	BOOL
I_OrderP1	DINT
I_OrderP2	DINT
I_OrderP3	DINT
I_OrderP4	DINT
I_OrderP5	DINT
I_OrderP6	DINT
I_OrderP7	DINT
I_OrderP8	DINT
I_OrderP9	DINT
I_OrderP10	DINT
I_OrderP11	DINT
I_OrderP12	DINT
I_OrderP13	DINT
I_TipoPallet	DINT
I_OrderConfirmation	DINT
SentOrderConfirmation_WORD	ARRAY[0..28] OF WORD

Tabla 4. Variables internas Programa0 del NX102.

1.3.2. Variables externas

Nombre	Tipo de dato
Connected	False
Socket	False
Order_HMI	False
Enable	False
OrderConfirmation	False
Color_Pieza_HMI	False
Forma_Pieza_HMI_DINT	False
Pos_HMI	False
Enviar_Orden_Receta_Paletizado	False
Reset_Pos	False
NStep	False
Modificando_Orden	False
OrderP1	False
OrderP2	False
OrderP3	False
OrderP4	False
OrderP5	False
OrderP6	False
OrderP7	False
OrderP8	False
OrderP9	False
OrderP10	False
OrderP11	False
OrderP12	False
OrderP13	False
Error_Com	False
Fin_Paletizado	False
TipoPallet	False
Finalizacion_Paletizado	False
OrderConfirmationFinish	False
BotonDespaletizado	False
TM_Pos1	False
TM_Pos2	False
TM_Pos3	False
TM_Pos4	False
TM_Pos5	False
TM_Pos6	False
TM_Pos7	False
TM_Pos8	False
TM_Pos9	False
TM_Pos10	False
TM_Pos11	False
TM_Pos12	False
TM_Pos13	False

Tabla 5. Variables externas Programa0 del NX102.

1.3.1. Código

IF Connected AND Enable THEN

```
//-----Recibir receta HMI -----
IF Modificando_Orden=1 AND Enviar_Orden_Receta_Paletizado =TRUE THEN

    //Posicion 1 del palet
    IF Pos_HMI=1 THEN;
        IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
                OrderP1:=1;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
                OrderP1:=2;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
                OrderP1:=3;
            END_IF;
        END_IF;

        IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
                OrderP1:=4;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
                OrderP1:=5;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
                OrderP1:=6;
            END_IF;
        END_IF;

        IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
                OrderP1:=7;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
                OrderP1:=8;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
                OrderP1:=9;
            END_IF;
        END_IF;

        IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
            OrderP1:=0;
        END_IF;
        Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
    END_IF;

    //Posicion 2 del palet
    IF Pos_HMI=2 THEN;
        IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
                OrderP2:=1;
            END_IF;
```

```
IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
    OrderP2:=2;
END_IF;
IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
    OrderP2:=3;
END_IF;
END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP2:=4;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP2:=5;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP2:=6;
    END_IF;
END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP2:=7;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP2:=8;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP2:=9;
    END_IF;
END_IF;
IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
    OrderP2:=0;
END_IF;
Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 3 del palet
IF Pos_HMI=3 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP3:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP3:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP3:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP3:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP3:=5;
        END_IF;
```

```

        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP3:=6;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP3:=7;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP3:=8;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP3:=9;
        END_IF;
    END_IF;
    IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
        OrderP3:=0;
    END_IF;
    Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 4 del palet
IF Pos_HMI=4 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP4:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP4:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP4:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP4:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP4:=5;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP4:=6;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP4:=7;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP4:=8;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP4:=9;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;

```

```
END_IF;
IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
    OrderP4:=0;
END_IF;
Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 5 del palet
IF Pos_HMI=5 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP5:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP5:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP5:=3;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP5:=4;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP5:=5;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP5:=6;
    END_IF;
END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP5:=7;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP5:=8;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP5:=9;
    END_IF;
END_IF;
IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
    OrderP5:=0;
END_IF;
Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 6 del palet
IF Pos_HMI=6 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP6:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
```

```

        OrderP6:=2;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP6:=3;
    END_IF;
END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP6:=4;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP6:=5;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP6:=6;
    END_IF;
END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP6:=7;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP6:=8;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP6:=9;
    END_IF;
END_IF;
IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
    OrderP6:=0;
END_IF;
Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 7 del palet
IF Pos_HMI=7 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP7:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP7:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP7:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP7:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP7:=5;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono

```

```
OrderP7:=6;
END_IF;
END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP7:=7;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP7:=8;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP7:=9;
    END_IF;
END_IF;
IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
    OrderP7:=0;
END_IF;
Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 8 del palet
IF Pos_HMI=8 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP8:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP8:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP8:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP8:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP8:=5;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP8:=6;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP8:=7;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP8:=8;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP8:=9;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;
```

```

    IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
        OrderP8:=0;
    END_IF;
    Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 9 del palet
IF Pos_HMI=9 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP9:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP9:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP9:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP9:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP9:=5;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP9:=6;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP9:=7;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP9:=8;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP9:=9;
        END_IF;
    END_IF;
    IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
        OrderP9:=0;
    END_IF;
    Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 10 del palet
IF Pos_HMI=10 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP10:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP10:=2;
        END_IF;
    END_IF;

```

```
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP10:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP10:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP10:=5;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP10:=6;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP10:=7;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP10:=8;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP10:=9;
        END_IF;
    END_IF;
    IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
        OrderP10:=0;
    END_IF;
    Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 11 del palet
IF Pos_HMI=11 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP11:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP11:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP11:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP11:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP11:=5;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP11:=6;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;
```

```

END_IF;

IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
        OrderP11:=7;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
        OrderP11:=8;
    END_IF;
    IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
        OrderP11:=9;
    END_IF;
END_IF;
IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
    OrderP11:=0;
END_IF;
Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
END_IF;

//Posicion 12 del palet
IF Pos_HMI=12 THEN;
    IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP12:=1;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP12:=2;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP12:=3;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP12:=4;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP12:=5;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP12:=6;
        END_IF;
    END_IF;

    IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
            OrderP12:=7;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
            OrderP12:=8;
        END_IF;
        IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
            OrderP12:=9;
        END_IF;
    END_IF;
    IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
        OrderP12:=0;
    
```

```
        END_IF;
        Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
    END_IF;

    //Posicion 13 del palet
    IF Pos_HMI=13 THEN;
        IF Color_Pieza_HMI=1 THEN//Rojo
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
                OrderP13:=1;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
                OrderP13:=2;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
                OrderP13:=3;
            END_IF;
        END_IF;

        IF Color_Pieza_HMI=2 THEN//Negro
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
                OrderP13:=4;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
                OrderP13:=5;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
                OrderP13:=6;
            END_IF;
        END_IF;

        IF Color_Pieza_HMI=3 THEN//Azul
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=1 THEN//Cilindro
                OrderP13:=7;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=2 THEN//Cuadrado
                OrderP13:=8;
            END_IF;
            IF Forma_Pieza_HMI_DINT=3 THEN//Hexagono
                OrderP13:=9;
            END_IF;
        END_IF;

        IF Color_Pieza_HMI=0 OR Forma_Pieza_HMI_DINT=0 THEN//Vacio
            OrderP13:=0;
        END_IF;
        Enviar_Orden_Receta_Paletizado:=FALSE;
    END_IF;

END_IF;

//-----RESETEAR LOS VALORES DE LAS POSICIONES-----
IF Modificando_Orden = 1 AND Reset_Pos= TRUE THEN
    OrderP1:=0;
    OrderP2:=0;
    OrderP3:=0;
    OrderP4:=0;
    OrderP5:=0;
    OrderP6:=0;
    OrderP7:=0;
```

```

OrderP8:=0;
OrderP9:=0;
OrderP10:=0;
OrderP11:=0;
OrderP12:=0;
OrderP13:=0;
Reset_Pos:=FALSE;
END_IF;

//-----Variables internas durante el proceso-----
IF Modificando_Orden=2 THEN
    OrderConfirmation:=2;
    OrderConfirmationFinish:=5;
    I_OrderP1:=OrderP1;
    I_OrderP2:=OrderP2;
    I_OrderP3:=OrderP3;
    I_OrderP4:=OrderP4;
    I_OrderP5:=OrderP5;
    I_OrderP6:=OrderP6;
    I_OrderP7:=OrderP7;
    I_OrderP8:=OrderP8;
    I_OrderP9:=OrderP9;
    I_OrderP10:=OrderP10;
    I_OrderP11:=OrderP11;
    I_OrderP12:=OrderP12;
    I_OrderP13:=OrderP13;
    Modificando_Orden:=0;
    I_TipoPallet:=TipoPallet;

END_IF;

IF TipoPallet=1 AND BotonDespaletizado=true THEN
    OrderConfirmation:=2;
    OrderConfirmationFinish:=5;
    BotonDespaletizado := FALSE;
END_IF;

IF Modificando_Orden=3 THEN
    I_TipoPallet:=TipoPallet;
END_IF;

//-----SEND ORDER-----
IF NStep=0 THEN
    ModbusTCPWrite_WriteCmd.Fun:=_MDB_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS;
    ModbusTCPWrite_WriteCmd.WriteAdr:=9000;
    ModbusTCPWrite_WriteCmd.WriteSize:=32;

    ToAryByte(I_OrderP1,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);
    AuxWordArray[1]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);
    AuxWordArray[0]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);

    ToAryByte(I_OrderP2,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);
    AuxWordArray[3]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);
    AuxWordArray[2]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);

```

```
ToAryByte(I_OrderP3,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[5]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[4]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP4,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[7]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[6]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP5,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[9]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[8]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP6,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[11]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[10]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP7,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[13]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[12]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP8,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[15]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[14]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP9,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[17]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[16]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP10,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[19]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[18]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP11,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[21]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[20]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);
```

```
ToAryByte(I_OrderP12,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);  
AuxWordArray[23]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR  
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);
```

```

        AuxWordArray[22]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);

        ToAryByte(I_OrderP13,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[25]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[24]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);

        ToAryByte(OrderConfirmation,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[27]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[26]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);

        ToAryByte(I_TipoPallet,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[29]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[28]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);

        ToAryByte(OrderConfirmationFinish,_LOW_HIGH,AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[31]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[1]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[0]);
        AuxWordArray[30]:=SHL(BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[3]),8) OR
BYTE_TO_WORD(AuxByteArray[2]);

        ModbusTCPWrite_Instance(Execute:=FALSE, WriteDat:=AuxWordArray);
        ModbusTCPWrite_Instance(Execute:=TRUE, Socket:=Socket,
WriteCmd:=ModbusTCPWrite_WriteCmd, WriteDat:=AuxWordArray);
        NStep:=10;

    END_IF;

    IF NStep=10 THEN
        ModbusTCPWrite_Instance(WriteDat:=AuxWordArray);
        IF ModbusTCPWrite_Instance.Done THEN
            NStep:=20;
        ELSIF (ModbusTCPWrite_Instance.Error=TRUE) THEN
            NStep:=999;
        END_IF;
    END_IF;

    //-----RECEIVE ORDER DONE-----
    IF NStep=20 THEN

        ModbusReadTCP_ReadCmd.Fun:=_MDB_READ_HOLDING_REGISTERS;
        ModbusReadTCP_ReadCmd.ReadAdr:=9600;
        ModbusReadTCP_ReadCmd.ReadSize:=2;
        ModbusTCPRead_Instance(Execute:=FALSE,
ReadDat:=SentOrderConfirmation_WORD);
        ModbusTCPRead_Instance(Execute:=TRUE, Socket:=Socket,
ReadCmd:=ModbusReadTCP_ReadCmd, ReadDat:=SentOrderConfirmation_WORD);
        NStep:=30;

    END_IF;

```

Programación del NX102

```
IF NStep=30 THEN

    ModbusTCPRead_Instance(ReadDat:=SentOrderConfirmation_WORD);
    IF ModbusTCPRead_Instance.Done THEN

        SentOrderConfirmation_BYTE[2]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[0]);

        SentOrderConfirmation_BYTE[3]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[0],8
    ));

        SentOrderConfirmation_BYTE[0]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[1]);

        SentOrderConfirmation_BYTE[1]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[1],8
    ));

        AryByteTo(SentOrderConfirmation_BYTE[0],4,_LOW_HIGH,SentOrderConfirmation_DINT);
        IF SentOrderConfirmation_DINT = 2 THEN
            NStep:=40;
        ELSE
            NStep:=0;
        END_IF;
    ELSIF ModbusTCPRead_Instance.Error THEN
        NStep:=998;
    END_IF;
END_IF;

//-----RECEIVE ORDER FINISH DONE-----

IF NStep=40 THEN
    ModbusReadTCP_ReadCmd.Fun:=_MDB_READ_HOLDING_REGISTERS;
    ModbusReadTCP_ReadCmd.ReadAdr:=9602;
    ModbusReadTCP_ReadCmd.ReadSize:=28;
    ModbusTCPRead_Instance(Execute:=FALSE,
    ReadDat:=SentOrderConfirmation_WORD);
    ModbusTCPRead_Instance(Execute:=TRUE, Socket:=Socket,
    ReadCmd:=ModbusReadTCP_ReadCmd, ReadDat:=SentOrderConfirmation_WORD);
    NStep:=70;
END_IF;

IF NStep=70 THEN

    ModbusTCPRead_Instance(ReadDat:=SentOrderConfirmation_WORD);
    IF ModbusTCPRead_Instance.Done THEN

        SentOrderConfirmation_BYTE[2]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[0]);

        SentOrderConfirmation_BYTE[3]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[0],8
    ));

        SentOrderConfirmation_BYTE[0]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[1]);

        SentOrderConfirmation_BYTE[1]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[1],8
    ));

        AryByteTo(SentOrderConfirmation_BYTE[0],4,_LOW_HIGH,SentOrderConfirmation_DINT);

        IF SentOrderConfirmation_DINT = 5 THEN
```

```
TM_Posiciones_BYTE[6]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[2]);

TM_Posiciones_BYTE[7]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[2],8));

TM_Posiciones_BYTE[4]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[3]);

TM_Posiciones_BYTE[5]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[3],8));
    AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[4],4,_LOW_HIGH,TM_Pos1);

TM_Posiciones_BYTE[10]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[4]);

TM_Posiciones_BYTE[11]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[4],8));

TM_Posiciones_BYTE[8]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[5]);

TM_Posiciones_BYTE[9]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[5],8));
    AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[8],4,_LOW_HIGH,TM_Pos2);

TM_Posiciones_BYTE[14]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[6]);

TM_Posiciones_BYTE[15]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[6],8));

TM_Posiciones_BYTE[12]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[7]);

TM_Posiciones_BYTE[13]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[7],8));
    AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[12],4,_LOW_HIGH,TM_Pos3);

TM_Posiciones_BYTE[18]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[8]);

TM_Posiciones_BYTE[19]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[8],8));

TM_Posiciones_BYTE[16]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[9]);

TM_Posiciones_BYTE[17]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[9],8));
    AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[16],4,_LOW_HIGH,TM_Pos4);

TM_Posiciones_BYTE[22]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[10]);

TM_Posiciones_BYTE[23]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[10],8));

TM_Posiciones_BYTE[20]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[11]);

TM_Posiciones_BYTE[21]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[11],8));
    AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[20],4,_LOW_HIGH,TM_Pos5);

TM_Posiciones_BYTE[26]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[12]);

TM_Posiciones_BYTE[27]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[12],8));

TM_Posiciones_BYTE[24]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[13]);

TM_Posiciones_BYTE[25]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[13],8));
```

```
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[24],4,_LOW_HIGH,TM_Pos6);

TM_Posiciones_BYTE[30]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[14]);
TM_Posiciones_BYTE[31]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[14],8));
TM_Posiciones_BYTE[28]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[15]);
TM_Posiciones_BYTE[29]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[15],8));
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[28],4,_LOW_HIGH,TM_Pos7);

TM_Posiciones_BYTE[34]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[16]);
TM_Posiciones_BYTE[35]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[16],8));
TM_Posiciones_BYTE[32]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[17]);
TM_Posiciones_BYTE[33]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[17],8));
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[32],4,_LOW_HIGH,TM_Pos8);

TM_Posiciones_BYTE[38]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[18]);
TM_Posiciones_BYTE[39]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[18],8));
TM_Posiciones_BYTE[36]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[19]);
TM_Posiciones_BYTE[37]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[19],8));
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[36],4,_LOW_HIGH,TM_Pos9);

TM_Posiciones_BYTE[42]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[20]);
TM_Posiciones_BYTE[43]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[20],8));
TM_Posiciones_BYTE[40]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[21]);
TM_Posiciones_BYTE[41]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[21],8));
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[40],4,_LOW_HIGH,TM_Pos10);

TM_Posiciones_BYTE[46]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[22]);
TM_Posiciones_BYTE[47]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[22],8));
TM_Posiciones_BYTE[44]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[23]);
TM_Posiciones_BYTE[45]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[23],8));
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[44],4,_LOW_HIGH,TM_Pos11);

TM_Posiciones_BYTE[50]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[24]);
TM_Posiciones_BYTE[51]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[24],8));
TM_Posiciones_BYTE[48]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[25]);
```

```

TM_Posiciones_BYTE[49]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[25],8));
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[48],4,_LOW_HIGH,TM_Pos12);

TM_Posiciones_BYTE[54]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[26]);

TM_Posiciones_BYTE[55]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[26],8));

TM_Posiciones_BYTE[52]:=WORD_TO_BYTE(SentOrderConfirmation_WORD[27]);

TM_Posiciones_BYTE[53]:=WORD_TO_BYTE(SHR(SentOrderConfirmation_WORD[27],8));
AryByteTo(TM_Posiciones_BYTE[52],4,_LOW_HIGH,TM_Pos13);

NStep:=80;
ELSE
NStep:=40;
END_IF;
ELSIF ModbusTCPRead_Instance.Error THEN
NStep:=997;
END_IF;
END_IF;
//-----CLEAR ORDER FINISH DONE-----
IF NStep=80 THEN

ModbusTCPWrite_WriteCmd.Fun:=_MDB_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS;
ModbusTCPWrite_WriteCmd.WriteAdr:=9600;
ModbusTCPWrite_WriteCmd.WriteSize:=4;
Clear(AuxWordArray);
Clear(TM_Posiciones_BYTE);
ModbusTCPWrite_Instance(Execute:=FALSE, WriteDat:=AuxWordArray);
ModbusTCPWrite_Instance(Execute:=TRUE, Socket:=Socket,
WriteCmd:=ModbusTCPWrite_WriteCmd, WriteDat:=AuxWordArray);
NStep:=90;

END_IF;

IF NStep=90 THEN

ModbusTCPWrite_Instance(WriteDat:=AuxWordArray);
IF ModbusTCPWrite_Instance.Done THEN
OrderConfirmationFinish:=0;
OrderConfirmation:=0;

NStep:=0;
ELSIF (ModbusTCPWrite_Instance.Error=TRUE) THEN
NStep:=996;
END_IF;

END_IF;
END_IF;
//-----Alarma HMI Error Comunicacion-----
IF NStep= 999 THEN
Error_Com:=TRUE;
END_IF;

IF NStep <> 999 THEN
Error_Com:=FALSE;
END_IF;

```

2. PROGRAMACIÓN DEL NA

2.1. VARIABLES GLOBALES

Nombre	Tipo de dato	AT	Actualizar Velocidad
Order_HMI	Integer		
NX102MQTT_Connected	Boolean	NX102MQTT.Connected	500ms
NX102MQTT_Order_HMI	Integer	NX102MQTT.Order_HMI	500ms
NX102MQTT_Socket	NX102MQTT_sSOCKET	NX102MQTT.Socket	500ms
NX102MQTT_Connect	Boolean	NX102MQTT.Connect	500ms
Color_Pieza_Pick	Integer	NX102MQTT.Color_Pieza_HMI	
NX102MQTT_Enable	Boolean	NX102MQTT.Enable	500ms
Place_Pieza	Integer	NX102MQTT.Pos_HMI	
Forma_Pieza	Integer	NX102MQTT.Forma_Pieza_HMI_DINT	
Establecer_Receta_Paletizado	Boolean	NX102MQTT.Envia_Orden_Receta_Paletizado	
Reset_Pos	Boolean	NX102MQTT.Reset_Pos	
NX102MQTT_Modificar_Orden	Integer	NX102MQTT.Modificando_Orden	
NX102MQTT_OrderP1	Integer	NX102MQTT.OrderP1	
NX102MQTT_OrderP2	Integer	NX102MQTT.OrderP2	
NX102MQTT_OrderP3	Integer	NX102MQTT.OrderP3	
NX102MQTT_OrderP4	Integer	NX102MQTT.OrderP4	
NX102MQTT_OrderP5	Integer	NX102MQTT.OrderP5	
NX102MQTT_OrderP6	Integer	NX102MQTT.OrderP6	
NX102MQTT_OrderP7	Integer	NX102MQTT.OrderP7	
NX102MQTT_OrderP8	Integer	NX102MQTT.OrderP8	
NX102MQTT_OrderP9	Integer	NX102MQTT.OrderP9	
NX102MQTT_OrderP10	Integer	NX102MQTT.OrderP10	
NX102MQTT_OrderP11	Integer	NX102MQTT.OrderP11	
NX102MQTT_OrderP12	Integer	NX102MQTT.OrderP12	
NX102MQTT_OrderP13	Integer	NX102MQTT.OrderP13	
NX102MQTT_NStep	Integer	NX102MQTT.NStep	
NX102MQTT_Error_Com	Boolean	NX102MQTT.Error_Com	
NX102MQTT_Fin_Paletizado	Boolean	NX102MQTT.Fin_Paletizado	
NX102MQTT_TipoPallet	Integer	NX102MQTT.TipoPallet	
NX102MQTT_BotonDespaletizado	Boolean	NX102MQTT.BotonDespaletizado	
Temp_100ms	Boolean		
VisualizarPalletInt	Integer		
NX102MQTT_TM_Pos1	Integer	NX102MQTT.TM_Pos1	
NX102MQTT_TM_Pos2	Integer	NX102MQTT.TM_Pos2	
NX102MQTT_TM_Pos3	Integer	NX102MQTT.TM_Pos3	

NX102MQTT_TM_Pos4	Integer	NX102MQTT.TM_Pos4	
NX102MQTT_TM_Pos5	Integer	NX102MQTT.TM_Pos5	
NX102MQTT_TM_Pos6	Integer	NX102MQTT.TM_Pos6	
NX102MQTT_TM_Pos7	Integer	NX102MQTT.TM_Pos7	
NX102MQTT_TM_Pos8	Integer	NX102MQTT.TM_Pos8	
NX102MQTT_TM_Pos9	Integer	NX102MQTT.TM_Pos9	
NX102MQTT_TM_Pos10	Integer	NX102MQTT.TM_Pos10	
NX102MQTT_TM_Pos11	Integer	NX102MQTT.TM_Pos11	
NX102MQTT_TM_Pos12	Integer	NX102MQTT.TM_Pos12	
NX102MQTT_TM_Pos13	Integer	NX102MQTT.TM_Pos13	

Tabla 6. Variables globales NA.

2.2. SUBROUTINAS GLOBALES

2.2.1. SubroutineGroup0

```

Sub Temporizador
  If Temp_100ms =False Then
    Temp_100ms=True

  Else
    Temp_100ms=False
  End if

End Sub

```

2.1.CODIGO ST PÁGINAS

2.1.1. Grupo de páginas Paletizado12

2.1.1.1. Visualizar_receta_Pallet12

Sub OnPageDisplay12

```
If NX102MQTT_OrderP1=0 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=1 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=2 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=3 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=4 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=5 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=6 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=7 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=8 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

Programación del NA

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=9 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP2=0 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=1 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=2 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=3 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
```

```
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=4 Then  
Rectangle_Red_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=True  
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=5 Then  
Rectangle_Red_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=True  
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=6 Then  
Rectangle_Red_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=True  
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=7 Then  
Rectangle_Red_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=True  
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=8 Then  
Rectangle_Red_P2.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=9 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=True
    End If

    "
    If NX102MQTT_OrderP3=0 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=1 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=2 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=3 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
```

```
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P3.IsVisible=True  
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=4 Then  
Rectangle_Red_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=True  
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=5 Then  
Rectangle_Red_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=True  
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=6 Then  
Rectangle_Red_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=True  
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=7 Then  
Rectangle_Red_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=True  
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

Programación del NA

```
If NX102MQTT_OrderP3=8 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=9 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP4=0 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=1 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=2 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
```

```

Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=3 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=4 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=5 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=6 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=7 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=8 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=9 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=True

End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP5=0 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=1 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=2 Then
```

```
Rectangle_Red_P5.IsVisible=True
Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=3 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=4 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=5 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=6 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=7 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP5=8 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP5=9 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=True
```

```
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP6=0 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP6=1 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=2 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=3 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=4 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=5 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=6 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP6=7 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP6=8 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP6=9 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=True
End If

"
If NX102MQTT_OrderP7=0 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=1 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=True
```

```
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=2 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=True  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=3 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=True  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=4 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=True  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=5 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=True  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=6 Then
```

Programación del NA

```
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=7 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=8 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=9 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=True
End If

"
If NX102MQTT_OrderP8=0 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=1 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=2 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=3 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=4 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=5 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=6 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=7 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=8 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=9 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=True
    End If

    "
    If NX102MQTT_OrderP9=0 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
```

```
Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=1 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=2 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=3 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=4 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=5 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=True
Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=6 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=7 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=8 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=9 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=True

End If
```

11

```
If NX102MQTT_OrderP10=0 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=1 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=2 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=3 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=4 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP10=5 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP10=6 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP10=7 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP10=8 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP10=9 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
```

```

Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=True

```

End If

"

```

If NX102MQTT_OrderP11=0 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP11=1 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP11=2 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP11=3 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP11=4 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=5 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=6 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=7 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=8 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=9 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=True
    End If

```

"

```

If NX102MQTT_OrderP12=0 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP12=1 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP12=2 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP12=3 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

```

```
If NX102MQTT_OrderP12=4 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=5 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=6 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=7 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=8 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
```

```

Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=9 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=True
End If

End Sub

```

2.1.1.2. *Proceso_Palletizacion_12*

```

Sub OnPageDisplayFinal12
    If NX102MQTT_OrderP1=0 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP1=1 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP1=2 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If
End Sub

```

```
If NX102MQTT_OrderP1=3 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=4 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=5 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=6 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=7 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=True
```

```

Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=8 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=9 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=True
End If

```

"

```

If NX102MQTT_OrderP2=0 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP2=1 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP2=2 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP2=3 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP2=4 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP2=5 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP2=6 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP2=7 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
```

```

Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP2=8 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP2=9 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=True

```

End If

"

```

If NX102MQTT_OrderP3=0 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP3=1 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=2 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=3 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=4 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=5 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=6 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=7 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=8 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=9 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP4=0 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=1 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=2 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=3 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=4 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=5 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=6 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=7 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=8 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=9 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP5=0 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=1 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=2 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=3 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=4 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=5 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
```

```

Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=True
Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=6 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=7 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=8 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=9 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=True

```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP6=0 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP6=1 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP6=2 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP6=3 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP6=4 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
```

```
Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP6=5 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP6=6 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP6=7 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP6=8 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP6=9 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=True

End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP7=0 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=1 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=2 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=3 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False

End If
```

```
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=4 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=5 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=6 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=7 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=8 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=9 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP8=0 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=1 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=2 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=3 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=4 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=5 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=6 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=7 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
End If

If NX102MQTT_OrderP8=8 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=9 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=True
End If
```

"

```

If NX102MQTT_OrderP9=0 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP9=1 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP9=2 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
```

```

Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=3 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=4 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=5 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=6 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=7 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=8 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=9 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=True

End If

"

```

```

If NX102MQTT_OrderP10=0 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP10=1 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False

```

```

        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=2 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=3 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=4 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=5 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=6 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    End If

```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP10=7 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP10=8 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP10=9 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=True

End If

"

If NX102MQTT_OrderP11=0 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP11=1 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
```

```
Ellipse_Roja_P11.IsVisible=True
Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP11=2 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP11=3 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP11=4 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP11=5 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False

End If
```

Programación del NA

```
If NX102MQTT_OrderP11=6 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP11=7 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP11=8 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP11=9 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=True
```

```
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP12=0 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=1 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=2 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=3 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=4 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=5 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP12=6 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=7 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=8 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=9 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=True
End If
```

End Sub

Dim Contador As Integer

Sub Finalizado_Paletizado

```

If Contador < 2 Then
    Contador=Contador+1
Else
    Contador=0
    If NX102MQTT_NStep= 0 Or NX102MQTT_NStep=10 Or NX102MQTT_NStep=20 Or
NX102MQTT_NStep=30 Then
        TextBox0.IsVisible=False
        TextBox1.IsVisible=True
        Button2.IsVisible=True
    Else
        TextBox0.IsVisible=True
        TextBox1.IsVisible=False
        Button2.IsVisible=False
    End If
End If
End Sub

```

2.1.1.3. Pallet_Creado_12

"_____Mostrar pallet creado_____"

Sub MostrarPalletFinal

```

'_____Mostrar las piezas envidas a paletizar_____
If VisualizarPalletInt=0 Then
If NX102MQTT_OrderP1=0 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=1 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=2 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP1=3 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP1=4 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP1=5 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP1=6 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP1=7 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP1=8 Then
Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP1=9 Then
Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=True
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP2=0 Then
Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=1 Then
Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P2.IsVisible=True
Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=2 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=3 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=4 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=5 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=6 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=7 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=8 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=9 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=True
    End If

    "
    If NX102MQTT_OrderP3=0 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=1 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=True
Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP3=2 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP3=3 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP3=4 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP3=5 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP3=6 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP3=7 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP3=8 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP3=9 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=True
```

```
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP4=0 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=1 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=2 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=3 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=4 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=5 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
```

```
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=True
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=6 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=7 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=8 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=9 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=True
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP5=0 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP5=1 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP5=2 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP5=3 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP5=4 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
```

```

Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=5 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=6 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=7 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=8 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP5=9 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=True

End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP6=0 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP6=1 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP6=2 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP6=3 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=4 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=5 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=6 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=7 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=8 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=True
```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=9 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=True
    End If
```

"

```
    If NX102MQTT_OrderP7=0 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=1 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=2 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=3 Then
```

```
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=True  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=4 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=True  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=5 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=True  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=6 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=True  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=7 Then  
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=True  
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=8 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP7=9 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=True
```

```
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP8=0 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP8=1 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP8=2 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=3 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=4 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=5 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=6 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=7 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    
```

Programación del NA

```
Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P8.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP8=8 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP8=9 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=True

End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP9=0 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=1 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
```

```

Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP9=2 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP9=3 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP9=4 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP9=5 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP9=6 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=True

```

Programación del NA

```
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP9=7 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP9=8 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP9=9 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP10=0 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=1 Then
```

```
Rectangle_Red_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P10.IsVisible=True  
Hexagono_Red_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=2 Then  
Rectangle_Red_P10.IsVisible=True  
Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=3 Then  
Rectangle_Red_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P10.IsVisible=True  
Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=4 Then  
Rectangle_Red_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=True  
Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=5 Then  
Rectangle_Red_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=True  
Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=6 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=7 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=8 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=9 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP11=0 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=1 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=2 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=3 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=4 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=5 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    
```

Programación del NA

```
Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=True
Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=6 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=7 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=8 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=9 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=True
End If
```

11

```
If NX102MQTT_OrderP12=0 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=1 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=2 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=3 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=4 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=5 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=6 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=7 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=8 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP12=9 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
```

```

        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=True
    End If

    VisualizarPalletInt=2
End If

' _____ Sacar en un cuadro de texto las posiciones no paletizadas _____

If VisualizarPalletInt=2 Then
    If NX102MQTT_TM_Pos1=0 And NX102MQTT_TM_Pos2=0 And NX102MQTT_TM_Pos3=0
    And NX102MQTT_TM_Pos4=0 And NX102MQTT_TM_Pos5=0 And NX102MQTT_TM_Pos6=0 And
    NX102MQTT_TM_Pos7=0 And NX102MQTT_TM_Pos8=0 And NX102MQTT_TM_Pos9=0 And
    NX102MQTT_TM_Pos10=0 And NX102MQTT_TM_Pos11=0 And NX102MQTT_TM_Pos12=0 Then
        TextBox0.IsVisible=True
        TextBox1.IsVisible=False

    Else
        TextBox0.IsVisible=False
        TextBox1.IsVisible=True

    ' _____ Mostrar pallet creado _____ Quitando las piezas no puestas _____
    If NX102MQTT_TM_Pos1 <>0 Then
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_TM_Pos2 <>0 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_TM_Pos3 <>0 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

```

End If

```
If NX102MQTT_TM_Pos4 <>0 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos5 <>0 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos6 <>0 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos7 <>0 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos8 <>0 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
```

```
Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos9 <>0 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos10 <>0 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos11 <>0 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos12 <>0 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
End If
```

```
End If
```

```
VisualizarPalletInt=0
End If
```

```
End Sub
```

2.1.1. Grupo de páginas Paletizado13

2.1.1.1. Visualizar_receta_Pallet13

Sub OnPageDisplay13

```
If NX102MQTT_OrderP1=0 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=1 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=2 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=3 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=4 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP1=5 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP1=6 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP1=7 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP1=8 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP1=9 Then
```

Programación del NA

```
Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=True
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP2=0 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=1 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=2 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=3 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=4 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=5 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=6 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=7 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=8 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=9 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP3=0 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=1 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=2 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=3 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=4 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=5 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=6 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=7 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
End If

If NX102MQTT_OrderP3=8 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP3=9 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=True
End If
```

"

```

If NX102MQTT_OrderP4=0 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=1 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP4=2 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
```

```

Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=3 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=4 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=5 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=6 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=7 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P4.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=True  
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP4=8 Then

```
Rectangle_Red_P4.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P4.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=True  
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP4=9 Then

```
Rectangle_Red_P4.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P4.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=True
```

End If

"

If NX102MQTT_OrderP5=0 Then

```
Rectangle_Red_P5.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P5.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP5=1 Then

```
Rectangle_Red_P5.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P5.IsVisible=True  
Hexagono_Red_P5.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=2 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=3 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=4 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=5 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=6 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=7 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=8 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=9 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=True

End If

"
-----
If NX102MQTT_OrderP6=0 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP6=1 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=2 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=3 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=4 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=5 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=6 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=7 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=8 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=9 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=True
    End If

    "
    -----
    If NX102MQTT_OrderP7=0 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
```

```
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=1 Then

```
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=True
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=2 Then

```
Rectangle_Red_P7.IsVisible=True
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=3 Then

```
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=True
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=4 Then

```
Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=5 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=6 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=7 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=8 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=9 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP8=0 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=1 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=2 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=3 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=4 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=5 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=6 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=7 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=8 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=9 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
```

```

Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P8.IsVisible=True

End If

```

"

```

If NX102MQTT_OrderP9=0 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=1 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=2 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=3 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=4 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=5 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=6 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=7 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=8 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP9=9 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP10=0 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=1 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=2 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=3 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=4 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=5 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=6 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=7 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=8 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=9 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP11=0 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP11=1 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP11=2 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=3 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=4 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=5 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=6 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=7 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=8 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=9 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=True
    End If

```

"

```

    If NX102MQTT_OrderP12=0 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=1 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    End If

```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=2 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=3 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=4 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=5 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=6 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=7 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=8 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=9 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP13=0 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=1 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=2 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=3 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=4 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=5 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=6 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=7 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=8 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=9 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=True
```

End If

End Sub

2.1.1.2. Proceso_Palletizacion_13

Sub OnPageDisplayFinal13

```
If NX102MQTT_OrderP1=0 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=1 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=2 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=3 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP1=4 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=True
```

```

Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=5 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=6 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=7 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=8 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=9 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=True
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP2=0 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=1 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=2 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=3 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=4 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=5 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=6 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=7 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=8 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=9 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=True
    End If
```

"

```
    If NX102MQTT_OrderP3=0 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=1 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=2 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP3=3 Then
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
```

```

Hexagono_Red_P3.IsVisible=True
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP3=4 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP3=5 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP3=6 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP3=7 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP3=8 Then

```

Programación del NA

```
Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP3=9 Then

```
Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P3.IsVisible=True
```

End If

"

If NX102MQTT_OrderP4=0 Then

```
Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP4=1 Then

```
Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P4.IsVisible=True
Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

If NX102MQTT_OrderP4=2 Then

```
Rectangle_Red_P4.IsVisible=True
Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
```

```

Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP4=3 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP4=4 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP4=5 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP4=6 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

```

End If

```

If NX102MQTT_OrderP4=7 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=8 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=9 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=True

End If
```

"

```
-----
If NX102MQTT_OrderP5=0 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=1 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP5=2 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=3 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=4 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=5 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP5=6 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP5=7 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP5=8 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP5=9 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=True
End If

"
-----
If NX102MQTT_OrderP6=0 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP6=1 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
```

```
Ellipse_Roja_P6.IsVisible=True
Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=2 Then
Rectangle_Red_P6.IsVisible=True
Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=3 Then
Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
Hexagono_Red_P6.IsVisible=True
Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=4 Then
Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=5 Then
Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=True
Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=6 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=7 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=8 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=9 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP7=0 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=1 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=2 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=3 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=4 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP7=5 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    
```

Programación del NA

```
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=True
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP7=6 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP7=7 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP7=8 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP7=9 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=True

End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP8=0 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=1 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=2 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=3 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=4 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=5 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=6 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=7 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=8 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P8.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP8=9 Then
        Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P8.IsVisible=True
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP9=0 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP9=1 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP9=2 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP9=3 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP9=4 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=5 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=6 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=7 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP9=8 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP9=9 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=True
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP10=0 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP10=1 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP10=2 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP10=3 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=4 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=5 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=6 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=7 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P10.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP10=8 Then
        Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P10.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=9 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP11=0 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP11=1 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP11=2 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP11=3 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
Hexagono_Red_P11.IsVisible=True
Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=4 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=5 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=6 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=7 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP11=8 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP11=9 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=True
```

```
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP12=0 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP12=1 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP12=2 Then
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=3 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=4 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=5 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=6 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=7 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=True  
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=8 Then  
Rectangle_Red_P12.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P12.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=True  
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=9 Then  
Rectangle_Red_P12.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P12.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP13=0 Then  
Rectangle_Red_P13.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False  
Hexagono_Red_P13.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=1 Then  
Rectangle_Red_P13.IsVisible=False  
Ellipse_Roja_P13.IsVisible=True  
Hexagono_Red_P13.IsVisible=False  
Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False  
Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False  
Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False  
Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=2 Then  
Rectangle_Red_P13.IsVisible=True
```

Programación del NA

```
Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=3 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=4 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=5 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=6 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If
```

```

If NX102MQTT_OrderP13=7 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=8 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=9 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=True
End If

End Sub

Dim Contador As Integer

Sub Finalizado_Paletizado

    If Contador < 2 Then
        Contador=Contador+1
    Else
        Contador=0
        If NX102MQTT_NStep= 40 Or NX102MQTT_NStep=70 Or NX102MQTT_NStep=80 Or
NX102MQTT_NStep=90 Then
            TextBox0.IsVisible=True
            TextBox1.IsVisible=False
            Button2.IsVisible=False
        Else
            TextBox0.IsVisible=False
            TextBox1.IsVisible=True
            Button2.IsVisible=True
        End If
    End If
End Sub

```

2.1.1.3. Pallet_Creado_13

" Mostrar pallet creado

Sub MostrarPalletFinal

```
' Mostrar las piezas enviadas a paletizar
If VisualizarPalletInt=0 Then
If NX102MQTT_OrderP1=0 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=1 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=2 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=3 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=4 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
```

```

Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=5 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=6 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=7 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=8 Then
    Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P1.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP1=9 Then

```

Programación del NA

```
Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P1.IsVisible=True
End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP2=0 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=1 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=2 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP2=3 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=4 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=5 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=6 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=7 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP2=8 Then
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P2.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP2=9 Then
    Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P2.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP3=0 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=1 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=2 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=3 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=4 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=5 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=6 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=7 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

Programación del NA

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=8 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP3=9 Then
    Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P3.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP4=0 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=1 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP4=2 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
```

```

Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=3 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=4 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=5 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=6 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP4=7 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False

```

Programación del NA

```
Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P4.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=8 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP4=9 Then
    Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P4.IsVisible=True

End If
```

"

```
If NX102MQTT_OrderP5=0 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=1 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=2 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=3 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=4 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=5 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP5=6 Then
        Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=7 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=8 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False

End If

If NX102MQTT_OrderP5=9 Then
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=True

End If

"
-----
If NX102MQTT_OrderP6=0 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False

End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP6=1 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=2 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=3 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=4 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP6=5 Then
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=6 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=7 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=8 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP6=9 Then
        Rectangle_Red_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P6.IsVisible=True
    End If

    "
    -----
    If NX102MQTT_OrderP7=0 Then
        Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
```

```

Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=1 Then

```

Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=True
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=2 Then

```

Rectangle_Red_P7.IsVisible=True
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=3 Then

```

Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=True
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

```

End If

If NX102MQTT_OrderP7=4 Then

```

Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False

```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP7=5 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=6 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=7 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=8 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP7=9 Then
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP8=0 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=1 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=2 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=3 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP8=4 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=True
Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=5 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=6 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=7 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=8 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP8=9 Then
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False
```

```

Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False
Hexagono_Red_P8.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P8.IsVisible=True
End If

```

"

```

If NX102MQTT_OrderP9=0 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=1 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=2 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
End If

```

```

If NX102MQTT_OrderP9=3 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
End If

```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=4 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=5 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=6 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=7 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P9.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP9=8 Then
        Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP9=9 Then
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P9.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP10=0 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=1 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=2 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

Programación del NA

```
If NX102MQTT_OrderP10=3 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP10=4 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP10=5 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP10=6 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

```
End If
```

```
If NX102MQTT_OrderP10=7 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=True
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=8 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=True
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP10=9 Then
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP11=0 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP11=1 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP11=2 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
```

Programación del NA

```
Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=3 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=4 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=5 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=6 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=True
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP11=7 Then
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
```

```

        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=8 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP11=9 Then
        Rectangle_Red_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P11.IsVisible=True
    End If

```

"

```

    If NX102MQTT_OrderP12=0 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=1 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=True
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
    End If

```

Programación del NA

```
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=2 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=True
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=3 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=True
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=4 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=True
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=5 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=True
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP12=6 Then
        Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=True
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=7 Then
Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=True
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=8 Then
Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=True
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP12=9 Then
Rectangle_Red_P12.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False
Hexagono_Red_P12.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P12.IsVisible=True
```

End If

"

```
If NX102MQTT_OrderP13=0 Then
Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
```

End If

```
If NX102MQTT_OrderP13=1 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=True
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=2 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=True
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=3 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=True
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=4 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=True
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
End If

If NX102MQTT_OrderP13=5 Then
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=True
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
End If
```

```

        Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP13=6 Then
        Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=True
        Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP13=7 Then
        Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P13.IsVisible=True
        Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP13=8 Then
        Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P13.IsVisible=True
        Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False
    End If

    If NX102MQTT_OrderP13=9 Then
        Rectangle_Red_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Red_P13.IsVisible=False
        Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False
        Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False
        Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False
        Hexagono_Verd_P13.IsVisible=True
    End If

    VisualizarPalletInt=2
End If

' _____ Sacar en un cuadro de texto las posiciones no paletizadas _____

If VisualizarPalletInt=2 Then

```

Programación del NA

```
If NX102MQTT_TM_Pos1=0 And NX102MQTT_TM_Pos2=0 And NX102MQTT_TM_Pos3=0  
And NX102MQTT_TM_Pos4=0 And NX102MQTT_TM_Pos5=0 And NX102MQTT_TM_Pos6=0 And  
NX102MQTT_TM_Pos7=0 And NX102MQTT_TM_Pos8=0 And NX102MQTT_TM_Pos9=0 And  
NX102MQTT_TM_Pos10=0 And NX102MQTT_TM_Pos11=0 And NX102MQTT_TM_Pos12=0 And  
NX102MQTT_TM_Pos13=0 Then
```

```
    TextBox0.IsVisible=True
```

```
    TextBox1.IsVisible=False
```

```
Else
```

```
    TextBox0.IsVisible=False
```

```
    TextBox1.IsVisible=True
```

```
'_____Mostrar pallet creado_____Quitando las piezas no puestas_____
```

```
    If NX102MQTT_TM_Pos1 <>0 Then
```

```
        Rectangle_Red_P1.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Roja_P1.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Red_P1.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Blanco_P1.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Blanca_P1.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Blanca_P1.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Verde_P1.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P1.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Verd_P1.IsVisible=False
```

```
    End If
```

```
    If NX102MQTT_TM_Pos2 <>0 Then
```

```
        Rectangle_Red_P2.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Roja_P2.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Red_P2.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Blanco_P2.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Blanca_P2.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Blanca_P2.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Verde_P2.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P2.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Verd_P2.IsVisible=False
```

```
    End If
```

```
    If NX102MQTT_TM_Pos3 <>0 Then
```

```
        Rectangle_Red_P3.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Roja_P3.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Red_P3.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Blanco_P3.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Blanca_P3.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Blanca_P3.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Verde_P3.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P3.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Verd_P3.IsVisible=False
```

```
    End If
```

```
    If NX102MQTT_TM_Pos4 <>0 Then
```

```
        Rectangle_Red_P4.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Roja_P4.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Red_P4.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Blanco_P4.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Blanca_P4.IsVisible=False
```

```
        Hexagono_Blanca_P4.IsVisible=False
```

```
        Rectangle_Verde_P4.IsVisible=False
```

```
        Ellipse_Verde_P4.IsVisible=False
```

```
Hexagono_Verd_P4.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos5 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P5.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P5.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P5.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P5.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P5.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P5.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P5.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P5.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P5.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos6 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P6.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P6.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P6.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P6.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P6.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P6.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P6.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P6.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P6.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos7 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P7.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P7.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P7.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P7.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P7.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P7.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P7.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P7.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P7.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos8 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P8.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P8.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P8.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P8.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P8.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P8.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P8.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P8.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P8.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos9 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P9.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P9.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P9.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P9.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P9.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P9.IsVisible=False
```

```
Rectangle_Verde_P9.IsVisible=False  
Ellipse_Verde_P9.IsVisible=False  
Hexagono_Verd_P9.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos10 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P10.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P10.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P10.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P10.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P10.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P10.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P10.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P10.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P10.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos11 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P11.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P11.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P11.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P11.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P11.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P11.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P11.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P11.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P11.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos12 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P12.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P12.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P12.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P12.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P12.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P12.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P12.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P12.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P12.IsVisible=False  
End If
```

```
If NX102MQTT_TM_Pos13 <>0 Then  
    Rectangle_Red_P13.IsVisible=False  
    Ellipse_Roja_P13.IsVisible=False  
    Hexagono_Red_P13.IsVisible=False  
    Rectangle_Blanco_P13.IsVisible=False  
    Ellipse_Blanca_P13.IsVisible=False  
    Hexagono_Blanca_P13.IsVisible=False  
    Rectangle_Verde_P13.IsVisible=False  
    Ellipse_Verde_P13.IsVisible=False  
    Hexagono_Verd_P13.IsVisible=False  
End If
```

```
End If
```

```
VisualizarPalletInt=0  
End If
```

```
End Sub
```

2.1.2. Grupo de páginas Despaletizado

Dim Contador As Integer

Sub Finalizado_Despaletizado

 If Contador < 2 Then

 Contador=Contador+1

 Else

 Contador=0

 If NX102MQTT_NStep= 0 Or NX102MQTT_NStep=10 Or NX102MQTT_NStep=20 Or
 NX102MQTT_NStep=30 Then

 TextBox0.IsVisible=False

 TextBox1.IsVisible=True

 Button0.IsVisible=True

 Else

 TextBox0.IsVisible=True

 TextBox1.IsVisible=False

 Button0.IsVisible=False

 End If

End If

End Sub

3. PROGRAMACIÓN DEL TM5-900

3.1. VARIABLES GLOBALES

Global Variable Settings





Ilustración 2. Variables globales en TMflow.

3.2. VARIABLES INTERNAS



int[]	var_Order_Posicion5	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion6	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion7	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion8	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion9	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion10	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion11	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion12	=	{0}
int[]	var_Order_Posicion13	=	{0}
int	View_Pallet_ImagePattern_1_MAX	=	0
int	var_Identificate_Pallet	=	0
int[]	var_TipoPallet	=	{0}
int[]	var_Recived_OrderFinish	=	{0}
int	DespaletizadoFila1_ShapePattern_1_IDX	=	0
int	DespaletizadoFila1_ShapePattern_1_MAX	=	0
int	DespaletizadoFila1_ShapePattern_2_IDX	=	0
int	DespaletizadoFila1_ShapePattern_2_MAX	=	0
int	DespaletizadoFila1_ShapePattern_3_IDX	=	0
int	DespaletizadoFila1_ShapePattern_3_MAX	=	0
int[]	var_PosicionesNoRellenadas	=	{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
bool	var_Done2	=	false

Ilustración 3. Variables internas en TMflow.

3.3. CÓDIGO

3.3.1. Programa principal





Ilustración 4. Programa principal en TMflow.






Ilustración 5. Programa principal ampliado en TMflow.

3.3.2. Paletizados




Ilustración 6. Subflow paletizados en TMflow.

3.3.3. Despaletizados





Ilustración 7. Subflow despaletizado en TMflow.






Ilustración 8. Despaletizado primera fila ampliado en TMflow.



Relación de documentos

☐ Memoria	155	páginas
☒ Anexos	201	páginas

La Almunia, a 18 de Septiembre de 2021

Firmado: Alfonso Colás Fraile