

ANEXOS

Tabla 1. Efectos de la reexposición al fármaco en el grupo de uso sistémico e intravaginal/intrauterino

	SISTÉMICOS		INTRAVAGINAL/INTRAUTERINO	
	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Válidos	39	2,8	33	4,4
Aparece la RAM	12	,9	16	2,2
No aparece la RAM	12	,9	662	89,2
No hay reexposición o información suficiente	1276	92,3		
RAM mortal o irreversible	36	2,6	29	3,9
Reacción previa similar con otra especialidad farmacéutica	6	,4		
Reacción previa similar con otro fármaco	1	,1	2	,3
Total	1382	100,0	742	100,0

Tabla 2. Principios activos en el grupo de uso sistémico

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Desogestrel	5	,4
	Norelgestromina	163	13,4
	Levonogestrel	6	,5
	Desonogestrel	28	2,3
	Estradiol + Dienogest	96	7,9
	Etonogestrel	57	4,7
	Etilestradiol +	457	37,6
	Drospirenona		
	Etilestradiol +	66	5,4
	Gestodeno		
	Etilestradiol +	58	4,8
	Dosogestrel		
	Etilestradiol	163	13,4
	+Levonogestrel		
	Etiestradiol +	22	1,8
	Norgestimato		
	Etilestradiol +	48	4,0
	Clormadinona Acetato		
	Etilestradiol +	34	2,8
	Dienogest		
	Estradiol hemihidrato	12	1,0
	+ Nomegestrol acetato		
	Total	1215	100,0

Tabla 3. Indicaciones terapeúticas en el grupo sistémicos

	Frecuencia	Porcentaje
Anticoncepción	719	69,3
Trastornos menstruales	42	4,0
Uso desconocido	50	4,8
Hiperplasia endometrial	2	,2
Dismenorrea	30	2,9
Esclerosis múltiple	3	,3
Hipotiroidismo	7	,7
Metrorragias	28	2,7
Ovarios poliquísticos	34	3,3
Migrañas	2	,2
Depresión	4	,4
Hiperadrenalinismo	2	,2
Leiomioma uterino	14	1,3
Cefaleas	2	,2
Artritis reumatoide	1	,1
Anemia	4	,4
Dislipemias	1	,1
Endometriosis	12	1,2
Acné	22	2,1
Mialgias	5	,5
Alteraciones en apetito	4	,4
Amenorrea	10	1,0
Esquizofrenia	4	,4
Esterilidad femenina	2	,2
Hirsutismo	5	,5
Diabetes Mellitus	8	,8
Enfermedad de Crohn	2	,2
Epilepsia	4	,4
Hernia discal intervertebral	8	,8
Pólipo uterino	1	,1
Síndrome premenstrual	4	,4
Hiperprolactinoma	2	,2
Total	1038	100,0

Tabla 4. Indicaciones terapeúticas en el grupo de uso intravaginal/intrauterino

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Anticoncepción	387	72,7
	Trastornos menstruales	9	1,7
	Uso desconocido	40	7,5
	Hiperplasia endometrial	2	,4
	Dismenorrea	8	1,5
	Esclerosis múltiple	1	,2
	Hipotiroidismo	5	,9
	Metrorragias	34	6,4
	Ovarios poliquísticos	11	2,1
	Migrañas	1	,2
	Depresión	7	1,3
	Hiperadrenalismo	1	,2
	Hemorragia postparto	1	,2
	Leiomioma uterino	1	,2
	Cefaleas	6	1,1
	Artritis reumatoide	5	,9
	Anemia	2	,4
	Dislipemias	2	,4
	Endometriosis	2	,4
	Acné	2	,4
	Mialgias	5	,9
	Total	532	100,0

Tabla 5. Órgano afectado en el grupo de sistémicos

Válidos		Frecuencia	Porcentaje
	Embarazo puerperio y enfermedades perinatales	145	11,7
	Infecciones e infestaciones	23	1,9
	Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapeúticas.	72	5,8
	Tr. piel y del tejido subcutáneo	84	6,8
	Tr. aparato reproductor y de la mama	117	9,4
	Tr. sistema nervioso	106	8,5
	Tr. generales y alteraciones en el lugar de administración	127	10,2
	Tr. hepatobiliares	22	1,8
	Exploraciones complementarias	34	2,7
	Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (quistes y pólipos)	8	,6
	Problemas relativos a productos	13	1,0
	Procedimientos médicos y quirúrgicos	8	,6
	Tr cardíacos	13	1,0
	Tr congénitos familiares y genéticos	2	,2
	Tr sangre y sistema linfático	9	,7
	Tr del metabolismo y la nutrición	23	1,9
	Tr del sistema inmunológico	6	,5
	Tr Gastrointestinales	131	10,6

Tr.	33	2,7
musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo		
Tr oculares	14	1,1
Tr. Psiquiatricos	50	4,0
Tr. renales y urinarios	6	,5
Tr. respiratorios, torácicos y mediastínicos	84	6,8
Tr. vasculares	103	8,3
Circustancias sociales	2	,2
Tr. del oído y del laberinto	4	,3
Tr. endocrinos	2	,2
Total	1241	100,0

Tabla 6. Órgano afectado en el grupo uso intravaginal/intrauterino

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Embarazo puerperio y enfermedades perinatales	205	18,7
	Infecciones e infestaciones	37	3,4
	Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapeúticos.	57	5,2
	Tr.piel y del tejido subctáneo	50	4,5
	Tr.aparato reproductor y de la mama	165	15,0
	Tr. sistema nervioso	66	6,0
	Tr generales y alteraciones en el lugar de administración	157	14,3
	Tr hepatobiliares	2	,2
	Exploraciones complementarias	19	1,7

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (quistes y pólipos)	15	1,4
Problemas relativos a productos	63	5,7
Procedimientos médicos y quirúrgicos	14	1,3
Tr cardiacos	13	1,2
Tr congénitos familiares y genéticos	2	,2
Tr sangre y sistema linfático	3	,3
Tr del metabolismo y la nutrición	7	,6
Tr del sist inmunologico	1	,1
Tr Gastrointestinales	85	7,7
Tr. musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	14	1,3
Tr oculares	7	,6
Tr. Psiquiatricos	43	3,9
Tr. renales y urinarios	3	,3
Tr. respiratorios, torácicos y mediastínicos	35	3,2
Tr. vasculares	36	3,3
Total	1099	100,0

Tabla 7. Órgano afectado en el grupo de situación de emergencia

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Embarazo puerperio y enfermedades perinatales	10	37,0
	Infecciones e infestaciones	1	3,7

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapeúticos.	1	3,7
Trastornos de la piel y del tejido subctáneo	2	7,4
Tr del aparato reproductor y de la mama	1	3,7
Tr del sistema nervioso	3	11,1
Tr generales y alteraciones en el lugar de administración	7	25,9
Tr hepatobiliares	2	7,4
Total	27	100,0