

FE DE ERRATAS



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

000008769e2000071906

CSV

GEISER-3fbb-622e-2ce3-4057-9263-5f8e-11ec-2215

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/12/2020 13:34:40 Horario peninsular

Validez del documento

Copia



GEISER-3fbb-622e-2ce3-4057-9263-5f8e-11ec-2215

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

000008769e2000071906

CSV

GEISER-3fbb-622e-2ce3-4057-9263-5f8e-11ec-2215

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/12/2020 13:34:40 Horario peninsular

Validez del documento

Copia



GEISER-3fbb-622e-2ce3-4057-9263-5f8e-11ec-2215

ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DETECCIÓN DE HIPOGLUCEMIA NEONATAL PRECOZ.

Tesis doctoral:

Actualización de la estrategia de detección de hipoglucemia neonatal precoz. Estudio de factores de riesgo y sistemas de detección.

Autora: Nuria Martín Ruiz.

Página	Localización	Texto original	Corrección
III	Línea 31	de la hipoglucemia	de hipoglucemia
VIII	Línea 22	unidades neonatales	Unidades Neonatales
IX	Línea 2	en función del tipo de financiación del número	en función del número
X	Línea 28	sanos	sanos.
XI	Línea 10	pancreática	pancreática.
XI	Línea 15	intracelular	intracelular.
XI	Línea 26	fetal	fetal.
XI	Línea 30	crecimiento	crecimiento.
XII	Línea 2	vida	vida.
29	Línea 5	transporte activo secundario o	transporte activo secundario y
31	Línea 28	superan las 37 semanas	superen las 37 semanas
41	Línea 13	para ser	pasa a ser
43	Línea 28	glucémica ya que ese el	glucémica, ya que es el
44	Línea 14	piruvato son menores	alanina son menores
57	Línea 14	presentación clínicas	presentación clínica
57	Línea 19	glucosa	glucosa,
64	Línea 19	No se recomiendan	No se recomienda
67	Línea 3	del ámbito del sistema de salud	del sistema de salud
67	Línea 5	extrahospitalario	extrahospitalarios,
71	Línea 4	entre la glucosa entre la glucosa	entre la glucosa
76	Línea 10	(shock), induce	(shock), se induce
79	Tabla 13	Levo Dopa y Metil Dopa	Levodopa y Metildopa
83	Línea 9	primera gota.	primera gota
83	Línea 10	intersticial.). Evitar presión excesiva, produce	intersticial). Evitar la presión excesiva, ya que produce
83	Línea 16	Retirar	Retirar
133	Línea 5	(RR 1,275, IC 95%; 0,746-2,178)	(RR 0,965, IC 95%: 0,460 -2,025)
159	Tabla 42	Hipog: hipoglucemia.	
160	Línea 23	un29%	un 29%
161	Tabla 44	alas	a las
171	Línea 20	horas, (OR:	horas (OR:
180	Línea 15	y/ o	y/o
186	Línea 22	0,5 hasta 38%	0,5 hasta 34%
191	Tabla 65	INE del año 2015	INE del año 2019
192	Línea 24	incluidos	incluidos
199	Línea 18	incluida	incluida
203	Línea 14	glucosa 8114,289).	glucosa (114,289).
203	Línea 20	primera horade	primera hora de
203	Línea 23	Se encuentra	Se encuentran
214	Línea 21	4-8 mg /kg/min	4-8 mg/kg/min
223	Referencia nº 3	240-256	240-56
223	Referencia nº 4	33-35.	33-5.
224	Referencia nº 19	676-680.	676-80.
224	Referencia nº 21	676-677.	676-7.
226	Referencia nº 44	Pla C.Fisiología	Pla C. Fisiología
228	Referencia nº 69	179-190	179-90

