

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.

ANEXOS

1. FICHA DE DATOS.

INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO (IVAA)
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

FECHA DE TAMIZAJE			HISTORIA CLÍNICA	DNI
Día	Mes	Año		

Apellidos y Nombres: _____ Edad: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Menarquia: _____ 1ª R.S.: _____ 1º Embarazo: _____ Nº Hijos: _____ Nº de Parejas sexuales: _____ FUR: _____

Uso de Anticonceptivos actualmente: Si No Tipo de Anticonceptivo: _____

Antecedentes ITS: Si No Tipo de ITS: _____



Nº de Tamizaje en la vida: _____ Año del último Tamizaje: _____ Resultado del último Tamizaje: _____

PAP () PAP () PAP ()

IVAA () IVAA () IVAA ()

PROPOSITO DE VISITA 1º IVAA Control al año Control cada tres años

REPORTE DE IVAA


	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Borde de la unión escamocolumnar <input checked="" type="checkbox"/> Zona aceto blanca <input type="checkbox"/> Orificio cervical <input type="checkbox"/> Descartar neoplasia 		<p>RESULTADO:</p> <p>Positivo <input type="radio"/></p> <p>Negativo <input type="radio"/></p> <p>Sospecha de cáncer <input type="radio"/></p>
---	--	--	--

¿TRIBUTARIO PARA CRIOTERAPIA ? (solo para IVAA(+)) : Si No

El mismo día Postergada

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.


2.- DIFERENTES ETAPAS EN LAS QUE INICIARON LAS MUJERES SUS PRIMERAS RELACIONES SEXUALES LAS CUALES ACUDIERON A LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO AL CENTRO DE SALUD LAURIAMA.



(Gráfico 1)

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.


3.- CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE HIJOS DE LAS MUJERES QUE ACUDIERON A LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN EL CENTRO DE SALUD LAURIAMA.



(Gráfico 2)

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.


4.- NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES QUE HAN TENIDO LAS MUJERES QUE ACUDIERON A LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN EL CENTRO DE SALUD LAURIAMA.



(Gráfico 3)

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.


5.- USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LAS MUJERES QUE ACUDIERON A LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN EL CENTRO DE SALUD LAURIAMA.



(Gráfico 4)

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.


6.- PORCENTAJE DE ANTECEDENTES DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LAS MUJERES QUE ACUDIERON A LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN EL CENTRO DE SALUD LAURIAMA



(Gráfico 5)

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.


7.- PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL QUE PRESENTARON LAS MUJERES QUE ACUDIERON A LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO



(Gráfico 6)

Estudio de algunas características ginecobstétricas en mujeres que acudieron a la inspección visual del cérvix con ácido acético (IVAA) en el Centro de Atención Primaria Lauriama. Barranca - Perú en el periodo de Enero a Diciembre del 2014.

8.- PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO DE LAS MUJERES QUE ACUDIERON AL CENTRO DE SALUD LAURIAMA



(Gráfico 7)