

25-8 N 252

152 I 164
269

104850
UNIVERSITÄT PRO
BIBLIOTHEK
MÜNCHEN

ARNOLDI de noua uilla Auicenna.

ROGATV plurimorū inopū
 nūmorum egentium appote-
 cas refutantium occasione il-
 la. quia necessaria ibidē ad cor-
 pus egrū spectātia sūt cara sim-
 plicia & composita nummisq;
 plurimis comparanda. sed ad præsens mens mea
 non se diuertit sed ad ea quæ in priuatis locis or-
 tis siluis ac pratis iueniuntur. quorum præsentia
 corpus humanum egrum seu neutrum ad cor-
 pus sanum reduci poterit testanti solerti medico
 Arnoldi de noua uilla sic inquiente in amphorif
 mis suis. Cum quis poterit mederi simplicibus
 frustra & dolose medicamina composita querit
 ille. Ait etiam Auicenna secundo. li. ca. 4. Medi-
 cine simplices habent operationes uel es & perti-
 culares. Et cum pœnes corpus humanum plures
 concurrunt actus: scilicet circa perfectæ sanum
 actus conseruatiuus necessarius ē circa sensibili-
 ter lesū actus curatiuus inducendus est circa ue-
 ro insensibiliter lesū actus præseruatiuus seu
 resumptiuus necessarius est. Cum ergo cor-
 pus egrum actum curatiuum requirat seu præ-

eticū. Ob id presēs opusculū suā sūpsit denomi-
 nationē. Aggregator practic⁹ de simplicib⁹ i quo
 quis hominū sibi ipsi subuenire poterit paucis de-
 ductis expensis aduersus quālibet egritudinē cor-
 p⁹ hūanū a uertice capitis ad plātas pedū ab itra
 corp⁹ focalq; affigētē iuxta tenorē plurioꝝ solet
 tiū medicoꝝ de simplicib⁹ cōfūse tractātiū quoꝝ
 dicta ad practicā expertā sūt redacta. utputa sūt.
 Auicēna p̄iceps sc̄do suo libro de simplicib⁹. nec
 nō Serapio de simplicib⁹. similiter Pādecta & Pla-
 tearius &c. Oīs ergo cōfusio nouerca existit uerita-
 tis q̄ ad p̄sēs refutat. cū oīa q̄ a primeua origine
 p̄cesserūt ratioe: ordine & numero formata sūt. &
 sic cognosci habet. Boeti⁹ i arismetica sua. Diuidi-
 tur ergo p̄sēs liber i septē particulas. In priā parti-
 cula tractat de uirtutib⁹ herbarū ad appotecā spe-
 ctatiū i modū antidotoꝝ dispēsātarū. In sc̄da
 particula innuit de simplicib⁹ laxatiuis & linitiuis
 seu lubricatiuis superiorib⁹ auditoris p̄ie particu-
 le deseruientib⁹. In tertia particula detegit de sim-
 plicib⁹ cōfortatiuis seu specieb⁹ aromaticis. In q̄r-
 ta p̄ticula delucidat de fractib⁹ & seminibus &
 radicibus. In quinta particula de gummis & eis si-
 milibus. In sexta particula de generibus salis & mi-
 neris & lapidibus. In septima particula & ultia cō-
 siderat de aīalibus & p̄ueniētibus ab eis quā oīa
 ad practicā p̄sentis operis deseruire habēt.

PONDVS MEDICINALE in figuris sic cogno-
 scens. ὄ. i. idest uncia una. ὄ. ʒ. idest uncia me-
 dia. ʒ. i. idest dragma una. ʒ. ʒ. idest dragma media
 ʒ. i. idest scropulus unus ʒ. ʒ. idest scropulus me-
 di⁹. m. i. idē māipulus un⁹. m. ʒ. idē māipulus me-
 dius. Ana. idest de quolibet æqualiter lb. i. idest li-
 bra una. lb. ʒ. idest libra media. Et. ὄ. i. facit duos
 lotones. Et. ὄ. ʒ. unū lotonē. Et dragma una idest
 quarta pars unius lotonis. Et. ʒ. idest tertia pars
 unius dragme

CAPITVLA HERBARVM SECYNDVM ORDINEM ALPHABETI.

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ca. p̄mū de absintheo. | gia longa. xiiii. de Aristo |
| Secūdū de Abrotano. | logia rotun. |
| Tertium de altea. | xv. de Asarabacca. |
| Quartum de Acoro. | xvi. de Atriplice. |
| Quintum de Acetosa. | xvii. de Aarō uel iaroni |
| Sextum de Arimonia. | xviii. de Auriculo muris |
| Septimum de Alleo. | xix. de Arnoglosa. |
| Octauū de Allzalege. | xx. de Ambrosiana. |
| ix. de ameos uel athana | xxi. de Affodillo. |
| sia. | xxii. de Agnocasto. |
| Decimum de Aneto. | xxiii. de Boragine. |
| Vndecimum de Apio. | xxiiii. de Bulglossa. |
| Duodecimū. de arthe. | xxv. de Bethonica. |
| misia. xiiii. de Aristolo. | xxvi. de Branca ursina. |

xxvii. de Bleta.
xxviii. de Bursa pastoris.
xxix. de Berberis.
xxx. de Baselicone.
xxxi. de Brionia.
xxxii. de Cicorea.
xxxiii. de Calamento.
xxxiiii. de Centaurea.
xxxv. de Cartamo.
xxxvi. de Cinoglosa.
xxxvii. de Camomilla.
xxxviii. de Camepitheos.
xxxix. de Capillis ueneris.
xl. de Cepis.
xli. de Coriandro.
xlii. de Cuscute.
xliii. de Ciperio.
xliiii. de Celidonia.
xly. de Cathapucia.
xlyi. de Cucumere.
xlyii. de Calamo aroma-
tico agresti.
xlyiii. de Canapo.
xlix. de Daucoretico.
L. de Diptamo.
Li. de Esula minore.

Lii. de Endiuiā.
Liii. de Eupatorio.
Liiii. de Enula cāpana.
Ly. de Epatica.
Lvi. de Ellebor albo.
Lvii. de Ellebor nigro.
Lviii. de Ebulo.
Lix. de Edera terrestri.
Lx. de Edera arborea.
Lxi. de Fumoterre.
Lxii. de Feniculo.
Lxiii. de Fragaria.
Lxiiii. de Fraxino.
Lxy. de Granis folis.
Lxyi. de Gallenico.
Lxyii. de Garioffilata.
Lxyiii. de Genciana.
Lxix. de Genesta.
Lxx. de Gramine.
Lxxi. de Hermodatulo.
Lxxii. de Iusquiamo.
Lxxiii. de Isopo.
Lxxiiii. de Ireos.
Lxxv. de Luniperis.
Lxxvi. de Ringi.
Lxxvii. de Lilio.

Lxxviii. de Lupulo.
Lxxix. de Lappacio acu-
to.
Lxxx. de Lactuca.
Lxxx. de Leuistico.
Lxxxii. de Lauendula.
Lxxxiii. de Laureola.
Lxxxiiii. de Mellissa.
Lxxxv. de Millefolio.
Lxxxvi. de Malua.
Lxxxvii. de Menta.
Lxxxviii. de Melliloto.
Lxxxix. de Matricaria.
xc. de Maiorana.
xci. de Marubio.
xcii. de Moracelsi uel
Morabacci.
xciii. de Mercuriali.
xciiii. de Mandragora.
xcv. de Nastrucio ortula-
no.
xcvi. de Nastrucio aqua-
tico.
xcvii. de Nigella.
xcviii. de Neufar.
xcix. de Origano.
c. de Piretro.
ci. de Pionia.
cii. de Petrosilino.
ciii. de Polipodio.
ciiii. de Paritaria.
cy. de Portulaca.
cyi. de Polegio.
cyii. de porro.
cyiii. de Pentaffilone.
cix. de Pinpinella.
cx. de Papauere.
cx. de Populo.
cxii. de Pastiaca siluestri.
cxiii. de Pastinaca dome-
stica.
cxiiii. de Rosa.
cxy. de Raffano.
cxyi. de Radice.
cxyii. de Ruta.
cxyiii. de Roremario.
cxix. de Rapa.
cxx. de Ribes.
cxxi. de Rubea tintura.
cxxii. de Solatro.
cxxiii. de Spinachia.
cxxiiii. de Sileremonta-
no.
cxxv. de Sinapi.

cxxvi. de Squinato.
 cxxvii. de Serpentaria.
 cxxviii. de Satrione.
 cxxix. de Scicados citrino
 cxxx. de scicados arabico:
 cxxxi. de Spargo.
 cxxxii. de Sauina.
 cxxxiii. de Semperuua.
 cxxxiiii. de Squilla.
 cxxxv. de Sanbuco.
 cxxxvi. de Salice.
 cxxxvii. de Saxifraga.
 cxxxviii. de Scolopendria
 cxxxix. de Scabiosa.
 cxl. de Saluia.
 cxli. de Spica romana.
 cxlii. de Spica celtica.
 cxliii. de Serpillo.
 cxliiii. de Taxo barbato.
 cxlv. de Tormentilla.
 cxlvi. de Viola.
 cxlvii. de Virga pastoris.
 cxlviii. de Vrtica.
 cxlix. de Valeriana.
 cl. de Vinea.

Finis.



ABSINTHEVM

asensio.

Absintheū ē calidū ī p̄rio gradu & siccū ī sc̄do & hēt
 p̄oticū & amarissimū saporē. & debet colligi ī fine ueris
 & ī umbra exicari & p̄ anū suat & ē multe efficacie. Ab
 sintheū hēt oppositas pp̄rietates. s. laxatiuā. Laxat. n. ex
 caliditate & amaritudine. & hēt pp̄rietatē cōstrictiuā q̄a
 cōstrigit ex grossicie substātie. & sic absin. cōtraria opat̄
 iō non debet exhiberi nisi materia existēte digesta sic sua
 caliditate dissoluit. & p̄oticitate sua cōstrigēdo euacuat
 Absintheū enī fortiter apit opilatōes epatis & splenis.
 p̄pterea curat morbos ex opilatōe p̄ueniēs ut sūt ycte-


cancium in pectore postea fumantur pillule de agarico
 p̄uacuatione materierū peccatiū per ductuum comu-
 niū. deinde suma diapenidiū uel diayris salomnis. pro
 cōfottariuo. Itē abrotanū ualet cōtra uermes & lumbricos
 & alcarides. Recipe abrotanū cōtriti & pulueres ludi
 norū añ. ̄. ̄. misce cū felle alicui⁹ animalis & oleo de ab-
 sin. & fiat linimētū supra itestina. Idē ualet succus abro-
 tani & absin. cū lactæ bibēdo. Itē succus abrotani mixtus
 cū mirra in modum pessary applicatus educit mēstrua
 secūdinam & fœtum mortuum eicit & clausam uuluā
 aperit & fleumatica apostemata ibidē nascentia sanat.
 Vel suffimigium. Recipe abrotanum sassine arthimesie
 añ. m. ii. p̄legii origani tenaceti añ. m. i. asarebace apii
 añ. m. ̄. confundanrur omnia & fiat suffumigium & po-
 tenter prouocat menstrua. Item resoluitura postemata
 fleumatica & dure resolutionis si misceatur succus abro-
 tani cum farina ordeī uel melle & supponatur. Idem re-
 mouet concussiones laterum. Item abro. fugat ueneno-
 sa animalia si ponitur in angulis domus. Vel cum aqua
 decoctiōis eius domus uel cubile aspergatur uel fiat fu-
 mus in domo de abro. Item abro. coctum in uino & bi-
 bitum ualet contra uenenum. Et abro. cōtusum cum sa-
 le & oleo communi & pulsus manum & pedum idē un-
 gantur. febrētis autem perorismi aufert rigorem. Item
 abro. coctum cum apio in uino & parum dulcoratum
 cum zucēro stranguriam soluit & lapidem frangit. Et
 quando caput inungitur cum abro. contuso cum oleo.
 ualet uertigini & scotomie.



ALTEA

¶ Altea calida & sicca cū æq̄litate. opatio & pro-
 prietas ipsi⁹ ē lenificare & maturare & mollificare
 & resoluere & abstergere. Semē & radix sunt maio-
 ris efficacie. notanter radix uiridis. Decoctio radi-
 cis alteæ & semis ei⁹ cū abrotāo & uino potata ua-
 let stragurie & lampadi & supfluitatib⁹ crudis &
 sciaticæ & ulcerib⁹ neruorū. Et qñ radix alteæ deco-
 ctur ī aceto cū piretro & paræ mastice & fiat inde
 ablutio oris tepide sumēdo ualet & cōtra dolorē

dētiū. Itē semē alteæ coctū cū alleo & aceto & ide
 liniaf morphea ī sole eradicat eā. dē mixtū cum
 oleo & applicatū morsui uenenofo cōfert. Et simi
 liter ualet ī punctura apū. tē qñ bibit radix alteæ
 cū uino & aq̄ cū paꝝ mastice decocta curat intesti
 noꝝ & cōtusiōes neruoꝝ. tē radix alteæ ualet apo
 stematibꝰ calidis mamillaꝝ & apostematibꝰ ani &
 tētōni neruoꝝ & aposteatibꝰ duris & scrofulis &
 soluit apostemata inflata tumorem ī palpebris &
 glādes aurium & sedat dolorē iuncturaꝝ & ualet
 ad extēsiōē neruoꝝ decocta cū farina fenugreci
 & farina seminis lini cū sepo aneti & termētia mi
 scēdo. q̄a resoluit & maturat & aperit apostemati
 bꝰ. Idē mūdificat matricē & supfluitates partꝰ si ī
 de fiāt pessaria. Idē decoctio radicis alteæ & abro
 tani cū aceto & liniaf sup alopicā curat eā in sole
 exicādo. Itē decoctio seminis alteæ & liq̄ricie & fi
 cuū facta cū aq̄ dulcorata cū zucaro albo ualet in
 tussi ī cā frigida & facile excreare facit sputū. Et p
 hibet sputū sāguinis si addit tragātum. Idē ualet
 cōtra siti & adurē urine. Et ualet et ī pleure sim pe
 ripulmōia tali mō. Recipe radicū alteæ. ʒ. i. liq̄ricia
 oꝝ. ʒ. radicū cicoreæ ordeī seminū q̄ttuor frigido
 rū. seminis endiuie seminis portulacē añ. ʒ. ii. floꝝ
 uiolay uuaꝝ passularū añ. oꝝ. ʒ. oīa cōfundantur
 & buliantur. Et exhibetur eo modo quo superius
 narratum est capitulo de absintheo.



ACORVS

¶ Acorus calidus & sicꝰ ī secūdo. Habet uirtutē
 diureticā dissolutiuā. absterfiuā & apitiuā. Acorꝰ
 ergo ualet ad dissoluādū duriciē splenis. & ualet
 cōtra opilationem splenis & epatis ex causa frigi
 da proueniente isto modo dispensando. R. radi
 cē acori cōquassati quartā lib. humectetur radix ī
 aceto ad tres dies cui adde radicam reupōtici. ʒ. ii.
 florum boraginis scolopēdrie añ. m. ʒ. seminis ani
 si liquiricie añ. ʒ. ii. uuarum passularum. oꝝ. ʒ. oīa

grosso mō trita & bulita ī aq̄ simplici duarū libra-
 rū ad cōsumatōnē tertiæ ptis cola & colatū dulco-
 rādo cū zucaro q̄ sufficit & fiat pot⁹ mae & sero te-
 pide sumēdus p̄ q̄libet uice ī quātitate medii ci-
 piat. Postea sumāt pillule ut puta. Recipe masse
 pillularū de reubarbaro. masse pillularū de lapide
 lazuli añ. ʒ. ʒ. misce cū sirupo de scolopēdria & fi-
 ant pillule. vii. aut. ix. Deīde sumāt diagalāge uel
 diaboraginatū p̄ cōforiatiuo. postremo ungat̄ mi-
 nera splenis ac epatis cū unguēto dialteæ p̄ molli-
 ficatiōe materie opilātis. tē uinū decoctiōis acori
 ualet ad idē sed nō febricitati. Valet et acor⁹ cōtra
 ictericiā coct⁹ cū scolopēdria & endiuia & liq̄ritia
 & q̄ttuor seminib⁹ frigidis colatū cū zucaro albo
 dulcoret̄ sumat̄ ut supra. tē acor⁹ ualet cōtra al-
 buginē seu pannū oculorū. Recipe succi acori &
 feniculi añ. ʒ. iii. lapidis calaminaris. ʒ. i. aloe pati-
 ci thutie añ. ʒ. ʒ. terēda terāt subtilissime & buliāt
 paḡ p̄ incorporatiōe & fiat colatura per annū quo
 utat̄ ad oculos cū pēna guttatī applicādo. itē suc-
 c⁹ acori dat⁹ ī potu uel ei⁹ elixatura puocat urinā
 q̄ abstergit & aperit. & ualet dolori lateris & pul-
 mōis. & idē ualet morfib⁹ uenenosis. Valet et ad
 dolorē matricis q̄n̄ fit eukacisma id ē sessio super
 acorum. decoctum. Dicitur q̄ quādo quis penes
 se gestat acorum nunquam incurret fluxum san-
 guinis uel spasmum dicit pandecta.



ACETOSA

¶ Acetosa alia ē domestica alia siluestris. nā frigi-
 da ē ī priō & sicca ī scdo. In ipsa ē stipticitas & ace-
 to sitas supat colerā. & acetose hūiditas ē laudabi-
 lis. Radix acetose cū aceto cocta cōfert scabiei ulce-
 rose & excoriatiōi unguis. dē ualet cōtra morphe-
 am & sepiginē & similib⁹ defedatiōib⁹ cutis: plu-
 rib⁹ uicib⁹ talia loca iungēdo. Postea ungat̄ talia
 loca scabiosa cū tali unguēto. Recipe succi acetose
 ʒ. ii. termētine. ʒ. ʒ. salis cōmūis. ʒ. i. misce cū oleo


laurino & fiat unguētū circa ignē i corpando. Itē acetosa ualet cōtra ictericiā ex opilatiōe causata a cā calida. Vnde decoquat acetosa cū aq̄ endiuie & cū quattuor seminib⁹ frigidis & i de potes. Vel decoquat cū uino albo & subtili & hoc uinū bibat & ualet cōtra ictericiā & cā frigida. Et tale uinū dicit sedare nauisiā. Itē acetosa ualet cōtra pūcturā scorpions uel alteri⁹ animalis uenofosi. Vnde dicit. Serapio & Auicēna q̄ si qs comedat de acetosa uel bibat de ei⁹ decoctiōe & postea pūgit & scorpione nō nocet ei pūctura & ita ualet cōtra uenenu. Itē aqua acetosa mixta cū part̄ triace ualet cōtra pestilētiā. Vnde. Recipe aq̄ acetose. ṽ. s. & .3. i. triace & misce & fiat haust⁹ q̄ de tepide circa mediū noctis deide tegat̄ paciēs ad puocationē sudoris istud p̄ experto habeat. Itē acetosa hēt acetositatē & stipticitatē māifestas i suo sapore a deo q̄ curat ulcera i testinorū & fluxū uētris. Et uirt⁹ seminis ei⁹ ē fortior i strigēdo uētrē. Valet etiā i fluxu emoroidarū succ⁹ acetose bibitus. & ualet etiā ebriosis. Itē fit ex acetosa emplastrū ad scrophulas. Dicit q̄ si ei⁹ radix suspēditur i collo habētis scrophulas iuuef̄ ab ea Auicēna. Valet etiā succ⁹ ei⁹ uel decoctio acetose cū uino p̄ dolore dētū tepide abluēdo os. Itē radix ei⁹ trita & bulita cū uino ualet fluxui matricis & frangit lapidem in renibus. Idem ualet rasure in testinorum. Auicēna.



AGRIMONIA

Ⓒ Agrimonia ē calida & sicca i secūdo. Decoctio radice ei⁹ cū saluia & pmula ueris pprie fluffelblo mē cū uino ueteri ualet ad peralifim. isto mō siru pū dispensando. Recipe radicē agrimonie saluie prēmule ueris añ. m. i. radice pionie cathapucie añ. m. s. castorie calebori cinamomi añ. s. ii. confundantur grosso modo & buliantur cum uino ueteri duarum librarum ad consumationē tertiz

partis cola colatū dulcorare cū sufficiēti melle de
 spumato & fiat digestiuum de quo sumat mane
 & sero tepide p̄ q̄libet uice in q̄titate medii cipi
 quo sirupo cōsupto fumāt sequētes pillule ī sero
 eundo dormitū. Recipe masse pillularū de eufor-
 bio masse pillularū feditarū añ. ʒ. ʒ. misce cū sirupo
 de sticados & fiat pillule. vii. aut. ix. postea suma-
 tur diacastorium uel diamusci p̄ cōfortatiuis ma-
 ne & sero assumēdo ungēdo etiā nuchā. id ē po-
 steriōrē partē colli & loca paraliticata cū isto un-
 guēto prius callefacto. Recipe succi agrimonie si-
 napis pulpe seminis pionie añ. ʒ. i. castorei pire-
 tri añ. ʒ. ʒ. croci. ʒ. ʒ. cōterantur & misceātur cū oleo
 de castoreo & parē cere citca ignē ī corpore & fiat
 unguētū molle itē succus agrimonie clarificat⁹ in
 quo ībibatur parē thucie puluerizate lento igne ī
 corporate & cū residētā fecerit ualet frigide appli-
 cari oculis & clarificat eos. Itē succus arimonie cū
 farina fenugreci & boli armeni cū asūgia porci mi-
 scendo ualet contra dolorem & tumorem mēbro-
 rū. Arimonia sumpta ī cibis uel oleribus mixta cū
 bletibus & spinachia ualet ad dolorem uentris &
 splenis. Item agrimonia est diureticha ualde & ui-
 ridis trita & cum aqua acetose potata ualet ad an-
 traces id est pustulas malas & ad morsum serpen-
 tum & canis & hominis rabidi. Et ualet similiter
 ab extra applicando.



ALLEVM

Alleū ē plāta & ē duplex aliud ē domesticū aliud sil-
 uestre qđ scordiō dicit. ē calefactiuū & exiccatiuū ī ter-
 tio usq; ad quartum & siluestre plus illo. unde de facili
 potest dispōi qđ fiat uenenū & hoc illo mō. capiat semē
 allei & seminetur & ex illius allei p̄ducti semine itē se-
 minetur ex hoc fiat quinquies uel plures. tunc aleū po-
 sterius productū erit uenenū q̄re alleū deplātari & nō se-
 minari debet hoc fit cōmuniter p̄pter causā. iā dictā li-
 cet ortulani eā ignorāt. Itē alleū cōfert alopicie pueniēte
 expu tri do hūore. Si misceatur alleū cōtritū cū oleo lauri

luel cum fecibus olei cōis de illo lineat' loc' & ualet. tē al
 eū tonsū atq; applicatū ulceribus humidis & furfurib'
 capitis cōfert. Idē ualet cōtra pediculos & lēdes & si assi
 duat' eius cōmestio ualet ad idē. tē dicūt doctores q' as
 sidua eius cōmestio i ducit sodā id ē dolorē capitis. mo
 magnus usus allei crudi i ducit leprā & huiusmodi gra
 ues morbos. tē alleū notāter crudū cōmestū debilitat ui
 sū quia multū exiccat sed humidis oculis nō obest. Item
 decoctio allei cū mastice & piretro ualet dolore dēciū cū
 os inde tepide abluitur. Alleū coctū & assatū cū zucro
 mixtū cōmestū clarificat uocē & cōfert tussi antiq' & do
 lori pectoris ex frigiditate. Valet etiā alleū habētib' gros
 sos humores & uiscosos i stomacho quoniā est calefa
 ctiuū icissiuū & resolutiuū. Itē cōfert alleū illis q' usi sūt
 fungis. nā fungi dicuntur uenenosi ratione excessiue fri
 gitatis. Similiter ualet rusticis qui excessiue bibūt aquā
 frigidā & utūtur cibis grossis & frigidis propter hoc di
 citur q' alleū sit triaca rusticorū & alleū rectificat aquā
 bibitā post eius cōmestionē quare ualet nauigātib' q'
 bibunt aquā sepe numero corruptā. Item alleum cōtri
 tum & sumptum cū aqua mellis educit soluēdo flegma
 & uermes. Item alleum est ualde sedatiuum inflationū
 qui fiunt ex uentositate. Vnde dicit Gal. li. de conserua
 tione sanitatis q' alleum plus resoluūt uentositates allis
 medicinis uentositatum resolutiuis. Item ualet succus
 eius ad remouendum morpheum ad ungendum eam
 prius scarificatam. Itē contra fetorem allei comesti ua
 let radix yreos comesta:



ALKAKENGE

Alkakenge est una species solatri & ē frigida & m
 circa secūdū gradū & habet folia similia foliis solatrica
 habet fructū i cista rotūdū simile uesice & fructus gr &
 nū rubicūdū simile uee & uirtus eius proxia est uirtua
 uee lupine. Alkakenge delet fistulas. succus eius mixtuti
 cū succo celidonie & cum uitriolo. Romano puluerizs
 to intromittendo fistulis pluribus uicibus interpellatia
 temporibus abluatur fistula cum melle Rosato donec
 mortificetur fistula hoc senties cum uirulentia am
 prius emanere non habet sed sanies habet sed sanies.

alba tunc propinqua est consolidationi. Valet etiam ad antiqua ulcera auris & ad ulcera inflata quādo tota herba cum stipitibus conuassata cum aceto ibidem loco emplastri apponatur. Confert etiam asmatis & inflationi epatis & yetericie & difficultati urine & strāgurie quā prouocat urinam & dissoluit calculum in renibus seu in uesica peccantem in forma potus sumendo Recipe succi alkakenge succi petrosilini añ lb. s. seminis feniculi. seminis apii seminis lactuce seminis saxifrage uel milysolis añ. ʒ. ii. uuarum passularum florum uiolarum añ. ʒ. ʒ. buliantur omnia in aqua & parum uini albi ad consumptionem tertiæ partis & coletur & dulcoretur cum zucaro albo quod sufficit & fiat siropus ualens ad ea ut supra narratum est mane & sero tepide administrādo per quolibet uice in quantitate mediū cipi quo potu consumpto sequentes pillule sumantur citra medium noctis. Recipe masse pillularum fetidarū. scrp. ii. masse pillularum de miserion scrp. i. misce cum siropo acetoso de radicibus & fiant pillule. ix. altera die sumatur electuariū ducis uel dialacca pro confortatiuo. Idem ualet succus allhalenge bibitus. apostematibus intrinsecis. & præcipue grana allhalenge bibita ualent ulceribus renum & uesice.

IX




AMEOS

☉ Ameos seu athanasia sentanacetū ē plāta cuius semine utimur in medicinis. & ē calida & sicca in tertio ualet in dolore uentris ex uentositate causatis. Et ē prouocatiua urine & mēstrui. ad hæc oīa ualet decoctio eius cū uino in causa frigida. uel fiat decoctio cum aqua in causa calida. Item succus ameos cū melle mixtus ualet interficiendo uermes in uentre peccātes nomine ascarides uel cucurbitini

b

ex grosso flegmate proueniētes. Item mundificat
renes & uenas irineticas iō ualet calculosis & pa-
tiētibus strāguriā seu difficultatē urine: ideo ua-
let ad illa decoctio athanasie acuminando cum se-
mine feniculi, semine petrosilini, semine spargi se-
mine alkakenge cum melle despumato potādo.
Decoctio etiā eius cum scolopēdria & foliis sene-
& seminibus petrosilini & feniculi & brusci: spar-
gi cum uuispassulis & liquiricia cum zucaro dul-
corādo ualet ī forma pot' cōtra febrē q̄rtanā ma-
ne & sero sumendo pro qualibet uice ī quantitate
medii cipi. Desuper sumēdo tales pillulas. Reci-
pe masse pi. de lapide lazuli masse pil. de reubar-
baro. añ. .s. diag. edii gra. iiii. mastice gra. i. misce
cū sirupo de scolopēdria & fiāt pillule .ix. Postea
sumatur metridatū cū uino pro una uice. .i. uel
.ii. Itē decoctio eius in aqua cum farina tritici &
pag mellis miscēdo & cum tali ungetur facies: de-
tergit maculas morpheatas & liuorum eius. Item
suffumigatio facta ex laudāo & succo ameos mū-
dificat matricem. Item decoctio eius cum melle
despumato cum puluere yreos miscendo ī potu
sumpta ualet in discrasia anhelitus & pectoris fa-
cilitando saniem pectoris per uiam screatus eua-
cuādo. Item decoctio eius cū menta & pag galā-
ge ualet ad nauseam & subuersionem stomachi.



ANETVM

Anetū ē calidū īter secūdū & tertiū gradū & sic
cū inter primū & secūdū gradū. Et quando aduri-
tur fit siccum ī scdo. Est resolutiuū & maturati-
uum apostema & ulcerum. notāter semen aneti ī-
telligitur contusum cum radice alteæ & axungia
porci ualet ad apostemata flegmatica maturan-
do ea ad saniei generatiōem. Et cinis feminis ane-
ti combusti ualet ulcib' exiccādo ea cū puluere

anelāo.

radicis yreos miscēdo. Itē oleū aneti cōfert dolo-
 rib⁹ neruorū & iūcturarū cū unguēto dyalteae mi-
 scēdo. oleū etiā aneti cū oleo papaueri mixtū ual-
 de iūducit sōnū ungedo cū eo tēpora. Itē oleū ane-
 ti cōfert dolori auri ei⁹ hūiditatē exiccādo mixtū
 cū oleo amidolay amay tepide aurib⁹ istillādo.
 & assiduatio seminis aneti cōesti debilitat uisum
 Auicēna. Itē semē aneti ualet cōtra uiciū pectoris
 ex frigiditate pueniēs. Vñ. Recipe fic⁹. v. aut plu-
 res ī succo aneti ibibitas ī nocte cū parū seminis
 anisi & ysopi: liqricie cū uino buliēdo. deī de coles⁹
 & colatura des patiēti. facit enī excreare flegma ī
 saniē cōuersū. Itē puluis seminis aneti ī sorbitioni
 b⁹ uel ī iur⁹ carniū uel ī pulmētis exhibit⁹ ualet mu-
 lierib⁹ qa facit lacte abūdare ī mamillis. Cōfert et
 semē aneti cōfectū singultui pueniēti ex repletiōe
 cibi natātis ī stomacho. Idē ualet dolori uētris pū-
 gitino. Valet etiā cinis aneti applicatis emoroidi-
 b⁹ natis & āno & uirge ulcerate & tumefactiōi te-
 sticulorū. Itē decoctio seminis aneti cū mastice ua-
 let cōtra uomitū & nausēā & singultū ex frigida
 cā. Et frequēs usus aneti nō uale⁹. Auicēna & Sera-
 pio. Et quādo mulieres sedent in decoctione ane-
 ti hoc confert dolori matricis. Itē ualet semen ane-
 ti tritū & puluerizatū ulcerib⁹ habētib⁹ saniē cito
 icarnat & resoluit ea. Auicēna. Serapio. Pādecta.



ARTHEMISIA

artemisa.

Arthemisia est herba calida & sicca ī tertio fm
 plateariū. & dicit⁹ mater herbarū. cuius folia sunt
 maioris efficacie p̄cipue uī ida magis quā ex ccata
 Artemisia est aperitiua ualde ideo ualet ī iopi-
 latiōib⁹ splenis & epatis ex causa frigida: fiat deco-
 ctio eius & scolopēdrie & parē absinthei cum ui-
 no & zucaro dulcorata. Idem ualet in yctericia
 uitio splenis cui addatur parum florū centaureæ
 Et residuum de herbis relictum applicetur regio
 b iiii

ni splenis tepide. hoc idē ualebit ad splenis tumo
 rē. Itē balneū factū ex aq̄ decoctiōis arthemisie &
 foliorū lauri & athanasie in quo mulier sedet uel
 uulua fomētetur multū ualet ad puocādū men-
 strua & foētū mortuū expellēdo. Et arthemisia co-
 cta cū foliis lauri & oleo oliue uel nucum ualet ad
 mēstrua puocādū & idē matrix pessarisetur. Cō-
 tra tenasmonē ex frigiditate recipiat patiens p̄ an-
 nū fumū colifonie posite sup carbōes. deīde cale-
 fiat arthemisia ī uino & posita super lapidē mola-
 rē & sedat desup patiens. p̄batū ē Valet etiā pul-
 uerizata arthemisia cū rasura eboris & cornu cer-
 ui & nuce muscata cū melle mixta & ī uino deco-
 ctōis arthemisie potata mulierib⁹ n̄ fecūdis q̄ ua-
 let cōtra sterilitatē factā ex hūiditate. P̄ adēcta. &
 platearius. Nam si esset sterilitas ex siccitate obef-
 set quod potest perpendi ex complexione mulie-
 ris si sit pinguis uel macilenta & utatur tali mane
 & sero in modum electuarii. postea balneatur &
 fomentetur uulua & pessarisetur ut supra ī sinua-
 tū est. Valet etiā puluis arthemisie & marubii con-
 tra glādines q̄ nascūtur circa anū aut aures: p̄rio
 scarificet: postea apponatur puluis eius. Arthem-
 sia fugat demonia posita uel fumigata in domo.
 Item ipsa contusa cum axungia & supposita pe-
 dum dolorem tollit ex itinere.



APIVM

¶ Apium ē calidū ī p̄rio & sic. ī sc̄do gradu. Auicē-
 na. Sed fm Plateariū ē calidū circa tertiū gradū &
 siccū ī medio tertiū. Est resolutiuū ī flatiōis aperi-
 tiuū opilatiōis & sedatiuū doloris. & sunt plures
 species apii: domesticū & siluestre. & aliud qd̄ ori-
 tur ī aq̄. Et semē apii debet sumi ī medicina q̄ ī
 eis ē maior uirt⁹. Semē apii masticatū ualet ī fetore
 oris. Apium ēt ualet ī opilatiōe splenis & epatis ī
 cā frigida. Recipe succi apii. añ. o; iiii. scolopēdrie:

apio.

boraginis añ. m. s. radicū aperi: brusci spargi añ. 3
 ii. seminū feniculi: petrosilini. añ. .i. fiat decoctio
 in aqua ad consumationē medietatis colet & cola
 tū dulcoret cū zucaro albo & fiat pot^o quo utat^r
 ut supra dictū ē cap. ix. cū suis pillulis & cōfortari
 uis exhibēdis. Et emplastrū factū cū succo apii &
 semine aneti & radice alteæ cū paræ butiri may mi
 scēdo cū quo emplastret regio splenis & epa^{is} &
 ualet deopilādo ea. Itē succus ēt apii cū milio solis
 & saxifraga & semine alkakēge ex his fit sirup^o cū
 uino & zucaro & ualet ad frāgēdū lapidē cū de eo
 potat^r. Itē apiū ualet ad alopiā qñ bulit^r apiū cū
 abrotāo i lixiuio quo obluat^r caput. Itē apiū icitat
 ad epilētiā. Vnde dicit Galie. q̄ pgnātes nō debēt
 uti eo q̄a soluit retētacula foet^r & i corpore ifātis
 putrida apostemata & scabiē facit nasci. & lactā
 tes pueros abstineat ab apio ne puer fiat isipiēs &
 epilēt^o q̄a dissoluit materiā & eā mouet sursum &
 meat^o pueroꝝ sūt subtiles & p̄ eoꝝ cōstrictionē
 parati sūt ad epilētiā. Itē decoctio radice apii & fe
 niculi i succo fumoterre & storiole cū paræ zucari
 dulcorādo fit sirup^o cōtra ydropisim ex flegmate.
 Idē ualet cōtra ystericiā pueniētē ex opilatiōe. Itē
 apiū decoctū i uino cū seminib^o feniculi. petrosi
 lini & milio solis. ualet ad strāguriā & puocat uri
 nā & mēstruū & eo magis puocat urinam quan
 do miscetur liconpetron in tali decoctione.



ARISTOLOGIA ROTUNDA

☉ Aristolochiarotūda ē eiusdē caliditatis & siccita
 tis ut lōga. rotūda magis cōpetit medicine p̄cipue
 radix ei^o. habet uirtutē dissoluēdi: cōsumēdi & ex
 pellēdi. Et radix debet colligi ante productio
 nē florum Radix aristo. ro. utilissima est ad curas
 quia magis habet subtiliare ergo per omnia rotū
 da efficacior est longa in quibus uulneribus aut
 aliis discrasys uolum^o grossū hūoem fortius sub
 tiliare. aristo. ro. est incolumior. Pandecta. Item

puluis aristo. ro. cōfect^o cū succo lappacii & fumo
 terre & pag. aloepatici & calc. uiue cū oleo laurino
 mixt^o ualet cōtra scabiē. Puluis etiā aristologie ro
 tūde ī ulcerib^o carnē mortuā corrodit & notāter ī
 fistulis extirpare facit cū melle miscēdo. Itē cōtra
 epilētiā & paralīsim ualet unguētū factū ex pulue
 re aristologierotunde. Recipe partes. ii. & castorei
 unā partē & sulphuris uiui & euforbii añ. mediā
 partē misce cū oleo de castoreo & cera q̄ sufficit &
 fiat unguētū unde ungat^r nucha cū spīa dorsi ī fe
 rius. Itē uinū decoctiōis aristologierotū, & asari &
 apii: ualēt puocādo menstrua & foētū mortuū &
 uinū & secūdi nā de tali potādo. Pessaria ex his fa
 cta cū melle ualēt ad idē addēdo mirrā. Itē deco
 ctio aristo. rotun. & yfopi & liq̄ricie cū uino ualet
 asmaticis. Valet et puluis aristo. ro. cū puluerē aloe
 & calc. uiue cū melle mixtū ad ulcera cācrofa ī nari
 b^o. Itē ualet et aristologia ad dolores q̄ fiūt pp ali
 quē hūorē opilātē in cessu spir. tuū uitaliū rotūda
 ualet magis q̄ lōga. Et ualet puluis aristologierotū
 de cū melle ad putredinē oris & carnis dētie & gi
 giuay. Itē puluis aristo. ro. mixt^o cū puluere radice
 diptai & melle ī modū unguēti spīas trahit: q̄a ari
 sto. ro. hēt uirtutē absterīua: subtiliatīuā: attēua
 tiuā & attractīuā ī his opationib^o. Aristologia ro
 tūda ē dignior lōga licet lōga sit dignior ī nascent
 iis & uulneribus putridis: quia magis absterīua.
 Pandecta. Serapio. Platearius.



ARISTOLOGIA LONGA

Aristologia habet duas species. s. lōgā & rotun
 dā. Ambe sunt calide ī primo gradu & sicce ī se
 cundo. Secundū aliquos sunt calide in tertio &
 sicce in secundo. Longa aristologia ē absterīue &
 calefactiue uirtutis: ideo ualet in ulcerum in car
 nationibus. puluis aristologi longe cum puluere
 yreos mixtus multum ualet in cōsolidatiōe uulne
 rum. Contra asma humidū. Recipe partes duas

aristologiōge & mediā partem genciane' cū pul-
 uere yreos cōficiātur cū melle despumato & tale
 electuariū def: Cōtra uenenū & morsū aialiū ue-
 nenosor def puluis ei' cū succo rute uel mēte cū
 pag mellis. Puluis radice aristologicalonga mor-
 tuā carnē corrodit in uulnere & fistulis fiat licini
 um & desuper puluis aristologicalonga spergatur
 & intromittatur fistulis & cōfert. tē ad expellen-
 dum foetum mortuū & uiuum & secundā de-
 ponit. Fiat decoctio aristologicalonga cū pipere &
 mirra & de ea sumatur ī potu. Sed ab extra fomē
 tetur matrix cū decoctione radice aristologicalōga
 cū uino. Et utatur etiā pessariis factis ex radice de-
 cocta cū oleo mirra & pipere. Item infixa corpori
 & ulceribus seu uulnibus euocat puluis aristolo-
 gialonga cum radice yreos & radice diptami cum
 melle miscendo in modum unguenti uulnibus
 talibus applicando. Item aqua decoctionis aristo-
 logicalonga ualet epilepticis ex grosso humore af-
 flictis. Et similiter ualet asmaticis ex simili humo-
 re lapsis. Item ad membra spasmata super omne
 medicamenta est utilis aristologicalonga rita mix-
 ta cum radice alteæ contusæ cum oleo & asungia
 porci misce unguendo talia loca. Aristologia sicca
 fumigata in domo fugat demonia. Pandecta. tē
 aristologia decocta in aqua & bibita ualet poda-
 gricis.



ASARVM

Atarū ē calidū & siccū ī tertio. apit & resoluit &
 abstergit & mēbra frigida calefacit & sedat dolo-
 res trīfeco oēs. menstrua ergo puocat & urinā de
 flegmate grosso retētā. ualet ergo ydropicis quos
 purgat p urinā isto mō. Recipe asari ameos radice
 acori añ. m. s. brusci: spargi: seminū feniculi petro
 filini: milio solis. añ. o. s. fumoterre. m. i. foliorū se-
 ne uuarū passularū oīa cōtusa buliātur cū uino &


aqua añ. lb. i. acetū uini albi. o. i. ad cōsumationē
 tertiæ partis colet & cū paꝛe zucari albi dulcoret
 & fiat sirup⁹ mæe & sero sumēd⁹ eo mō ut supra
 dictū ē cū aliis sirupis potādis quo cōlūpto sequē
 tes pillule sumāt. Recipe masse pillulaz de reu
 barbaro. masse pillulaz de fumo terre. masse pillu
 laz d' miseriō. añ. ꝑ. i. pulue granorū coconidii nu
 mero. v. misce cū sirupo de fumo terre & fiāt pillu
 le. vii. aut. ix. Altera die sumāt dyalacca uel dya
 costū ꝑ cōfortatiuis. Hæc oīa ualebūt cōtra opila
 tionē splenis & epatis & cōtra yctericiā ex frigida
 cā. Idē cōfert arteticis passiōib⁹ & ꝑcipue ualet scia
 tice & dolori anchaz. Et asaz purgat aliquantū
 uētrē sicut elleborus albus. Auicēna. Et decoctio
 asari cū aq̄ & paꝛe mellis hoc idē facit. Radix asari
 itelligit⁹ q̄a est maioris efficacit. Ga. vi. sim. ca. de
 Asaro. Et ei⁹ uirt⁹ ē uirt⁹ acori. Pāde. Itē ipsū asaz
 ī coliriis appositū subtiliat tunicā oculorū iō clari
 ficat uisū. Itē qñ asaz pōit⁹ musto ita q̄ cū eo bu
 liat: postea de hoc uinū ydropicis & yctericis &
 cōfert ipsis. & cōfert antiq̄ febrī notāter q̄rtæ. ei⁹
 decoctio cū scolopendria & foliis sene ī uino: nā
 apit opilationē splenis & epatis & cōfert duricie
 eius. Et decoctio eius ī uino ī spermate augumē
 tū facit. Meli⁹ q̄ ei admisceat⁹ ad solutionē faciēdā
 ē aqua casei cū spica & aqua mellis. Iohannes me
 sue. Et oleum ipsius cum laudano iuuamentum
 facit unguendo spinam dorsi febre opilationum.



ATTRIPLEX

Attriplex ē herba q̄ hūectat ī secūdo & īfrigi
 dat ī priō & etiā resoluit resolutione pauca. Et ua
 let apostematibus calidis. s. erisipile ī ꝑricipio sui
 uel eius fine. Et cum induratnr & infrigidatur sil
 uestris attriplex magis conuenit ei. Et decoctio se
 minis attriplicis & endiuie & scolopendrie cum
 aqua & parum zucari miscendo ualet aduersus
 yctericiam prouenientem uitio opilationis sple

nis & epatis ex cā calida. Et qñ coquit' i olerib' cū mercuriali mollit uētrē. & qñ fit emplastr' ex eo & radice alteæ decoctū i aq̄ applicādo apostematibus calidis resoluit ea. Itē semē attriplicis cū aqua raffani & paꝝ croci miscēdo. de quo sumatur sobrie bonā quātitatē tepifactā puocādo uomitū & nō solū puocat uomitū sed etiā assellare facit. Imo assumptio solius succi attriplicis i quātitate 3.ii. uel. 3.iii. facit uomeſ. & assellare. Serapio. Et attriplex cōtusa cū semperuiua & aceto ualet cōtra ignē sacrū. Attriplex etiā trita cū melle ualet curādo fetorē podagre. Et folia ei' cōesta i iure carniū uel cū olerib' dolorē uesice amputat. Et comestū cū bletibus & cū mercurialis febras acutas extingui. Et lūbricos educit miscendo succū attriplicis cū semine lūbricoꝝ. Comestū disintericis auxiliatur. Attriplex cōtussū cū radice alteæ & suppositū matricis dolorē mitigāt. Itē attriplex cruda siue cocta oēs duricies sanat addēdo radicem alteæ & semē fenugreci & semē lini cū paꝝ butiri cōfūdēdo. Itē succus attriplicis cū cū melle mixtus ualet dolori unguiū siue ulcere. Attriplex domestica multū frigidior ē agresti qua pp flegmatib' cōfert cōtusa cū aceto applicata. Attriplex i oleribus comesta bene nutrit. ycteris uero & calidum epar habentibus beneficium prāstat.



AARON

Ⓐ Aaron. i. iarus est calida & sicca in primo secundum Pandectam sed secundum Platearium est calida & sicca in tertio. Habet uirtutem dissoluedi: laxandi: attenuandi & abstergendi. Valet ad menstrua prouocanda fiant pessaria cum laudano & mirra cum succo aarō. Et ualet contra inflationem aurium emplastrum factum cum ipsa aaron & cimino bulita cum parum uini & olei cō

taragontina.

B. D. L. O. L. D. S.

munis. Valet etiam contra emoroidas ipsa tota aaron & taxus barbatus cum uino & aqua cocta & fiat super illud eucacisma. idem ualet ad ficus circa annum. Valet etiam herba ipsa contra frigida apostemata trita cum ueteri axungia & calide apponatur. Valet etiam contra scrofulas & indurata apostemata ipsa herba cum squilla & axungia ursina ueteri mixita & supponatur. ad faciem depurandā & cū subtiliandam fiat puluis subtilis ex radice exiccata ipsius aarō & osse sepie & cerusa cum aqua rosarum miscendo & ex tali mixtura abluatur facies. Diascordies capi. Aaron Virtus aaron est in semine: foliis & radice cum fimo bouis mixta podagricis medetur. Radix ab intra & ab extra exhibita multum attenuat membra tumefacta ex pingui humore: misceatur ergo cum tartaro & zucaro ab intra ad ministrando. & ab extra cum tartaro & oleo communi. Vnde ad expellendum toracis humorem grossum & uiscosum ualet tota herba in cibis comesta. Vel recipiatur herba decocta in aqua & parum mellis & utatur ad excreandum humorē in pectore & guttore uiscosum peccantē. itē puluis radice aaron super ulcera putrida applicata malā carnē corrodit & supflūā. & sic scdm folia & semē habet magna efficacitā: s̄m radicē at maximā. Pā decta. plateari?



AVRICVLA MVRIS

☞ Auricula muris est quæ calefacit parum & desiccatur sine mordicatione & abstergit absterfione fortis & attrahit. Emplastrum factum ex auricula muris & ex aaron & taxobarbato in uino cocta ualet contra tumorem ani. Et succus auricule muris cum aqua celidoniae curat caliginem oculorum. Et confert idropicis calculosis & epaticis fit inde potus ex eo & laureola & fumo terrae & endiuia in aqua & pa-

rum aceti & uuispassulis & semine feniculi: petro
 finili cocta & colatū dulcoratū cū zucaro & utaf
 mae & sero tepide postea sumat pillule. R. masse
 pillularū de miserion masse pillularū de reubarba
 ro añ .3.5. pulpe granorū coconidii nūero.5. misce
 cum sirupo de fumo terræ & fiant pillule. 9. Ter
 tio sumatur dyalacca uel electuariū ducis p cōfor
 tatiuis. itē ipsa herba cōtusa cum radice diptami
 mixta attrahit infixa corpori notāter telas euocat
 & tumorē in uulnere nō pmittit. Et dolorē den
 tiū phibet succus auricule muris cū edera terre
 stri cōtusa & narribus immiffus hic succus mix
 tus cū mille ualet caligini oculoꝝ. Morfibus uene
 natis succus bibitus medicat. Succus auricule mu
 ris narib⁹ ifusus putredinē capitis purgat. Et suc
 cus eius uulnera cōglutiāt & uentrē mollificat cū
 mulsa exhibitus ī potu. & succus eius cū taxobarba
 to ī uīo coctus cōfert extitui ani. & calefactū fiat
 eucacisma. Et cōfert epilētiæ bibita cū uīo. & pul
 uis ei⁹ mixt⁹ cū pagz zīciberis facit sternutā & ca
 put īde purgat. itē auricula muris cū catapucia &
 cimīo cocta talis pot⁹ cū uīo fact⁹ ualet ī colica &
 illiaca passioib⁹. itē succ⁹ ei⁹ cū bolo armēo ualet ī
 spūto sāguis. & ualet cōtra uertiginē ei⁹ puluis na
 rib⁹ īposir⁹ euacuādo flegma & ualet cōtra suffo
 cationē matricis succ⁹ ei⁹ dat⁹ cū aq̄ arthemisiæ.



ARNOGLOSSA

¶ Arnoglossa siue plantago est frigida & sicca in
 scdo gradu. Et sunt duæ species. s. maior & minor
 utilis est ad exiccandum uulnera & mundifican
 dum eorum putrediem ualet succus eius cum pa
 rum aloepatici puluerizati miscendo. Epar con
 fortat cum aqua endiuix buliēdo & colatū cū zu
 caro albo miscendo & fiat potus in causa calida.
 & cū succo ei⁹ & aqua endiuix regionē epatis liniē


do & epithimādo. Et repugnat sacro igni succus eius cū succo sempuue & aceto miscēdo. Valet et emorridib⁹ succ⁹ ei⁹ cū puluere radice aarō miscēdo. Et oēm carnē q̄ ē ex ignis ustiōe refrigerat. Valet et dissintericis ex fluxui uentris & cōtra fluxū menstruorū. Valet etiā emoptoicis & ulceratiōem pulmōis curat. Recipe succū arnoglosse cū eius semē & boloarmeno & collalis rubeis puluerizatis miscēdo & sumat^r iⁿ potu. itē radix ei⁹ cū aq̄ & pietro cocta ualet dolori dētiū si os iⁿ de tepide abluat^r ut ait. Pādecta & Serapio &c. Et succ⁹ ei⁹ cū pag⁹ aceti ualet ad maculas nigras iⁿ corpe absterge^rdas. Succ⁹ ei⁹ ualet ualneri circa nasū uel oculos itē succ⁹ ei⁹ cū pag⁹ triace ualet cōtra q̄rtanā datus ante duas horas accessiōis. Succ⁹ ei⁹ ualet cū axungia ueteris porci uulnerib⁹ recētibus q̄a cōsolidat multū. itē succ⁹ arnoglosse mixt⁹ cū cerusa & parū aceti ualet ad pustulas & putredinem oris. Et ualet idē contra erisipilā i. defedationē cutis ignitā. iō ualet ulcerib⁹ corrosis ppter hoc ualet ulcerib⁹ iⁿtestinorū & icarnat ea & fistulas & alia ulcera antiqua. Et semē ei⁹ & folia & radix sūt apuua opulatiōis epatis & renū. Et ualet febrib⁹ tertiāis & q̄rtanis q̄n bibit^r succ⁹ ei⁹ añ accessionē. itē succ⁹ ei⁹ ualet ad ulcera fluētis morsui cāis p̄sidiū p̄stat: & ydropisiz curat & p̄ficis cōfert. Pādecta. Platearius.



AMBROSIANA

¶ Ambrosiana dicitur salvia agrestis: est calida & sicca in secundo gradu. dyascordies dicit q̄ ambrosiana est species arthemisie quæ uocatur tanaacetum. idem dicit pandecta. Vale cōtra uniuersalem & particularem paralīsim. Recipe ambrosiane: herbe paralīsis cathapucie añ. m. i. cetauree. m. s. castorii: sinapis añ. o. s. se. cubearum. s. i. cōfundantur singula & buliāt in uio & aqua añ lb. i. ad

consumationē tertiæ partis coletur & colatū dulcoretur cum parum mellis despumati & fiat potus quo utatur mane & sero tepide p̄ qualibet uice in q̄titate. 4.ō; quo potu consumptio sequens pillule fumantur. recipe masse pillularum de eu forbio. masse pillularum. fetidarum añ. 3. 5. misce cum sirupo de scicados & fiant pillule. 7. Deinde fumantur dyacastorium & dyamusī p̄ confortatiuis. Valet etiā i dē potus contra paralitum lingue gargarizando pluribus uicibus. ideo ualet carentibus uoce uicio applurīe particularis. itē confert etiā decoctio ambrosianæ cū succo apii & endiuia & scolopendriæ cū seminibus diureticis scilicet semine spargi: feniculi: petrosilini &c. aduersus ydropisim & yctericiā. Et desuper sumāt pillule. recipe masse pillulæ de miseriō: masse pillula. de fumo terræ. masse pil. de reubarbaro: misce cū oximelle sqliitico & fiāt pillule. 9. postea sumāt p̄ confortatiuis dyalacca uel dyarodō abba. itē succus ambrosianæ mixt° cū nucleis psicorū ualet cōtra lūbricos. itē ualet ambrosiana cocta cū arthemisia & taxobarbato i uīo cōtra tēasmonē cū fuerit sessio sup talē decoctionē calefactā. itē ualet et decoctio ambrosianæ cū saluia dōestica & feniculo i uīo cōtra dolorē capitis noīe emigranea. Valet et decoctio eius cōtra dolorē neruorū ac pedū.



AFFODILLVS

Affodillus calidus & siccus i tertio gradu. Pleuræarius. Vrinā puocat. imperat mensuris. dolorē lateris tollit puenientem ex conquassationibus Succus eius cū apio & athanasia cum radice brusci: spargi & se. feniculi: petrosilini cum uino decoquendo istud ad prædicta confert. itē puluis radicis ei' ualet ad ulcera putrida. Et decoctio affodili cū uīo ualet ad cōsimilia ulcera ea abluēdo &

ea saluberrīe curat. & succ^o ei⁹ cū fece uini & mirra
 & pag^o croci mixt⁹ ualet tūori & ordeolis circa ocu
 los applicādo. itē succ^o ei⁹ tepide aurib⁹ pag^o ifuf⁹
 ualet dolori dētiū cū succo edēi terrestis miscēdo
 idē dolorib⁹ auriū singularī p̄sidū p̄stat. Radix af
 fodilli cū abrotāo ī lixiuio cocta & caput ī de laue
 tur ualet ad alopicā siue casū capilloꝝ. Radix ei⁹
 cocta cū furfure tritici ī aq̄ liuorē faciei ex sole fa
 ctā emēdat. Radix ēt cocta cū aq̄ mollit uētrē. Af
 fodill⁹ multū cōtrari⁹ ē serpētib⁹. itē radix affodil
 li cū oleo pistata uel melle cū quo linia^t loc⁹ pilis
 carēs & facit ibidē pilos oriri. Cōfert ēt cōtra strā
 guriā & diffuriā. Recipe affodillū coctū ī uīo cū
 grāis miliifolia & semīe apii ad cōsumationē me
 dietatis: da patiēti colaturā cū zucaro. itē cū scri
 bit⁹. Recipe affodilloꝝ debet itelligi radix. itē ua
 let cōtra ydropisim ex cā frigida. s. cōtra leucosfleu
 māciā & yposarcā. Recipe succi affodilloꝝ: me
 diā: cordicis s̄abucis & ebuli añ. ʒ. 4. se. apii. se. sp
 gi: radicū brusci añ. ʒ. 2. oīa cōcusa buliāt ī uīo cū
 pag^o aceti ad cōsumationē medietatis colatū dul
 cotē cū zu. & fiat pot⁹ habēs p̄rogatiuā sup alios
 pot⁹ cōsimilis itētios quo bibito seq̄ntes pillule su
 mā^t. R. masse pillulay de miseriō: masse pil. feti
 day añ. ʒ. 3. turbit. ʒ. 3. zīberis gra. i. misce cū oxi
 melle s̄qlitico & fiat pillule. 9. Postea sumā^t dya
 lacca uel dyacurcuma uel dyacostū p̄ cōfortatiuis



AGNUSCASTVS

¶ Agnuscast⁹ ē arbor calida & sicca ī. 3. Serapio &
 hēt uirtutē subtiliādi & resoluēdi & hēt ēt uirtutē
 abscedēdi coitū & maxīe q̄do comedit⁹ semē eius
 ī cibis. Et illa q̄ admīstrāt ī medicīa ex hac arbor
 sūt folia: flores & semē. & puocat mēstruū ei⁹ de
 coctio. itē semē ei⁹ cōestū ī multa q̄titate ī ducit fo
 dā & subet. itē agnuscast⁹ ualet ī opilationē splēis
 & epatis. ei⁹ decoctio cū scolopēdria & absinthēo

& liq̄icia cū uīo cocta & colatū cū zucaro sumāe
 ī potu. idē ualet si bibat cū oximelle ydropicis. itē
 agnuscāst' ualet cōtra duriciē uētris & splēis. reci-
 pe seinis agnicasti puluerizati. ʒ. ʒ. radi. altee cōtu
 se misce cū fece olei & paḡ uini & fiat unguētum
 quo ungat̄ regio splēis uel uētris ī durati. itē em-
 plastr̄ factū ex foliis & florib' eius & castoreo &
 aceto & cathaplesmēt' gēitalia ualet cōtra gomor-
 reā. i. euacuationē sp̄matis ī sōno. itē ualet ēt agus-
 cast' libidinē reprimēdo de' succ' ipsius ī potu in
 quo decoq̄t paḡ castorei: Fomētēt' ēt gēitalia ex
 aq̄ decoctiois ipsi' & libido carnis reprimi'. qdā
 faciūt lectulū ex foliis agnicasti ut reddat hoīe ca-
 stū. qdā extiguūt libidinē sp̄ma ī spissādo cū sei-
 ne lactuce psiliū. se. citrulli: mellonū cucumeris cu-
 curbite: portulace cū aceto: agresta & cāphora &c.
 sumēdo eorū decoctionē ī potu uel ī fomētatiōi
 b' circa gēitalia. Aliq̄ laborāt ī aniēdo sp̄rit' & cō-
 sumēdo sp̄ma ut sūt ruta: maiorana: agnuscastus
 ciminū: anetū: calamētū &c. sūt. n. calida & apiti-
 ua uētositatē cōsumētia. itē fomētū factū ex deco-
 ctōe agnica. & ceptri galli & arthēisie ī aq̄ supflui-
 tates matricis exccat & ipi' orificiū āgustat & ad
 cōceptionē dispōit. itē cōtra litargiā accipe agnū-
 castū: castoreū: apiū & saluiā & fiat decoctio ī aq̄
 falsa cū q̄ fortificet posterior ps capitis embrocā-
 do posteriorē ptē capitis. Pā decta. Platearius.



BORAGO

☞ Borago est calida & humida in primo gradu.
 Eius folia dum sunt uirida præcipue competunt
 medicina: exiccata nō cōferunt secundo semē.
 Virtutem habet generandi bonum sanguinē. Vn-
 de ualet conualescentibus ex egritudine eius de-
 cotio. Valet etiā cordiacis siue sincopisantibus &
 melācolicis borago cū carnibus comesta uel loco
 oleorū. Cōtra sincopim tali mō fiat potus. Recipe

succi boraginis. lb. i. uini decoctionis citri quart.
 i. oss; de corde cerui. 3. i. misce cū zucaro albo & fi
 at inde potus quo utat̄ mae. & fero quātū placet.
 Cōfert et aduersus opilationē splenis & cōtra me
 lācolia seu febrē quartanā. Recipe succi boraginis
 lb. i. scolopēdriæ: cuscute añ. m. s. folioꝝ sene: radi
 cū brusci: spargi: e minū feniculi: petrosinili: anisi
 liqritiæ añ. o. s. oīa buliāt in aq̄ & uio añ. lb. s. ad
 cōsumationē tertiæ partis: colet̄ & colatū dulco
 ret̄ cū zucaro & fiat sirupus quo utat̄ tepide ma
 ne & fero p̄ q̄libet uice in q̄titate mediū cipi quo
 sūpto recipiāt sequētes pillule. Recipe masse pil
 lularū de reubarbaro masse pillularū de lapide la
 zuli añ. 3. s. pulpe granorū cataputiæ nūero. 7. mi
 sce cū sirupo de scolopēdria & fiāt pillule. 9. Dein
 ceps sumat̄ tiriace. 3. i. cū paꝝ uini uel dyacorus p̄
 cōfortatiuis. radix boragis nō cōpetit u sui medici
 nā. Herba cruda cōesta cū buglosa gñat bonū sā
 guinē. Cōtra yctericiā ualet succ⁹ ei⁹ uel ip̄a herba
 cū attriptione cū carnib⁹ cocta cui⁹ ius uel brodiū cō
 fert. itē olera facta cū boragiē & bletib⁹ & petrosi
 lio ī iure carniū elixata p̄stāt bonū nutrimētū. itē
 borago sua pprietate hēt cor cōfortat̄. Vñ aq̄ bo
 ragis ē multū cordialis & ualet ī plurib⁹ passiōib⁹
 & ī ip̄a aq̄ de quoq̄t̄ folia sene & fiat ī de sirup⁹ cū
 zucaro & ualebit patiētib⁹ multū debilitatis. Se
 rapio. Pādecta. Auicena.



BVGLOSSA

Buglossa siue lingua bouis quod idē ē qa assi
 milatur in figura sua lingue bouis. Et uirtus eius
 prima est quæ calefacit & humectat. Secunda uir
 tus est quæ confert tussientibus ex asperitate pul
 monis. isto mō fiat potus. Recipe succi buglosse
 lb. i. yfopi: mellisse añ. m. s. radice lilii: radi. yeros.
 enulæ campanæ: liquiritiæ añ. o. s. ficcum sicca
 rum numero. 7. buliātur singula cum aqua. lb. 2


ad consumptionem medietatis colatum dulcore
 tur cum melle despumato & fiat potus admini-
 strandus mane & sero tepifactus pro qualibet ui-
 ce. ̄. ̄. quo consumpto sequentes pillule suman-
 tur circa medium noctis. Recipe masse pillulæ
 de agarico. ʒ. i. agarici. ʒ. ʒ. salis gemme gra. i. misce
 cum sirupo de liquiricia & fiant pillule. ʒ. Postea
 sumanrur dyapenidium uel diaris solomonis p
 confortatiuis. Postremo ungetur regio toracis cū
 unguento dialteæ mane & sero cui misceatur pa-
 rum olei amigdalarum dulcium. Virtus eius ter-
 tia est quæ letificat cor scilicet quando buglossa
 decoquitur cum carnibus uel misceatur in oleri-
 bus quæ fiant ex buglossa boragine & bletibus in
 iure carniū recentium decoquendo. aut fiat de
 cocio cum uine quod uinum simile operatur. Se-
 rapio. Et quando folia eius comburuntur istud
 ualet fluxibilitati dentium ex gingiuarum. idem
 ualet ad alcolam & proprie in ore puerorum & in
 omnibus caliditatibus quæ fiunt in ore. Et pro-
 ptietas eius est purgare coleram & melancoliam.
 & quando aliquis uult eam sumere sumat succū
 eius cum sene puluerizato cum parum zinziberis
 & parum zucari. Mesue. Valet etiam ut sumatur
 succus eius cum bolo armeno in cordiaca passio-
 ne miscendo parum de mellecrato. Pandecta.



BETONICA

¶ Betonica est calida & sicca in tertio. Habet uir-
 tutem abstergendi & incidendi grossos humores
 ideo ualet ad frangendum lapidem renum & ue-
 sice & puocat menstrua & ualet in doloribus late-
 rum. Et ualet cōtra opilationem splenis. Ad hæc
 oīa cōfert decocto eius & scolopendrie & radice
 feniculi cū uino potando. idem ualet in ydropisi
 addēdo radices brusci: spargi notāter. ī cā frigida
 d

item puluis betonice ualet ad cōsolidandum uul-
 nera capitis cum mira & parum croci miscendo.
 itē betonica decocta in aceto cum edera terrestri
 & parum piretri ualet ad dolorem dētium os ab-
 luendo. Aqua betonice cum puluere aloepatici &
 parum thucie puluerizate miscendo ualet contra
 obscuritatem uisus imponendo oculis guttatim
 item decoctio betonice in uino & parum absinthei
 & cubearum ualet ad dolorem capitis confortā-
 do neruos. Et betonica cum spica celuca & cube-
 bis in lixiuio cocta ualet contra uertiginem & do-
 lorem capitis ipsum caput crebre inde lauando.
 idem ualet contra epilentiam. item decoctio be-
 tonice cum aceto ualet contra morsuram anima-
 lis uenenosi desuper applicando. Et uinum deco-
 ctionis eius cum parum galange puluerizante ua-
 let eruētuationi aceto se. itē decoctio radice beto-
 nice & flog cartami data in potu cū ydromelle fa-
 cit potēter uomere flegma. itē quādo bibit beto-
 nica cocta ī uīo ualet malicie ī dicinaz mortife-
 raz. Serapio. Et uinū decoctōis betoīce cū bolo ar-
 mēo mixtū ualet spiētib⁹ sāguinē ex pectore. Cō-
 fert ēt uinū betoīce cū ebulo & cataputia decoctū
 cōtra arteticā. itē ualet colice passiōi. Et uinū beto-
 nice ualet mulieri ī partu nō febricitāti. Et febrici-
 tāti ual; aq̄ betoīce. Pā decta. Serapio & Plateari⁹.



BRANCA VRSINA

Branca ursina est herba calida & humida in se-
 cundo gradu. Virtutē habet mollificandi & ma-
 turandi & leniendi ualet cōtra ariditatē neruorū
 & membrorum & ad a postemata indurata. & cō-
 tra uicium splenis indurati fiat unguentū ex brā-
 ca ursina & radice altee & se. fenugre. & lini cum
 oleo communi buliatur & coletur colato addatur
 cere qđ sufficit. & fiat unguētū qđ ualet uniuers

saliter ad omnia apostemata indurata & ad uiti-
um pectoris ex flegmate siscofo ibidem peccan-
te quod indiget mollificatione ut per uiam screa-
tus facilius euacuetur & si leco olei communis re-
cipiatur oleum amigdalarum dulcium confor-
tat eo melius pectus liniendo . item unguentum
ualet ad dolorem matricis & ad dolorem alioru;
membrorum ex frigiditate & uentositate quod
sic potest dispensari. Recipe succi brance ursine.
ō. 4. sauiue: plegii: arthemisie: abrotai: ablinthei
salui: maiorane: rosmarini añ. m. i. cinamomi: spi-
ce. cinini galange añ. ō. 2. omnia confundantur
& buliantur cum uino ad uini consumationem
postea exprimat' succus cui adde cere albe q̄ suf-
ficit & fiat unguentum molle spesies supradi-
ctas in fine addendo & inde liniatur uenter uel
alia loca dolorosa ex flegmate seu uetositate. Brā
ca ursina sedat dolorem iuncturarum cum adi-
pe anseris & radice altee & parum uini miscendo.
similiter ualet ad extensionem memborum inde
linita. item decoctio brance ursine & foliorum al-
tee & semine psilii in aqua ualet contra ardorem
urine & intestinorum dolorem . Et præcipue ualet
contra sitim & apostemata ipsius anni & contra
morsum uenenosi. Pandecta. Platearius & c.



BLETA

¶ Bleta est frigi. & humide complexionis. & sunt
duæ species alba & nigra. Alba habet uirtutē ab-
stergendi & leniendi & humectandi & in frigidā
di. Sed nigra habet aliqualem stipticitatē: ideo ni-
gra stringit uentrem. sed alba sua humiditate la-
xat uentrem: ideo cōstipat' ualet decoctio blete in
carnibus. Valet et expurgādo superfluitates capi-
tis fiat ide sternutatoriu cū succo blete & melle &

parum zinziberis imponendo naribus. Et succus eius cum semperuiua prohibet generatiōem apostematū. idem ualet ad ignem sacrum & ad erisipilam cū aceto mixtum. & usus blete nimius mordicat stomachum & intestina: & ambe species sūt pauci nutrimenti propter nitrositatem quā ē in eis. Serapio. Sed bleta est bona in aperiendo opilationem splenis & epatis ab intra capiēdo eius decoctionem cum scolopēdria loco cibi. item ex decoctione eius radice & abrotani abluif caput aufert furfures & lendes capitis & pediculos. itē ex succo blete & sale nitri fiat mixtura qua abluat morphea & confert. idē ualet ad ulcera fraudulenta putridā carnē abluēdo. idē ualet ad ulcerationē oris. idē ualet ad impetiginē & curat ulcera nariū. item cum liniatur caput cum succo blete & abrotani facit oriri pilos in alopecia. item decoctio blete ualet cōtra sitim & tussim. Et decoctio blete cū sinapi aut cū aceto cōedit spleneticis cōfert & eis ē bōa medicina magis q̄ nutrimentū. Dyaconides capitulo de blete. Bleta spati laborantibus & spleneticis cū sinapi utilissime esui dat. ignē sacrum & quā adusta sūt cū albumīe illinita refrigit & ad icoluitatē reducit. itē succo blete aurib⁹ tepide pag⁹ infusus sedat dolorē auriū. Et liniat cū eo cicatrix aufert eius liuorem seu nigredinē. Pandecta.



BURSAPASTORIS

Bursapastoris siue sanguinaria ē fri. cōplexiōis habet uirtutem stipticitandi. Et sunt duæ species una habet folia in modū pere & dicitur bursapastoris. sed alia dicitur centinodia & ē herba serpens super terram habēs folia in modum rute & semē habet circa folia & dicitur etiam lingua pessaria. Hee herbe multum iuuant ad apostemata calida. ad erisipilam & ualet similiter ad flecmōes siue

pustulas rubicundas ex calore: ideo bursapasto-
 ris cum aceto contusa & telibus iam dictis appli-
 cata repercutit humoris ne reumatizare habeant
 ad locum apostematum. Et summum est reme-
 dium dissintericis & emoptoicis decoctio burse
 pastoris cū plantagine & bolo armeno cum aqua
 pluuiali decoquendo & inde bibatur donec cesset
 talis fluxus. sed ab extra super intestina fiat catha-
 plasma cū tota herba ipsius bursapastoris & plan-
 taginis & boli armēi & albuminis oui cum aqua
 pluuiali decoquendo hoc magnum præstat in ta-
 li casu iuuamentum. item succus bursapastoris ē
 consolidatum uulnerum sanguinosorum. iuuat
 etiam ad ulcera in auribus existentia repleta pu-
 tredine pus ibi existēs exiccat. iuuat etiam ad flu-
 xum mēstruorum decoctio bursapastoris & per-
 secarie. i. herbe cum maculis nigris cum aqua plu-
 uiali. Et cum eodem fiat fomentatio per inferius
 circa femoralia. Succus etiam bibitus cum bolo
 armeno mixtus emoptoicis medicatur & strāgui-
 riosis opitulatur: urinam prouocat: morsibus ue-
 nenatis cum uino bibitus prodest: dolorem auri-
 um cōpescit. Et decoctio bursapastoris cum sem-
 peruiua in aceto & applicata loco ignito ualet cō-
 tra ignem sacrum.



BERBERVS

Berberus est fri. & sic. in secundo. sed siluestris
 est sicca & frigida in. fine tertii gradus. & est fru-
 tex cū spinis. Et fructus eius est cū stipticitate for-
 ti uincenti coleram. Succus fructus eius cū aqua
 plantaginis abscindit fluxum uentris inueteratū
 & humiditates a matrice fluentes. Et quando sic
 emplastrū cum fructu berberis trito cū succo dip-
 tami uel auricule muris attrahit sagittas ifixas car

ni uel spinas & alias similia. Et succus fructus berberi aufert siti calidā & fortificat stomachum & epar præter naturaliter calefacta uicio colere. Et succus berberi cū aqua rosarum ualet apostematibus calidis cū albumine oui miscendo ipsis suppositum. Et confert ualde fluxui sanguinis puenientis ex rasura intestinorū succū fructus berbericum aqua plantaginis cum parū mastice miscendo. Valet etiam contra calefactionē epatis succus berbericum aqua endiuie & parum sandali rubei miscendo & epar epithimādo crebre donec ppēdas eius ifrigidationem. Valet etiā cōtra discrasia febrilem notāter in febre terciāna isto modo. Recipe succi berberorum. succi endiuie. añ. lib. ʒ. floꝝ uiolarum. m̄. i. seminum quattuor frigidorū. ʒ. ii. prunorum damascēi numero. vii. oīa buliātur in aqua simplici lib. xv. ad cōsumationē tercię partis colādo. colatū dulcorādo cum zucaro albo & fiat sirupus sumendus ut supra dictum ē in aliis capitulis: quo consumpto sequentes pillule sumantur. Recipe masse pillularum de reubarbaro. ʒ. ʒ. masse pil. de fumo terræ. ʒ. ʒ. diagra dii gra. ʒ. ʒ. misce cum sirupo de endiuia & fiant pillule. ʒ. sequēti die sumantur dyarodon abbat. uel triasandali pro confortatiuis. postea epithimando epar ut supra. Pandecta. platearius.

XXX



BASELICON

Baselicones sunt duæ species: una est garioffilata: quia habet odore garioffilog & ē cali. in primo gradu & sic. in secundo & ē maioris efficacitæ. Platearius autoritate cōstantini: Sed citrinum est calidū & sic. in primo. Et cū reperit balelicō in ce reptis: semē intelligitur in medicinis sed in emplastris ipa herba sumit. Et sua aromaticitate hēt uirtutē cōfortādi & dissoluēdi: cōsumēdi: abstergēdi

& mūdificādi. Pādecta autoritate Dyasconidis
 capitulo de Ozio uel baselicōe: q̄ uirt^o ei^o iter me
 dicos penit^o sit icerta. & dicūt q̄ sint iutilis stoma
 cho & oculos ebetat & ifaniā facit. Et q̄do baseli
 con putre fit ī sole cōtingit uermes generari ex ea
 herba. Et putāt aliq̄ q̄ si q̄s eo die quo baselicō sū
 pserit a scorpione feriet nō posse saluari. s; hęc opi
 nio falsa ē. Pādecta. ymo stomacho pdest eo q̄ in
 flatōes ei^o dissoluit & ualet ad alia iuuamēta quo
 niā ualet ad sincopi & cordiacā passionē: de^o aq̄
 decoctiōis uel uinū decoctiōis ei^o cū citro ī modū
 ifusiōis p noctē ipsa herba ualet ifrigidatiōe sto
 machi hoc mō: decoq̄t ī uio cū mēta & galāga. Sic
 idē ualet cōtra idigestionē ex frigiditate. Valet et
 ad fluxū uētris ex frigiditate: p̄cipaliter ad liēte
 riā q̄ dī flux^o uētris cibalis tali mō. recipe semē ba
 selicōis cū pa^o acacie. i. succi prunorū agrestū in aq̄
 pluuiali & de^o patiēti & ualebit. Valet et ad mati
 cē mūdificādā & mēstrua puocāda fiat decoctio
 ei^o cū arthemisia & foliis lauri & fomētes matrix
 & fiat ī de pessariū siue supositoriū ad uulū: hoc
 idē ualet ad cōceptū. ipsa herba baselicō & tax^o bar
 bat^o cū uio cocta cū oleo mixta & cathaplasmata
 anchis iuuat ad thenasmonē. Baselicō cōestū ī ole
 rib^o p̄stat bonū anhelitū. Et decoctio ei^o cū uio bi
 bita ualet dolorib^o oculorū. Pādecta. platearius.



BRIONIA

Brionie est calide & sicce cōplexiōis .i. tota her
 ba. i. folia fructus & radix. & habent uirtutem ab
 stergendi & subtiliādi & dissoluendi: ideo ualent
 in duric e splenis faciendo emplasty ex eo & radi
 ce altee & ficubus cū aqua decoquendo cū axun
 gia porci & loco indurato ipsius splenis applican
 do uel alio mēbro indurato & ualebit. item cū suc
 co brionie abraduntur pili coriorū. Et succus brio

nie cum sale communi confert ulceribus fraudu-
 lentis quando abluuntur cum eo. idem ualet cu-
 rando fixuras tibiaram. itera radix eius cōtusa cū
 fenugreco & orobo, & aceto quo abluat cutis mū-
 dificat & abstergit eam & auert pannum. Et uesti-
 gia nigra & cicatrices ulcerum & aufert liuorē sub
 oculo. Et succus brionie mixtus cum oleo & parū
 cere fiat unguentum ad fistulas ani & sedat dolo-
 rem. Et sumitas huius herbe in principio sue ma-
 turitatis coquitur cū feniculo & petrosilino & bi-
 bibi puocat urinā & luxat uētrē. Et quādo fiat am-
 plasty ex decoctiōe brionie cū uino sedat panne-
 riciū id est apostemata in ungue & et resoluit apo-
 stemata & aperit ea. Extrahit et ossa in ulceribus
 & putridā carnē. Unguentū ex succo eius & uiri-
 de et factū cū pap. olei & cere. Et uinū decoctiōis
 eius ualet ad apoplexiā & epilepsiā & occidit fetū
 & cōfert morsibus triti & pap. inde sumere debet
 & si nimis sumat de ea accidit p̄mixtio rōnis dof
 eius ē. 3. 2. & quādo mulier subicit brioniā sibi ex-
 pellit fetū & secundinā. Et si bibi eius decoctio
 cū uino puocat urinā & menstrū. Et quando fit
 sessio super idē per mulierē mundificat matricē.
 iuuamentū et facit ad apostema saniosum rum-
 pendū fiat emplasty cū briōia & altea & axungia
 porci mutuo cocta. Serapio. Auicena. Pandecta.

XXXII



CICOREA

Cicorea ē frigida & humida in secundo. Et sūt
 duæ species: una agrestis: alia ortulana magis in-
 frigidat q̄ siluestris. Succus eius ualet contra opi-
 lationem epatis et eius calefactionem isto modo
 sumendo. Recipe succi cicoree et endiuiescolopē
 drie añ. lb. 5. florum uiolarum uuarum passulage
 añ. 5. 3. q̄ttuor seminū frigidog. seminis latuce se-
 minis portulace añ 5. 2. spodii. 3. i. cōtusa buliant

cum lb. 2. aque simplicis & parum aceti ad confu-
 mationem medietatis colatum dulcorando cum
 zucaro albo & fiat sirupus quo utarur mane & se-
 ro tepide ut supra. quo sirupo cōsumpto sequen-
 tes pillule sumantur. R. masse pillularum de reu-
 barbaro. ꝓ. 2. masse pillularum stomaticarum. ꝓ. i. dya-
 gredii gra. 3. misce cum sirupo de endiuia & fiant
 pillule .9. Altera die sumatur dyarodon abbatur
 uel triasandali uel dyadragantum frigidum pro
 confortatiuis. Et ab extra fiat inuncio sup minerā
 epatis cum unguento triasandali. uel fiat epithi-
 ma super epar cum aqua endiuie miscendo pul-
 uerizatum sandalum rubeum cum pannis line-
 is imbibitis in ipso epati applicatis. Succus etiam
 cicoree iuuamentum præstat morsui animalis ue-
 nenosi. idem ualet enisipule seu apostemati igni-
 to cum fanich ordeī siue ordeo fracto cum aceto
 miscendo & paræ ceruse i de fit unguentum utile
 ubi oportet infrigidare. Succus cicoree mixus cū
 succo altee & herba paralisis cum oleo lini & pa-
 rum croci miscendo ualet ad podagram notan-
 ter se dando dolorem eius. item aqua cicoree mix-
 ta cum nitro siue lase nitri ualet contra morphe-
 am ipsam abluendo crebre. Pandecta. item suc-
 cus eius cum aqua lactuce ualet confortando cor
 Auicena de uiribus cordis.




CORIANDRVM

Coriandrū ē plāta cui⁹ semine cōmuniter utitur
 ī medicinis. & ē frigidū ī priō & sic ī scdo. Auicen-
 na. Sed Serapio dicit ipsū declinare ad caliditatē
 similiter Galienus. Sed dyasconides cōtra dicit &
 uult q̄ sit frigidū. Nota succus ei⁹ ualet apostema-
 tib⁹ calidis cū aceto & succo sepe uiue miscēdo. Itē
 succus coriātri cū farina fabarū & furfure tritici
 cū ros & aceto miscēdo remouet īflationē testicu
 f

Culantro.

loꝝ ipsiſ applicādo. Itē coriādrū p̄peratū cū aceto
 poſt prādiū comēſtū ualet ad phibēdū aſcēſū ua
 poꝝ ad caput: ideo epilētia pueniēs ex uapoꝝ exa
 latiōe ad caput p coriādrū poſt prandīū comēſtū
 curat. Et coriādrū p̄peratū puluerizatū cū ſucco
 plātaginiſ bibitū ualet cōtra fluxū ſāguiniſ. & ſuc
 cuſ eiꝝ cū aceto ualet cōtra ignē ſacrū. Itē ſemē eiꝝ
 cū aq̄ plātaginiſ potatū a muliē ilico ſtringit mē
 ſtruū & fluxū uētriſ: patet experiētia. Pādecta ca.
 de. Coriādro Coriādrū recēs ē frigidū narcoticū i
 ducēs ſincopi & ſtuporē: q̄a ſuo odoratu cōgelat
 uapores & fumoſitates aſcēdere ad caput iō ualet
 i ſoda ſiue dolore capitiſ. & ualet ebrietati: iō poſſ
 i cibis epilēticorū quoniā cauſe epilētie ſūt uapo
 res aſcēdentes a ſtomacho. Et aq̄ i fuſiōiſ coriādri
 cū zucaro abſcīdit uirge erectionē & deſiccāt ſper
 ma. Itē ſuccꝝ coriādri naribꝝ i flatꝝ rectigit ſāguinē
 nariū. dē fit qñ odoratꝝ. Itē ſuccꝝ coriādri cū ſuc
 co ſēperuiue & ebeti cū p̄ae miſcēdo ualet applica
 re i eripiſila uaporem ſtematibꝝ calidiſ. Vel miſcēdo
 ſuccū coriādri cū lactæ uel ceruſa & aceto uel oleo
 roſ & idē facit i igne p̄ſico. Serapio. Itē coriādrū p̄
 peratū ualet cōtra uertiginē cauſatū a uapore cali
 do aut flegmatico. Et ſuccuſ eiꝝ diſtillatꝝ i oculo
 ſedat eiꝝ puluerizationē. Et coriādrū ualet i tre
 more cordiſ dādo eiꝝ puluerē cū aqua boraginiſ.



CVSCUTA

in uela del lino.

¶ Cuscuta eſt reſ iuoluta ſuper linū: eſt calidū i
 priō & ſiccum circa ſecūdū. Eſt mundificatiuum
 & purgatiuū melācolie p̄cipaliter ſecundario fle
 gma iſto mō. Recipe cuſcute: ſcolopēdrie añ. m. i.
 polipodii: radicis eſule: foliorum ſene añ. o. i. flo
 rum uiolarum boraginiſ añ. m. .j. omnia bulian
 tur in uino & aqua añ. lb. i. a ceti partꝝ ad cōſuma
 tionem tertiæ partꝝ colatū dulcoretꝝ cum zucaro

& fiat pot⁹ sumedus ut supra postea sumat^r pil-
lule sequētes. R. masse pil. de lapide lazuli. maīse
pil. stomati. añ. .s. turbit. ꝓ. .zinciberis gra. iiii. mi
sce cū sirupo de scolopēdria & fiāt pillule. ix. uel
sumat^r dyasene. o. .s. cū p̄dicta decoctioe loco pil-
lularū. postremo sumat^r dyacalamētū uel dyaca-
pere p̄ cōfortatiuis. Valet etiā p̄dict^r sirupus ape-
riendo cōtra opilationē splenis epatis & renū. Ad
idē ualet decoctio cuscute cū scolopēdria & semi-
nib⁹ diureticis, s. semine feniculi petrosilini in ui-
no. dem potus puocat urinā & cōfert yctericie q̄
fit ab opilatōe splenis ac epatis & iuuamētū p̄stat
pprie febribus īfatiū cū zucaro dulcorata iā di-
cta decoctio. Itē decoctio cuscute ē bōa stomacho
& maxie qn̄ misce^r cū ea anisū: apium & galāge.
Serapio. Cōfortat etiā stomachū & aufert quod
ī eo est fixū de superfluitatib⁹ decoctio iā dicta.
Et quando bibit^r cū acero sedat singultū & aperit
opilatōes cū uino potata. Et aqua decoctiois ei⁹
est mirabilis ad yctericā. Et decoctio eius & anisi
& scabiose cōfert dolori pūgitiuo uenris: q̄a mū-
dificat sordes ītestinorū & matricis & renū. Aui-
cenna. tem eius complexio est secundum cōple-
xionem herbe cui adheret: quoniā fit calida p̄ ad-
herentiam calide herbe seu arboris. & fit frigida
p̄ adherentiam frihide. Pandecta.

XLIII



CIPERVS

☞ Ciperus ē ca. & sic. ī secūdo. Et ē herba triāgula-
ris. Et radix ei⁹ cōfert usui medicine: habet uirtu-
tē diureticā: ideo ualet cōtra strāguriā: diffuriā &
cōtra lapidem: tali mō fit usus. Recipe radice ci-
peri benetriti radice petrosilini añ. o. .vi. seminū
apii: feniculi saxifrage añ. o. .i. oīa cōfusa buliātur
ī uino ad cōsumationē tertiæ partis colatū cū zu-
cero dulcore^r & fiat potus. Ad idem ualet catha-

Juncia oloiosa.

f iii

plasmatio cū ciperō bulito & cōquaffato ī oleo &
 applicata pectini p̄certo puocat urinā humores
 diffoluēdo. Et decoctio radicis ciperi ī uino cū sa-
 xifraga & cū si inga in uirgā iniecta: alpidē frāgit
 p̄certo cōf̄rt. Itē ualet cōtra dolorē stomachi & ī
 testinorū ex frigiditate & uētositatē p̄dicta potio
 uel ad idē ualet uinū decoctiois ciperi cū cinamo-
 mo: habet enī cōfortaī uirtutē digestiuā. tē deco-
 ctio ciperi triti ī oleo fere usq; ad cōsumationē po-
 stea super carbōes pōatur & patiens recipiat fumū
 per os & per nares: optimū remediū ē ī litargia. i.
 obliuioē seu apostemate flegmatico. Puluis radi-
 cis ei' p̄osit' uulnerib' putridis putredinē tollit.
 Plateari'. Itē usus ei' fac bonū colorē & bonū odo-
 rē oris. Itē ciperus trit' & mixtus cū succo parali-
 sis & parū olei castorei ualet ad dolorē iunctura-
 rū ea tepide ungēdo & neruos debilitatos. Itē fre-
 quens usus ciperi īducit leprā qa adurit sāguinē.
 Auicēna. tē decoctio ciperi cōfert putredini na-
 riū & oris & mollificatōi gīgiue. Et uinū decoctio-
 nis ei' cōfert distillatiōi urie & debilitati uelice ual-
 de & frigori ei' uehemēter & similiter operat' ī re-
 nib'. Similiter cōfert frigori matricis & emoroidi-
 b' auxiliū p̄stat emplastrādo cū decoctioē ei'. Et
 decoctio ei' supius dicta ualet febrīb' iūeteratis
 ex fiegmate. Serapio. Pandecta. Platearius.



CELIDONIA

Celidōia calida ē & sicca ī q̄rto gradu. Et sunt
 duæ species. s. minor. tamen una p̄ alia potest po-
 ni. Et cum in receptis reperitur radix nō herba de-
 bet poni. Radix est maioris efficacit. Virtutem ha-
 bet dissoluendi: consumendi & attrahendi. Con-
 fert dolori dentium ex frigida causa: radix ali-
 quantulum trita & circa dentem teneatur. Con-
 fert etiam ad caput purgādum a frigidis humo-

rib^o. & uulua repletā flegmate exiccare habet. Ra-
 dix celidonie trita coquatur & patiens fumū per
 os recipiat: postea fiat gargarisma ex celidonia in
 uino cocta & colato addatur parum zinziberis &
 piretri & parum aceti & mellis & ualebit. Item celi-
 donia trita & in uino cocta & spongia infusa ī ta-
 li decoctiōe ītestinis applicata ualet in collica pas-
 sione. Cōfert etiā ad menstrua prouocanda & ad
 matricem mūdificādā fiat fomentum crebre ip-
 si matri ex aqua decoctionis ipsius. Item aqua
 decoctionis ipsius cum melle mixta ualet ad can-
 crum oris addendo puluerem rosarum siccarum
 in modum pulmenti. Item puluis radice calido-
 nie mixtus ualet ad fistulas ori eius imittendo.
 Platearius Et succus celidonie uel aqua eius ī qua
 sit dissoluta thucia utilis est ad uisum confortan-
 dum in quo cernitur aliquod grossum s̄m pupil-
 lam. Quidam recipiunt uinum decoctionis eius
 radice cōtra ystericiam. Dyascorides capitulo de
 celidonia dicit. Succus celidonie maioris melle co-
 ctus super carbones oculorum maculas detergit.
 Item succus celidonie cum parum sulphure quo
 ungetur cutis eius scabiem detrahit & unguis le-
 psos excludit. Succus eius mellis mixtus naribus
 infusus caput purgat. Pandecta. Item dicit Sera-
 pio auctoritate Dyascoridis.



CATAPUCIA

¶ Catapucia calida est ī tertio & hūmida ī secun-
 do gradu. Quādo autē ī receptis reperit fruct^o nō
 herba debet pōi remoto exteriori cortice. Et cata-
 pucia uiridis uirtutē habet p̄cipaliter purgandi
 flegma secūdario melācolia & colerā. Habet etiā
 uirtutē purgādi hūores per superiora ex unctuo-
 sitate & lenitate q̄ habet. unde q̄nq; satis cōfert sa-
 nis p̄ reseruatiōe sanitatis. Et dat etiā egris ad exi-

tudinē remouēdā cōtra febrē quottidianā de fle-
 gmate falso ex quo generatur scabies. Isto mō fiat
 pot^o. Recipe catapucie: scabiose: fumoterre añ. m.
 i. radic. esule minoris . polipodii añ. o; . i. cuscute:
 foliorū sene añ. . ii. omniū istorū fiat bulitio ī aq̄
 ī ei^o colatura addatur par^o mellis despumati & fi-
 at sirupus digestiuis & laxatiuis. Ad idē claretū ca-
 piēdo catapuciā tritā cū specieb^o . l. cinamomo: ga-
 laga & c. cū uino parū decoquat^o cū melle miscēdo
 & per sacculū distillādo ut moris ē multū ualebit
 delicatis patiētib^o febrē quottidianā. Idē etiā mo-
 dus pdest podagricis . Item ī iure carniū recentiū
 uel aliorū ciborū tale claretum potest misceri. Cō-
 fert etiā uinum decoctiōis catapucie ī yliaca pas-
 siōe. Idem p̄sidiū p̄stat cōtra paralysim & arteticā
 cū radice esule & herba nomie p̄mula ueris deco-
 quendo cū parū mellis despumati miscendo . Itē
 puluis catapucie cū parū cinamomo ī ouo forbili
 sūpt^o uel in p̄diis sumēdo sine molestia purgat
 hūiores flegmaticos. Et uirt^o foliorū catapucie ē de-
 bilior granis. Et grana. xv. excorticata & mixta cū
 par^o aloepatici & par^o mastice ī modum pillularū
 purgat flegma & colerā & hūiditates aquosas &
 puocat nausea & uomitū. Et cōfert etiā pot^o de-
 coctiōis ei^o cōtra scabiē & ī lepra auxiliū pr̄stat
 & lumbricos laxādo expellit. Serapio . Pandecta.



CUCUMER

Cucumer est frigid^o & sicc^o ī secūdo. Semē ī re-
 ceptis assumit. Et semē citrulli & cucurbite & me-
 lonū & cucumeris sūt fere eiusdē uirtutis. Ista se-
 mina sedāt caliditatē & colerā. & p̄stat cucumeres
 & citrulli & c. malū chimū & p̄perāt ad hūorū pu-
 trefactionē & ad febres. Et semē cucumeris meli^o
 ē semine citrulli (itrullus lōgiores ē digestiōis cu-
 ius usus generat febres cronicas: cuius nocumētū
 expellit anisū a uehemētia ī flatōis stomachi. Item

habentes sincopi calidā odorātes ipsū reuiuiscūt.
 Itē succ^o cucumeris uel citrulli &c. sedat sitim. Et
 qñ bibi^o de radice eorū cū ydromelle facit uomeⁿ
 hūorē subtilē eo magis qñ huic cōminisce^t deco-
 ctio catapucie. Et succ^o eorū cōfert dolorib^o testicu-
 lorū & uesice. Et semina p̄dicta sūt diuretica iō p̄-
 cipue medicīe cōpetūt. Et ualēt etiā semina cōtra
 opilationē splenis & epatis renū & uesice & cōtra
 apostemata pectoris a corticib^o exteriorib^o mūda-
 ta unde cōterant^r ī aq̄ & ordeī coquāt & colatū cū
 parū zucari misceat & cōfert p̄dictis discrasiiis. In
 acutis etiā febrīb^o p̄cipue tertiāis cōtinuis uel iter-
 pellatis cōfert decoctio q̄ttuor seminū p̄dictorū ī
 modū sirupī tali mō dispēsādo. Recipe decoctio-
 nis q̄ttuor seminū frigidorū & succi endiuie añ.
 lb. ii. florū uiolarū uuag^o passulag^o añ. ʒ. ʒ. seminū
 lactuce ordeī: portulace: iube: sebesten añ. ʒ. ii. pru-
 norū damasceni. numero. vii. buliātur oīa cū p̄di-
 ctis succis & parū aceti ad cōsumationē tertiæ par-
 tis colatū dultoreⁿ cū zucaro albo & fiat sirup^o su-
 mēd^o ut supra ī aliis capitulis īsinuatū ē. Postea su-
 mat^r electuariū de succo ros. ʒ. ʒ. cū parū cassi, fi-
 stulis miscendo p̄ laxatiuo Postremo sumat^r tria
 sandali uel dyaradon. abatur pro confortatiuis.
 Idem sirupus ualet acute febricitantibus epaticis
 & ethicis & æqualiter per urinam purgat & laxat:
 Pandecta. Serapio. Platearius.



CALAMVS SILVESTRIS

Calamus siluestris aromaticus ē calide & sicce
 cōplexiōis. & habet uirtutē subtiliādi & fornicā-
 di sua aromaticitate. Et puocat urinā & mēstrua
 bona puocatiōe notāter uinū decoctionis eius cū
 alarabacca & abrotano cū parū melle despumati
 dulcorādo de quo sumat^r in potu mane & sero p̄
 qualibet uice in quātitate medii cipi. & tales her-
 be relicte post decoctionem caude applicet^r circa

femoralia matricem aptat pro prouocatione mē-
 strui. Similiter ualet uinū decoctiōis calami silue-
 stris cū gramine & semine apii & ebuli cōtra ydro-
 pifim ex cā frigida addendo colato parū zucari.
 Idem etiā cōfert distilationi urine. s. strangurie &
 egritudinib⁹ renum. Et quādo pessariū fit ex her-
 bis relictis post decoctionem iam dictam prouo-
 cat mēstruum & cōfert dolori matricis. Ad idem
 ualet balneum in quo sint p̄dicte herbe bulite qđ
 balneū aufert matrici dolorem. Serapio. Item em-
 plastrum factum ex dicto calamo cum sanamū-
 di & radice diptami mutuo cum oleo conquassa-
 to confert & auxilium magnū pręstat ī fractura
 crurium uel in eorum contusione: ideo in lingua
 uulgarī sumit sibi proprium nomen ascriptum
 suę uirtuti nomine beyniuelde: cum eius uirtus
 in restauratione crurium dissolutionem cōtinue
 patientium uel contusionem patet per experien-
 tiam. Et radix calami siluestris ē multum aroma-
 tica & similis calamo aromatico. Valet contra do-
 lorem stomachi & intestinorum ex frigiditate &
 uentositate. Vinum decoctiōis eius cum cinamo-
 mo & galanga digestionem cōfortat uel det pul-
 uis eius cum galanga & cinamomo & parum zu-
 cari in modum trageæ.



CANAPVS

¶ Canapus est calidus & siccus ī secundo gradu.
 Semē canapi est maioris efficacitē q̄ herba qđ exi-
 cat exicatione forti. Et habet uirtutē resoluēdi in-
 flatiōes & uentositates: iō ualet ipsū administra-
 re in ydropisi ex causa frigida. Et quando nimiū
 comeditur expressio sui succi desiccāt sperma. &
 quidā exprimunt succum eius qđ distillatur in au-
 rem & sedat dolorē ei⁹ potenter. Serapio. Et radix

quādo coquitur cū radice malue & solatri in mo-
 dū emplastri ualet apostematibus calidis. Et cor-
 tex est ydoneus ad faciendū funes. Et de pprieta-
 te eius est q̄ desiccet humiditates quæ fiunt ī au-
 ribus quādo distilatur in eis ex oleo eius. Et quan-
 do aliquis utitur succo expresso a semine facit so-
 dā. Et folia canapim cum abrotano in lixiuio bu-
 lita & caput ī de lauetur delet furfures & facit ad
 pillorum longitudinem. Et eius nutrimentū nō
 est conuenies stomacho: quia dure digestionis exi-
 stit. Item semen eius educit uentositates. Item suc-
 cus totius herbe applicatus uulneri dolorem eius
 mitigat. Item sirupus acetosus de zucaro exhibitus
 post sumptionem ipsius canapi aufert nocumen-
 tum præstitum ex e' u ipsius canapi: cum canapus
 fit multum euaporatiuus uaporum ad cerebrum
 unde generatur soda siue dolor capitis ob id siru-
 pus acetosus de zucaro præfatus tale nocumētū
 aufert. Item ex decoctione radice & seminis cana-
 pi cum cerusa & oleo rosarū fit emplastrum apo-
 stematibus calidis & erisipile. Item cum comedi-
 tur succus seminis canapi in cibus facit stomachū
 dolentem dolere & facit etiam malum humore
 ī stomacho erectuare. huic obruat dyaciminum
 quod est uentositatum resolutiuum.



DAUCUSCRETICVS

¶ Daucuscretic' calidus & siccus in tertio gradu
 cuius flores magis cōpetunt usui medicine q̄ fo-
 lia: & radix minime. cuius duæ sunt species. s. dau-
 cuscreticus qui est maioris efficacitæ: & daucus asi-
 ninus qui existit cibus asinorum hic innuit' dau-
 screticus. Virtutem habet dissoluendi: consumen-
 di: attenuādi. & est diureticū. Cum frigidū asma
 & tussim de frigida cā cōfert det' uinū decoctio. s

eius & ficuum siccarum cum liquiritia si sit talis discrasia sine febre. sed cum febre detur aqua decoctionis diuretica & ficuum siccarum liquiritie. & detur etiam dyaprassium cum uino decoctionis eius in causa frigida. uel cum aqua decoctionis eius in causa calida. Confert etiam uinum decoctionis eius cum aniso contra grossam uentositatem unde yliaca passio sepe numero impugnari habet. Contra ydropisim ex frigida causa detur talis sirupus. Recipe florum dauci. m. i. se. apii: feniculi: petrosilini añ. ʒ. s. brusci: spargi añ. ʒ. 2. bullantur in uino & aqua añ. lb. i. ad consumationem fere medietatis & colatum dulcoretur cum parū mellis despumati & fiat potus sumendus ut supra: quo consumpto sumantur pillule de misericordia. & postremo exhibeantur dyalacca uel dyacoros pro confortatiuis. Talis etiam potus iam dictus opitulatur opilatione splenis ac epatis & uias meatuū urinay aperit. Talis autē potus matricē mundificat & abstergit a suis superfluitatibus sine molestia miscendo cū triffera magna nicolai. Vel fiat pessariū inde cū triffera cui misceat puluis dauci & parū mirre in oleo bullendo & matrici imponatur. item contra uicium lapidis & contra stranguriam & dissuriam ualet uinum decoctionis dauci. platearius. pandecta. Serapio.



DIPTAMVS

¶ Diptamus calidus & siccus in tertio gradu in calidis locis lapidosis præcipue reperit. Radix diptami maioris est efficacitē q̄ herba. & radix in receptis reperit. Eligenda est radix quæ iterius habet solidam substantiam nō perforatam. Virtutē habet dissoluendi: consumendi: atrahendi uenenu unde præcipue ualet ad morsū aialiū uenenoferū ipsa herba trita cū succo cepay & applicata mor

fui miro modo ualebit. Potus etiam factus ec di-
 ptamo & arthemisia: sanamundi & auricula mu-
 ris cū uino decoquendo uidelicet uulneribus ab
 intra fumendo & istum potum uulgares reputāt
 pro magno secreto & talis potus ab intra uulnera
 ta membra consolidat ut experientia docet. Sed
 puluis diptami cum cerusa & parum te repentine
 miscendo in modum unguenti quod ab extra ap-
 plicatur uulnus consolidat. item ad menstrua p-
 uocanda & ad ferū mortuū & ad secūdinā educē
 dā ualet potus factus ex decoctiōe diptami & ar-
 themisie & abrotani cū uino & paꝝ mellis despu-
 mati. Ad idē ualet puluis diptami cū mirra & luc-
 co arthemisie miscendo in modū pessarii matrici
 iponendo qđ efficaciam magnā habet in puoca-
 tione mēstrui & alioꝝ ut supra. Cōfert etiā iā di-
 ctus potus cōtra strāguriā & diffuriā. uel uinū de-
 coctionis radice diptami cū succo absinthi cō-
 tra dolorē stōachi ex usu fungoꝝ tactū. itē cōtra
 frigidū asma fiat decoctio ficuū siccaꝝ in uino &
 exprimat̄ cui misceat̄ puluis diptamī. itē decoctio
 diptami cū ebulo & apio ī aq̄ & paꝝ mellis despu-
 mati cōfert cōtra ydropisim ex frigida cā. itē qđo
 fricat̄ corpus ī balneo cū decoctōe diptami ualet
 cōtra ystericiā. itē qđo sternit̄ hęc herba ī domo
 fugat aīalia uenēosa. Plateari°. Pādecta. Serapio.



ESVLAMINOR

Esula est calida & sicca ī tertio cuius radix usui
 medicine cōpetit: habet uirtutem purgandi fleg-
 ma principaliter & melancoliam. Cōfert esula cō-
 tra febrem quottidianam. similiter ualet cōtra ar-
 teticas passiones. s. cōtra podagram: cirogrā & cō-
 tra paralism & contra yliacam passionem & con-
 tra ydropisi; ex frigida causa. isto modo. Recipe
 radice esule: radice petrosilini ebuli: radice acori

añ.ō; i. feminis feniculi feminis apii & anisi. 3. ii.
 masticis cinamomi añ.ō; i. ex hiis fiat decoctio ī
 aqua lib. ii. & cū zucaro dulcoref colatū & fiat si
 rupus sumendus ut supra digestiuis & laxatiuis.
 Et si delicati abborref talem potū decoquantur
 radices esule cū carnibus recētibus & uuispassulis
 & aniso & de brodio eius sumāt & ualebit ad su
 pradictas passiones: uel fiat claretū ex puluere ra
 dicis esule & aliis spetieb^o. s. ciomomo: galāga: ani
 so: masticis &c. & erit minus abominabile & ma
 gis delectabile. Et esula interdīta sit habentibus
 calidā cōplexionē & inducit febrē potans eam: &
 inuenerūt plures tale nocumentū ī eius opatione
 Serapio. Et prācipue nocet patientibus emoroi
 das: nā aperit uenas ani & inducit fluxū sanguis
 earū quia uene ille de natura sua sūt fluxibiles. &
 uenas quas apit etiā obstruit sua stipticitate & sic
 citate & sic facit uenas emoroidales tumescere &
 ille medicine quæ laxant cū stipticitate & acuita
 te sicut esula & miseriō faciūt hoc. Serapio capitu
 lo de strebā. i. esula. itē ī lacte esule nō ē aliq̄ boitas
 imo nocet illi q̄ accipit ipm. Et medici uiatores cū
 tali lacte multos hoies īterfecerūt pp paucitatē sci
 entie ipsorū. & q̄ sitū ē ab eis: quæ eēt medicina q̄ da
 bāt ī potu: denuclabāt lac esule fore cū oleo sifa
 mīo mixtū & laxabāt aliquos usq; ad mortē. Sera
 pio. Pā decta. Platearius.



ENDIUIA

Endiuiā ē frigida & sicca ī primo: semina & fo
 lia medicina cōpetunt. & folia usui ciborū ualent
 & maxime uirida sunt magne efficacie sed sic
 ca nullius. Et diuerticā hēt uirtutē cōfortandi ex
 frigiditate alterandi: ideo ualet contra opilatio
 nem splenis & epatis ex cā calida. Et ualet et con
 tra ystericiam & simplicem tercianam & duplicē
 & contra calefactionem epatis & calidum apo
 g iiii

stema. ad hæc oia ualet talis potus. R. succi endi-
 uie lb. i. scolopendrie: cicoree: lactuce añ. m. s. flog
 uiolaz uuar passulaz quattuor seminū frigida
 rū añ. 3. ii. oia buliant in aqua lb. i. ad consuma-
 tionē quasi medietatis colatū dulcoret cū zuca-
 ro & fiat sirupus quo utat ad plures uices ut su-
 pra insinuatū est. Deinde sumat reubarbari .3. ii.
 in infusione cū aqua endiuie cui cū forti expræs-
 sione addat dyafēiconis & cassie fistule añ. 3. ii. &
 fiant austus laxatiuus. Deinde sumat triafanda
 li uel conserua uiolaz pro cōfortatiuis. Sed ab ex-
 tra obuian do huic discrasie ualet epithimare re-
 gionē epatis cū aqua endiuie cui parz de sandolo
 rubeo misceat p̄ dieta in ciboz ac potuū ammini-
 stratione sumant cibaria ad frigiditatē declinan-
 tia ut sunt sorbella de ordeo & zucaro uel pultes
 de farina ordei cū zucaro & parz aceti miscendo
 & cancrz usus cū aceto decocti confert & aqua or-
 dei cū zucaro albo decocta cōfert loco pot⁹ & ita
 obuianbis p̄dictis discrasis. itē aqua endiuie cū ce-
 rusa & aceto ē mirabile epithia sup mēbra p̄ter na-
 turaliter calefacta. Ex aq̄ et endiuie & succo altee
 cū parz croci fit iunctio optia ad podagrā. itē lac
 qdā endiuie cū thucia mixtū abstergit albuginē
 oculi. itē fit ex aq̄ endiuie & farina ordei cū parz
 croci emplastrz t̄reoci cordis & cōfortat. cor. Aui.



EVPATORIVM

¶ Eupatorium est calidum in prio & siccum in
 secundo. idem ē q̄ saluia agrestis. ualet cōtra uni-
 uersitatē paralysim & particularē. Cōtra uniuersa-
 lem talis cōfert potus. Recipe succi eupatorii: sal-
 uie añ. lb. i. p̄muleueris. origini. maiorane añ. m. s. s.
 castorei. cinamomi añ. 3. ii. fiat decoctio cum zue-
 caro albo dulcorando de qua sumatur mane & s̄-
 ro tepide administrando p̄ qualibet uice in quā

Gafeti.

titate mediū cipi: quo potu' cōsumpto recipiant
 pillule sequentes. Recipe masse pillularū de eufor
 bio. ʒ.ii. masse pillularū fetidarū. ʒ.i. turbit. ʒ.ʒ. zi
 ciberis gra. ʒ. misce malaxando cū sirupo de stica
 dos & fiant pillule. 7. aut. 9. Quib' pillulis sump
 tis sumat dyacastoriū uel dyancos nicolai pro cō
 fortatiuis. itē cōtra ydropisī; & ystericiā ex cā fri
 gida si fiant ex opilatione splenis & epatis talis cō
 gruit potus. Recipe eupatorii: saluie ebuli añ. m.
 i. seminū apii: fensculi: petrosilini añ. ʒ. ʒ. oīum fi
 at bulitio in uino & cū zucaro fiat sirupus sūmen
 dus ut supra. Deinceps sumat pillule de miseriō.
 Et postreō recipiat dyalacca uel electuariū ducis
 p cōfortatiuis. itē decoctio eupatorii & abrotani
 ualet in alopecia & tiriā caput inde lauādo. itē suc
 cus eupatorii cū succo lapacii acuti & fumo terræ
 cū oximelle miscēdo cōfert scabiei & pruritu qñ
 potat cū aqua scabiose. & succus eupatorii cū suc
 co lapacii acuti cū axungia ueteris porci & pag sa
 lis cōis mutuo miscēdo cū pag sulphuris si placet
 in modū unguenti quo ungat locus scabiosus &
 multū pdest. itē uinū decoctiōis epatorii cū ab
 sintheo & pag zucari cōfert febribus crōicis & an
 tiquis. & si addat assag: ualebit eo melius. Cōfert
 etiā loco potus uinū decoctionis eupatorii & an
 si doloribus & ulceribus intestinorum. Aui.


LIII



ENVLA

Enula cuius radix præstat iuuamentum in me
 dicinis ē calida & sicca in secundo gradu & in ip
 sa ē aliqualis humiditas su pflua propter hoc nō
 calefacit corpus statim quādo ei occurrit. Cōfert
 oībus lesionibus & doloribus frigidis & inflatio
 nibus uēto sitatū. Cōfert etiam dolori proueniē
 ti ex contusione lacertoz. hiis omnibus succurrē
 dū erit cum emplastro facto ex decoctione radi

cis enule & yreos & radicis ipsius altee cū paꝛ olei
 imiscēdo & p̄dictis locis exhibēdo & auxiliabit ip
 sis. Cōfert et oib̄ p̄dictis de cā frigida pot̄ ex enu
 la fact̄ dū radice yreos & sem̄ie anisi cū paꝛ mel
 lis despūati miscēdo. Cōfert et p̄dictū emplastr̄
 sciaticæ & dolori iuncturarū. Præfact̄ et pot̄ au
 xiliū p̄stat mūdificādo pect̄ & adiuuat ad expue
 dū seu excreādū hūorē flegmaticū i pectore pec
 catē & ualet cōtra tussim & ē bone opationis quā
 do ei admisceat̄ dyairis solomonis. Et uinū deco
 ctionis enule cū cinamomo & galanga miscendo
 cōfortat stomachū in frigidatū & cor. Auicēna ca
 pitulo de enula. Et enula ē duplicis maneriei. s. or
 tulana & cāpestris. De ortulana mēs hic nō uerfa
 tur. Et uinū decoctiōis enule cū paꝛ zucari mix
 tū cōfert spiritualibus mēbris seu cordialib̄: iux
 ta illud. Enula cāpana redit p̄cordia sana. Cōtra
 dolorē stomachi & intestinorū & cōtra yliacā &
 strāguriā & collicā passiones ualet talis tragea ex
 frigida cā intelligendo. Recipe enule cāpæ: cina
 momi añ. ʒ. ii. galāge. anisi liquiricie añ. ʒ. i. radicis
 yreos: zīciberis añ. ʒ. ʒ. macis. gariofilor̄. nucis mu
 scate añ. ʒ. omnia puluerizentur & cū sufficienti
 zucaro albo misceantur & fiat tragea. itē quādo
 bibitur decoctio enule cū sem̄ie spargi & miliiso
 lis puocat urinā & mēstrua. Pādefta. Serapio.



EPATICA

Epatica frigida est & sicca in primo gradu. Est
 herba iuxta aquas crescens in lapidibus humidis
 Et ualet cōtra uitū epatis unde denominata est.
 Et ualet cōtra calefactionem epatis & cōtra ycte
 riciam: detur aqua decoctionis epaticæ & endiuie
 cū zucaro miscendo. Et cōtra easdem passiones &
 principaliter contra febrem tertianā cōtinuā uel
 interpellatā uicio epatis exuberanter calefacti uel

apostemati fiat sirupus talis qui maiore præstat
 incolumitatē prædictis discrasius. Recipe succi epa-
 tice: endiuie: lactuce añ: lb. i. floꝝ uiolaz: uuarum
 passulaz: añ. o. 3. 5. prunoz: damasceni numero .7.
 oium fiat bulitio ad cōsumationē medietatis co-
 let & colatū dulcoret cū sufficienti zucaro albo &
 fiat sirupus mane & sero sumendus pro qualibet
 uite in quantitate. o. 3. 4. quo sirupo cōsumpto: far-
 macia sequens sumat. Recipe electuarii de succo
 rosaz: o. 3. 5. reubarbere. 3. i. pisce gra. 3. cassie fistule
 extracte. 3. 3. terant reubarbere. Et spica & misce-
 ant cū superiore sirupo. o. 3. 3. fiat austus tepide su-
 mendus. Deinceps sumat triasandali uel confer-
 ua uiolaz: pro confortatiuis. Et ab extra epithime
 tur regio epatis cū aqua endiuie cui admixtū est
 puluis sandali rubei. 3. ii. & 3. 5. spodii puluerizati
 cū panno lineo in eo hūectato applicet epati plu-
 ribus uicibus. itē epatica scolopendria & endiua
 in aqua cocta cū parum zucari dulcorando ualet
 contra opilationē splenis & epatis ex causa calida.
 Valet etiam cōtra omnē egritudinem epatis & cō-
 tra eius apostemata calida. Prædicte herbe con-
 quassare & supposite epati confert in principio
 apostematis repercutiendo. Eadem emplastratio
 applicata matrici abscindit eius menstrua. Simili-
 ter apposita cali. apostemati sedat eoz: calefactionē.

LVI



ELLEBORVS ALBVS

¶ Elleborus albus calidus est & siccus ī tertio. Cu-
 ius duæ sunt species. s. albus & niger. Albus dicitur
 quia eius radix existit alba uel album humorem
 .s. flegmaticum purgat: & nigra dicitur: quia ni-
 grum humorem uel melancolicū purgat. Et cum
 in medicinis reperit eius radix inreceptis intelligit.
 Et hæc pprietates ellebori albi ponimus. Antiqui
 aut utebāt elleboro albo ī purgatoib' sicut & nos

nunc utimur scāmonea: quia tunc erant corpora
fortiora & eius uolentiā poterant sustinere. Nūc
autē hūana corpora debiliora sūt & ellebo. al. uo
lentiā tollerare nō possūt: unde cū sūma cautella
moderno tēpore danda est medicina elleborata,
unde debilibus ac macilentis elleborus p̄cipue al
bus & stricū pectus habentibus nō debet dari q̄a
cū uolentia uomitū puocat & similiter per se cel
sum uiolēter purgat. sed flegmaticis facile uomē
tibus & pinguibus potest dari. itē infusio ellebori
albi per noctē in aqua feniculi quæ misceat̄ cum
oximelle ualebit multū febrī quottidiane de fle
grate uitrio. itē cōfert aduersus arteticā passionē
& podagrā & cirogrā & contra paralysim. Oximel
lis est decoctio facta ex aceto & melle. Confert eti
am ab extra applicare decoctionē ellebori albi cū
origāo emplastrata mēbris paraliticatis uel arteti
cā passionē patiētibus cui par̄ almuri admisceat̄
de aq̄ falsa ex piscib⁹ sale cōditis extracta ut ē aq̄ q̄
alleca cōditi habēt. itē puluis elleboris albi mixtus
cū succo p̄ficar̄ uel oleo amigdolar̄ amar̄ aurib⁹
istillat⁹ ualet cōtra uermes auriū. itē ellebor⁹ alb⁹
de coct⁹ ī lixiuio quo abluat̄ caput ualet cōtra pe
diculos & furfures. itē cōtra scabiē ualet unguētū
factū ex elleboro albo: litargio & oleo cōmuni &
aceto. pandecta. Serapio. platearius. Mesue &c.



ELLEBORVS NIGER

☞ Eleborus niger calide & sicce existit cōplexio
nis & si debite p̄paret̄ totum corpus rectificat
& bonum colorem dat. sanguinem bonificat. q̄a
solutius est melācolici humoris. & rectificat̄ si im
mittatur galline & cū ea buliatur & addatur feni
culus & illud brodium magnum p̄stat iuuamē
tū. item decoctio ellibori nigri ualet ad cutis de
fedationem. item puluis tā albi q̄ nigri ellebo. cor
h

rodit carnē putridā in ulceribus putredis. Puluis
 etiā ellebori nigri mixtus cū melle ualet applica-
 re fistulis & in tribus diebus possibile ē curare eā.
 Pandecta. Vterq; elleborus tā niger q̄ albus sunt
 absterſiue uirtutis ideo cōueniunt in morphea &
 lepra & scabie. s. decoctio ellebori utriusq; in suc-
 co lapacii acuti. cum litargiro & paꝝ mellis miscē
 do. Acetum decoctiōis utriusq; ellebori cōfert do-
 lori dentiū os tepide abluendo. & in tali decoctio-
 ne misceant pisa uel frumentū & ppinet colum-
 bis in cibo occidat eas. itē elleborus niger est cali.
 & sic. in tertio. Pandecta. Et est subtiliatius solu-
 tiuus melancolici humoris & corrosiuus carniū
 putridaꝝ in ulceribus & dicit q̄ quando nascit
 elleborus niger apud radices alboꝝ fiunt fructus
 illius arboris solutiui. Cōtra uermes auriū puluis
 ellebori nigri misceat cū succo absin. & guttatim
 & tepide auribus instillet & cōfert. itē infusio ra-
 dicis ellebori nigri cū semine feniculi aut petrosi-
 nili in aqua scolopendrie cū paꝝ zucari miscēdo
 colera & flegma p uentrē purgat. purgatio illa me-
 lancolicis epilepticis. artheticis & paraleticis me-
 dicatur. & pessarium factum cum melle & ellebo-
 ro nigro menstrua prouocat & ahorsum facit. Pā-
 decta. iohannes mesue dicit album elleborum de-
 bere uitari. quia pfocatiuus & uenenum corpori.




EBVLVS

Ebulus est calide & sicce cōplexiōis quia uirtus
 eius desiccet & incarnat & resoluit resolutione tē-
 porata. Radices eius & folia sunt ea q̄ in uia me-
 dicine ualent. itē multum resoluit & aperit ideo p
 uocat menstrua fiat fumigatio cum ebulo & ar-
 themisia & abrotano in uino decoquendo circa
 matricem applicando. item ebulus ualet cōtra po-
 dagrā inflatam uel alia mēbra inflata ex materia

tergo.

flegmatica isto modo . Recipe ebuli florum ca-
 momillarum melliloti añ. m. i. furfuris tritici. m.
 ii. buliantur in lixiuio & cum eo ter uel quater in
 die lauentur pedes aut pars inflata & confert.
 Succus etiam ebuli cum aqua salsa ualet contra
 arteticam & cirogram & podagram ab extra ap-
 plicando. Confert etiam uinum decoctionis radi-
 cis ebuli seminum feniculi petrosilini & apii in
 ydropisi de frigida causa & in tali discrasia eximi-
 um remedium est . Pandeeta capitulo de ebulo.
 item succus ebuli auri immisus sonitum earum
 compescit & uermes aurium cum succo absinthei
 miscendo occidit. Succus ebuli morsibus uenena-
 tis occurrit. Et sanguine & lac congelatū soluit. &
 sanguifugas occidit succus ebuli bibitus & uinu;
 decoctionis eius cum liquiritia. tu ssum antiquam
 compescit & squinaticis singularem præstat effe-
 ctum succus ebuli cum aqua plantaginis cum pa-
 rum piretri & parum mellis rosati miscendo in
 modum gargarismi. idem prohibet reuma. flue-
 re ad guttur. Cōfert etiam idem ad dolorem den-
 tium os abluendo. idem subuenit uulne penden-
 ti. item aqua decoctionis radice ebuli cum scolo-
 pendria spleneticos mire iuuat : & uinum deco-
 ctionis eius & apii calculosis prodest. Pandeeta.



EDERA TERRESTRIS

¶ Edera terrestris quatum ad eius folia usui me-
 dicine cōpetit. item folia eius cum aceto cocta cū
 foliis altee & radice acori splenem tumentem atte-
 nuat. isto modo dispensando. Recipe succi edere
 terrestris succi scolopendrie añ. lb. s. altee farine fa-
 barum. radice acori añ. o. oia cōfusa buliatur cū
 succis & parum aceti quo emplastretur splen tu-
 mefactus & cōfert. Sed ab intra sumendo cōfert

XI

sequens potus tumefactioni splenis & omni opi-
 lationi splenis: & alijs discrasius uitio splenis pro-
 uenientibus: ut febris quartana. ydropisim. ycte-
 ricia nigra a cā frigida. Recipe succoꝝ edere tere-
 stris. scolopendrie añ. lb. i. folioꝝ extremitatū ab-
 sinthei asari floꝝ centauree añ. m. s. floꝝ boragi-
 nis uuaꝝ passulaz folioꝝ sene añ. o. s. s. epitimi.
 cuscute. semi. anisi. apii. feniculi. petrosilini. radi-
 cū brusci. spargi añ. ii. liquiricie. o. s. s. oīum fiat bu-
 litio cū. lb. i. uini albi ad cōsumationē fere medie-
 tatis coles & dulcoret cū sufficienti zucaro & fi-
 at sirupus quo utat tepide mane & sero pro qua-
 libet uice in quatitate medii cipi uel. o. s. s. quo
 cōsumpto sumat tale purgatiuū. Recipe electua-
 rii amec. mesue. diaturnbit. diasene añ. ii. cass. ex-
 tracte. o. s. s. misce. cum sirupo iā dicto & fiat hau-
 stus. Sed pro cōfortatiuis. sumat dyacorus uel
 dyacappere uel dyacalamentū postremo applice-
 tur emplastrū prædictū supra splenē tepefactum
 primo regionē splenis unguendo cū unguentū di-
 altee de super aplicando emplastrū. itē succus ede-
 re naribus infusus purgat caput & dolorē capitis
 mitigat. & succus cū herba auri dextre infusus si-
 nistro denti dolenti medet. itē decoctio edere in
 lixiuio cum corticibus nucum nondum maturat
 nigrescit capillos. Pandecta.



EDERA ARBOREA

Edera arborea ab herendo est dicta eo q̄ arbo-
 ribus ad herat. uel dicitur ab edo quia a capris edis
 & ipsis lac multiplicat. Radix eius frigide est na-
 ture & frigida inducit esse terram ubi crescit ui-
 rorem seu uiriditatem diu seruāt folie eius. & est
 amari & stiptici saporis. Edere autē duæ species. s.
 alba & nigra siue mascul^o & foemina. edera alba de-
 fert fructū albū & nigra nigroꝝ & edera coronari
 h iiii

solebant poete in signum uinacis ingenii & subtilis. Vnde albertus magnus alexander suos milites coronauit. Est autem talis edera arbor. ut dicit plinius multum in altum se extendens quae diu inuenit arborem uel murum per quem serpit redicosa seu ramosa habens folia intercisa & angulosa grauis odoris. amari saporis sub cuius umbra latent uermes. Edera quanuis sit amara utilis est medicina. Nam uirtus inest ei stiptica & constrictiua ideo dissintericis medetur. Item succus eius mixtus cum oleo amigdalorum amarum auribus immixtus iuuat contra sorditatem. item succus naribus instillatus caput purgat. dolorem eius mitigat. & contrariis est composita & ideo in causis contrariis operatur. propter quod uirtutem habet maturatiuam attractiuam. mundificatiuam & mittigatiuam ideo hircus nutritus edera arborea eius sanguis acquirit proprietatem diureticam ad frangendum calculum in renibus & uesica. Est autem quaedam species edere super cuius folia ros inuiscatur ac in laudanum conuertitur cuius uirtus magna medicis experitur. Nam fumus eius menstrua prouocat & educit. & secundinas expellit. Serapio.



FVMVSTERRE

¶ Fumus terre calidus est & siccus in secundo gradu. Pandecta & dicitur fumus terre quia generatur a fumolitate grossa a terra resoluta & superficie terre ad herens & quando uiridior tanto efficacior existit & exiccata nullius uirtutis. principaliter purgat melancoliā. secundo flegma salsum & colerā & est diureticam. Vnde decoctio eius cum aliis appropriatis ualet leprosis & ydropicis de frigida causa

Recipe succi fumiterre. lb. i. extremitatū absinth.
 floꝝ centauree floꝝ boraginis añ. m. s. radice esu
 le polipodii radice ebuli añ. o. s. i. cuscute dithimi
 foliorum sene añ. o. s. seminū feniculi petrosilini
 apii. leuistici. mirabolonꝝ kebulonꝝ indonꝝ añ. s.
 ii. liquiricie. s. i. omnia grosso modo cōfundantur
 & buliātur cum aqua simplici. lb. i. s. cum parum
 aceti ad cōsumationem medietatis coletur & dul
 coretur cum zucaro & fiat sirupum. qui sumat
 mane & sero tepide pro qualibet uice in quantita
 te medii cipi. Quo consumpto sequentes pillu
 le sumantur. Recipe masse pillularum de miseri
 on. s. ii. masse pillularum de fumoterre. s. i. tur
 biti. s. s. granorum conidiū numero s. zinziberis
 gra. s. misce malaxando cum sirupo de fumoterre
 & fiant pillule. s. Postea sumantur dialacca uel
 diacostum uel diacorus pro confortatiuis. Con
 fert etiam succus fumiterre cum sero caprio cum
 mirabolonis miscendo cum prædictis passioni
 bus. item succus fumiterre cui misceatur puluis
 milifolis uel saxifrage & confert prouocādo uri
 nā itē succus fumiterre ualet ad putrefactionē oris
 & gingiuarꝝ os cū eo abluēdo. itē succus fumiterre
 cū zucaro ualet ad opilationē splenis & epatis de
 frigida cā. itē succus fumiterre cū sulphure & oleo
 lauri ualet contra scabiem. Pandecta. Platearius.

LXII,



FENICVLVS

finojo.

**Feniculus est calidus & siccus in secundo gra
 du. Virtutē habet diureticam. Semē & folia & ra
 dix eius usui medicine cōpetunt. item aqua feni
 culi sua proprietate clarificat oculos cum thucia
 & lapide calaminaris puluerizatis miscendo fiat
 inde colirium. Vt serpentes exeuntes de cauernis
 habētes malos oculos uadūt ad feniculū. itē semē
 feniculi uel radix uel folia ei? comeste facit mulie**

ribus augmentare lac. itē decoctio seminis uel ra-
 dicis feniculi cū semine petrosilini & miliifolis &
 saxifrage in uino prouocat urinā & menstrua. itē
 uinū decoctionis feniculi & brusci: spargi: leuisti-
 ci confert opilationi splenis & epatis. idē est reso-
 lutiuū uentositatū. itē cōtra morsū animalīū ue-
 nerosoꝝ ualet decoctio feniculi cū cepis in mo-
 dū emplastri loco aplicando. itē ualet cōtra mor-
 sū canis rabidi. idē uinū decoctōis feniculi & mē-
 te digestiua cōfortat & nauseā sedat ex cā frigida
 puenientē. itē uinū decoctionis fenicul. ualet dif-
 ficulter urinantibus & cōtra stranguriā & diffuri-
 am. itē uinū decoctionis feniculi cū radice hermo-
 datuli & radice esule cū zucaro miscendo cōfert
 cōtra ydropisim ex frigida cā. itē succus feniculi
 soli expositus per uiginti dies ualet cōtra pannū
 uel maculam oculorum. Et contra eorum oculo-
 rum pruritum certum est remedium conficiat
 parum aloepatici cum succo feniculi & ponat in
 uase eneo ad solē ad uiginti dies & ponat in ocu-
 lis more colirii. Platearius. itē feniculi usus frēqns
 tarde est digestionis licet cōferat nauis & infla-
 tioni stomachi tñ malū pstat nutrimentū. Auicē.
 de feniculo. idē in febribus cronicis seu iueteratis
 ualet aqua decoctōis feniculi petrosilini & radice
 esule cū paꝝ zucari miscēdo. Pā decta. Platearius.



FRAGARIA

☞ Fragaria est frigide complexionis. Valet cōtra
 apostemata gutturis isto modo. R. succi fragarie
 & aque plantaginis añ. ʒ. 4. mellis rosati. ʒ. 1. suc-
 ci moroꝝ celsi. ʒ. 5. albi græci balaostie añ. 3. i. fiat
 inde cum parum aceti gargarismus. itē aqua de-
 coctionis fragarie ualet contra sudorem & calo-
 rem. & si in tali decoctione fragarie dissolueren-
 tur dragantum ualet cōtra sitim. Cōfert et uinū

decoctionis fragarie seminis petrosilini & saxifrage contra canculum de tali potando. item succus fragarie cum melle rosarum ualet ad ulcerationē oris. Et fragaria sumpta cum boragine in cibis generat bonum sanguinem. Succus etiam fragarie cum cinamomo sumptus ualet contra fetorem oris. idem ualet pro dolore capitis & corde. item olera facta ex foliis fragarie & bletibus & boragine cum uuispassulis ualent cōtra ethicam. Et succus fragarie cum foliis fraxini mutuo decocta in modum emplastri ualent contra fracturam crucis quia consolidat. item emplastrum cum foliis altee incorporatum contra contusionem in corpore in membris a casu uel percussione factam multum prodest. item omnia uulnera cum succo fragarie linita cōsolidat & si quis fuerit lesus quātum ad membra interiora succus fragarie cum succo consolide minoris mixtus cōsolidat uulnera ibidem discontinuata si sumatur in potu. Prodest etiam mulieribus cōtra nimium fluxum mēstruorum cum succo plantaginis mixtum.

LXIII



FRAXINVS

¶ Fraxinus frigidus & siccus in secundo. Virtus eius est quæ cū fuerit recens conglutinat uulnera recentia & aqua in qua folia recentia fraxini cū radice eius sint cocta in modum emplastre confert fracture ossiū ipsa cōglutiando & cōsolidando. item uinum decoctiōis corticis fraxini & cortici tamarisi datū in potu infallibiliter splenem attenuat. Nam res probata est q̄ si detur porcello bibere

Nesno.

aliquibus diebus & interficiat minimū inuenies
 splenē. Pandecta capitulo de fraxino. itē ualet cō
 tra diarrhœiam & liēteriā & fluxū uentris aqua plu
 uialis decoctionis corticis. fraxini & seminis plan
 taginis. & ex tali decoctione fiat fomentū cū spō
 gia super intestina ualet similiter cōtra prædictas
 passiōes. idē applicatū cū spōgia super stomachū
 addendo pag̃ acetū ualet cōtra uomifraex debili
 tate uirtutis cōtentiue. item ex cineribus corticū
 tunxini & succo lapacii acuti cum pag̃ oleo lauri
 ni & pag̃ argenti uiui. mutuo miscendo in mo
 dum unguenti quod ualet scabiosus. itē. 3. i. pul
 ueris corticis fraxini cum uino miscendo purgat
 flegma. Serapio capitulo de fraxina. & humidi
 tas quæ reperit̃ in capitibus quæ in principio na
 scuntur in ramis quando apparent si liniat̃ facies
 cum ea humiditate absterget̃ maculas fedas faci
 ei. & ex illa exiccata humiditate generantur ani
 malia quæ assimulatur cimicibus. item fraxini cō
 tra uenenum sunt utilia. Nam succo expresso &
 potui dato cōtra serpentes seu uenenum summū
 opiferum est. & tantum habet uirtutem ut serpē
 tes eius umbram matutinā uel uespertinam non
 abtingant. Quod si inter ignem folia fraxini po
 natur serpens in ignem plus q̃ in fraxinū fugiet.
 Bartholomeus anglicus dicit. de pprietatib' reg̃.



GRANA SOLIS

Grana solis. i. miliū solis est calidū & siccum in
 tertio eius semē est maioris efficacit̃ & album ro
 tundum & lapidosum. nascitur in locis asperis &
 altis. Virtus seminis. eius est prouocatiue urine &
 fractiua calculi ideo uinū decoctionis miliūsolis
 & seminis feniculi. petrosilini puocat urinā & frā
 git lapidem. Sed fiat potus inde qui melioris est
 efficacit̃. Recipe succi miliūsolis aquarū feniculi.

petrosilini añ. lb. ʒ. seminum miliifolis saxifrage
 alKaKenge apii añ. ʒ. ʒ. radicum brusci: spargi añ.
 ʒ. ii. seminis melonū sanguinis hirci añ. i. oīa cōfu
 sa buliantur in uino. lb. ʒ. ad consumationem fe
 re medietatis colatum cum zucaro dulcoretur &
 fiat potus mane & sero sumendus. item uinum
 decoctiois miliifolis uel puluis miliifolis in cibus
 mixtus soluit stranguriam & diarriam & yliacā
 passiones. Serapio autoritate rass. q̄ puluis mili
 ifolis mirabilis est in prouocatione urine & men
 strui & frangit lapidem in renibus & uesica quo
 cūq; modo sumatur. uel in uia cibi aut decoctio
 nis aut tragee. item tragea communis exhibita ci
 bis mixta cum miliifolis miro modo conferre ha
 bet tum in prouocando urinam tum in purgan
 do mēstrua & frangendo calculum in renibus ac
 uesica. Recipe seminum miliifolis saxifrage alKa
 Kenge seminis spargi apii & melonis añ. ʒ. i. cina
 momi gariofolorum macis galange sanguis hirci
 añ. ʒ. ʒ. zucari albi quartam. lb. misce & fiat targea
 in uino amministrando uel in uia cibi. Et melius ua
 lebit amministrare trageam tempore necessitatis
 in balneo aquæ dulcis cum aqua feniculi uel ras
 sani maioris. Et ī aqua balnei sint coctae tales her
 be utputa absinthēū. feniculus petrosilinū tana
 cetū flores cāomillaz. Plateari. Pādecta. Serapio.



GALLETRICVM

Galletricum alio nomine ceprum galli. calidū
 est siccum. De pprietate galletrici est purgare ma
 tricem potum inde faciendo. Recipe succi galle
 trici. succi arthemisie añ. lb. abrota. seminum feni
 culi anisi petrosilini añ. m. ʒ. cinamomi galāgi añ.
 ʒ. i. oīa buliantur in uino sufficienti ad consuma
 tionem medietatis. colatum dulcoret cum melle
 spūato & fiat pot' sumēd' mae & sero ad placitū

quo potu consumpto sequens euformatum con-
 ferre habet. Recipe gere pigre galieni. ʒ.iii. diafeni
 conis. ʒ. i. cassie extracte. ʒ. ʒ. misce cum prædicto
 potu & fiat haustus. Deinceps sumantur diam-
 bra uel electuarium de gemmis uel zucaram re-
 gal pro confortatiuis. Balneum etiam aquæ dul-
 cis cum suis herbis appropriatis postremo con-
 ferre habet matricem mundificatam a suis feci-
 bus magis aptando ad eius conceptionem. Her-
 be conuenientes matrici in balneo sunt mellissa
 matricaria arthemisia Galleticum ysofus origa-
 num menta &c. item post balneum sumatur. ʒ. i.
 de metridato cū aqua arthemisie & in præsentie
 casu multum ualebit. Et aliis diebus fiat fomen-
 tum cum decoctione galletrici & arthemisie &
 matricarie &c. in uino cocta matricem inde fo-
 mentando istud crebre fiat & eo melius aptabis
 matricem in frigidatam ad potentiam conceptio-
 nis. Et ad cibos misceat zucaram regal uel tragea
 communis pro confortatione stomachi & alio-
 rum membrorum. Platearius.



GARIOFFILATA

¶ Garioffilata calida est & sicca in secūdo & ista
 herba magnam habet efficaciam scđm folia ma-
 iorē. q̄ scđm radices. Vnde folia nō radix in medi-
 cina poni debent & recentia maioris sunt uirtutis
 q̄ exiccata. Habet autem uirtutem dissoluendi cō-
 sumendi aperiendi & garioffilata dicitur quia ha-
 bet odorē similit̄ garioffilis. fomētū factū ex uino
 decoctiōis garioffilata & galletrici & arthēsie mē


struum prouocat. Et suppositorum uel pessari-
 um factum ex succo garioffilate & arthemisie.
 cum mirra miscendo ualet ad idem matrici ap-
 plicando. Item uinum decoctionis garioffilate &
 mente cum galanga miscendo. ualet ad confor-
 tando digestiuam & contra dolorem stomachi
 & intestinorum & contra uentositates ex frigidi-
 tate. Item uinum decoctionis garioffilate & cori-
 andri præperati ualet in doloribus capitis. ex uen-
 tosite ex stomacho proueniente. Item garioffi-
 lata sua aromaticitate emendatur in passionibus
 cordis. Item uinum decoctionis garioffilate cum
 cinamomo & macibus miscendo ualet contra cor-
 dis discrasiam. Item succus garioffilate mixtus
 cum parum uiridis eris fistulis iniectus curat eas
 Item uinum decoctionis eius & cimini & scabio-
 se confert in colica & yliaca passionibus. Et suc-
 cus garioffilate cum aqua plantaginis miscendo
 est siccatiue uirtutis & secundum uetrem reuma-
 ta sufficienter. Pandecta capitulo de garioffilata.



GENCIANA

¶ Genciana calida est & sicca in secundo gradu
 cuius herba eodē nomine appellat. Et eius radix
 usui medicinæ competit. Vnde radix nō herba in
 medicinis ponitur. Et genciana multam habens
 amaritudinem bona est & paruam amaritudinē
 abicienda est. Habet enim uirtutem dissoluendi
 cōsumendi & attrahēdi & est diureticū. Vinū de-
 coctiōis eius radice & radice yreos cū liq̄icia. Va

let contra inueteratam asma. Ad idem ualet em-
 plastrum factum de puluere genciane & radicis
 yreos cum melle miscendo pectori applicando
 uel ungetur pectus cum unguentum dialtee cui
 misceatur puluis radic. yreos & magnum praestat
 praesidium. Item epilanticis confert puluis gen-
 tiane cum aqua maiorane. Et puluis eius datus
 cum succo mente in potu prodest morsui anima-
 lium uenenosorum. Et puluis gentiane mixtus
 cum succo cepearum ualet contra morsum reptili-
 um animalium uulneri supponendo. Item pul-
 uis genciane mixtus cum puluere abrotani cum
 succo arthemisie & parum mellis fiat pessarium
 matrici supponendo ad prouocandum menstru-
 um fetum mortuum & secundinam & miro mo-
 do conferre habet. Platearius. Et uirtus eius ma-
 gna existit aperiendo opilationes. & qñ sumit suc-
 cus gentiane uel aqua decoctionis eius cum cina-
 momo prodest dolori lateris & torsioni neruo-
 rum & eorum corrosioni & dolori epatis & sto-
 machi. Et puluis gentiane mixtus cum puluere
 aloepatici curat ulcera corrosiua & fraudulenta.
 succus abrotani cum puluere genciane mixtus au-
 fert morpheam albam. Platearius. Pandecta.




GENESTRA

Genestra est frutex calide & sicce cōplexiōis in
 secundo gradu. & producit flores citrini coloris si-
 miles figure lune. & semen eius est calidum. & in
 flore eius & stipite est humiditas superflua cū uir-
 tute incisua quare multiplicat uomitum. & sunt
 oēs partes eius cōturbatiue incisue subtriliatiue &
 prouocatiue. nocet stomacho & cordi & cum mel-
 le ross. tollitur eius nocumentum & cum mastice.

Semē autē eius ppinandū est cū aqua mellis rosa
 tū aut cū semine anisi aut feniculi aut auferunt
 nocumentū floꝝ uel semine geneste. Et flos gene
 ste decoctionē mediocriter sustinet. Semē at eius
 plus sustinet. Est autē al. a quæ uocat genesta fri
 gide & sicce cōplexionis similis geneste superiori
 sed minor est & habet stipites minores & angusti
 ores & albū florē facit. Pā decta hæc dicit ca. de ge
 neste. & diascorides simili ca. dicit q̄ semē geneste
 & flos bibitus cū mulla humores uomitibus pur
 gat. Ioannes mesue dicit per uomitū & per uentrē
 educit flegma & per iuncturas forti motiōe edu
 cit. & mūdificat renes ab oibus supfluitatibus &
 puocat urinā fortiter. & frāgit lapidē in renibus
 & uesica neq; pmittit materiā figi in eis neq; lapi
 dē cōdensari. Ad hæc oīa potus ex semine & flori
 bus geneste factus cōferre habet isto mō. R. floꝝ
 geneste & seminis eius & seminis anisi & feniculi
 añ. m. .j. radicū spargi & petrosilini añ. o. .j. masti
 cis. .j. fiat oīum decoctio in uino & aqua añ. lb. i.
 ad cōsumationē tertie partis & colatū dulcoret cū
 melle ross. & fiat potus sumēdus ut supra. Idē ua
 let ad apostema splenis. Itē aqua decoctiōis floꝝ
 & seminis eius cū aqua plantaginis ualet cōtra dif
 finteriā. & fomentū ex tali factū ualet ad cōstrin
 gendum fluxum menstruorum. Pā decta.

LXX



GRAMEN

¶ Gramen est frigidū & siccū in principio primi
 gradus. Aqua decoctionis eius & radic. petrosili
 ni ualet cōtra diffuriā & frāgit lapidē & curat uul
 nera uesice & prouocat urinam & est conglutina
 tiua & curat reuma uentris. Item succus graminis
 uulnera recentia dum sunt sanguinolenta cōglu
 tinat. Sed semē eius puocat urinā & desiccāt qđ
 currit ad stōachū & intestina ex hūiditatibꝰ qa uir

tus eius est testificatiua sine stipticitate. Item radix eius est sanguilentorum ulcerum consolitatiua ipsa radix cū succo eius desuper cathaplasmata & id confert. Item elixatura graminis torsionibus uentris & dissurie medicatur uulnera uesice optime curat & calculos frangit & urinam prouocat. Canes quando uolent se purgare hanc herbam manducant. item in splenis dolore ualet uinum decoctionis graminis & scolopendrie & radicis fraxini cum parum zucari miscendo & potum talem administrādo. Sed talis decoctio sine zucaro ualet ipsi spleni ab extra applicando ipm splenem fomentando inde mox sentiet beneficium. Pandecta ca. de gramine. & Auicēna eodem ca. dicit. Gramen facit coherere plagas seu uulnera sanguinea. Et decoctio eius cum diptamo ex semine petrosilini saxifrage in uino extrahit lapidem. Et semen eius in uino decoctum uel aqua prouocat urinam prouocatione forti & abscindit uomitum & fluxum uentris. Pandecta autoritate galieni. Item succus graminis cum parum abrotai puluerizati & parum mellis in potu datus ualet cōtra uermes seu lumbricos a proprietate. Sed ab extra ualet succus eius cum felle thauri mixtus in testina unguendo. item succus graminis cū herba & parum aceti ualet contra ignem sacrum.

LXXI



HERMODATTVLVS

Hermodattulus ē herba quæ crescit in fine autunni. Et quidā habet florē albū & quidā ad nigredinē declinantē. & est quidam dattulus habēs florem rubeum sed album florē deferens est melior alii sunt tanquam uenena. Et est calidum & siccum circa secundū gradū. Auicēna secundo libro capitulo de hermodattulo. Et solutiōe educit flegma a iuncturis. & ē medicīa cōferēs arthetis

passionibus. Et quia nocet stomacho & nauſeam
 præſtat & uentofitates impregnat ideo ualet radi
 ci hermodattuli mifcere zinziber & maſticem &
 ciminum & doſſ. eius eſt a. 3. i. ad. ii. Meſue. Hæc ra
 dix ſi crude comedatur occidit ſtrangulando ſi
 cut fungus occidit. Serapio eodem capi. Ne aliq̄s
 erret comedendo radicem hermodattuli loco ce
 parum quia eſt dulcis & delectabilis ſaporis. & ra
 dix cõfert illis comedentibus fungos malos eſt eis
 ſummum remedium. item albus eſt bonus poda
 gre ſed rubeus occidit. Serapio idẽ cõfirmat me
 ſue. & radix hermodattuli puluerizata exiccat uel
 cera antiqua & abſtergit ea cum paræ melle miſcẽ
 do. & eſt cali. & ſiccũ in tertio Meſue. Et radix her
 modattuli ualet uariolis. & melior ex eo eſt qui eſt
 albus exterius. Niger uero & rubeus ſunt ambo in
 terficiẽtes & eius radicis nimius uſus facit com
 mouere ſanguinem & inducit eius aduſtiõem &
 nocuentũ magnũ & egritudines ſicut eriſipilã
 in capite & aliis partibus corporis. Serapio. itẽ ra
 dix eius habet uirtutẽ attrahendi & cõſumẽdi &
 diſſoluẽdi. & aqua feniculi decoctiõis radicis her
 modattuli ualet illiaca & colica paſſiõib⁹ febre nõ
 exiſtẽte acuta. & puluis radicis ei⁹ ualet bñdicte la
 xatiue miſcẽdo purgãdo huõres i articulis peccã
 tes. & puluis ei⁹ cũ ſapõẽ ualet fiſtulis i põere. Pã.

LXXII



IUSQUIAMVS

Iusquiamus eſt frigide & ſicce cõplexionis. Et
 ex eo deterius & fraudulentus eſt nigrum deinde
 rubeũ ſed albũ eſt magis in colume. Et eſt id qd̄
 adminiſtratur. Si autem non reperit albũ admi
 niſtreſ rubeum & aliter nigrum ſemper. Nigrum
 eſt frigidũ & ſiccũ in fine tertii & album in princi
 pio ipſius Auicẽna ca. de iusquiamo. Et eſt ſuſſa
 ctiũ & abſcindit fluxũ ſanguis & ſedat ſua ſtu

pefactiōe dolores pcuffos & sedat dolorē apofte-
 matū calefactorū p̄ternaturaliter iō ualet erifipile
 eius succus cū paꝝ aceti. Et succus eius cū furfure
 tritici & paꝝ aceti. Et succus ei⁹ sedat ftupefactio-
 nē & dolorē testiculorū. Et succ⁹ iufqami cū succo
 herbe palifis cū quo epitief loc⁹ dolorofus arteti-
 ce paffionis & magnū præstat iuuamentū & biba-
 tur. ꝓ. de femine albo cū ydromelle añ & eo meli-
 us ualebit. itē succus uel oleū eius sedat dolorē au-
 ris tepide imponendo. Et succus eius cū aceto uel
 uinū decoctionis eius cū aceto & pietro ualet do-
 lori dentium. Et succus eius cū aqua rofarū appli-
 catus fronti inducit fonnū. Et fi ex folijs ipfius
 comedat aliquid cōturbat rōnem. itē succus fo-
 liorū ipfius linitus super oculos sedat eorū dolores
 & phibet fluxū humorū ad oculos. Et fit ex folijs
 iufquiami emplaftrū cū paꝝ aceti ualet apoftema-
 tibus māmillarū. Et eius succus cū folijs iufquia-
 mi mixtū in modū pefarii ualet dolori matricis
 & abfcindit fluxū menftruorū. itē ufus eius est ue-
 nenū quo ratio permifcet & deftruit memoriā
 & inducit inaniā. itē cōtra inftātiā uigiliarū in acu-
 tis febribus ualet inducere fonnū fomentan-
 do pedes & tempora cum aqua decoctionis fo-
 liorum iufquiami fed ad frōtem addatur lac mu-
 lieris cum albumine oui & paꝝ aceti. Platearius,



ISOPVS

¶ Isopus alius est montanus. alius in ortis reper-
 tus calidus est & ficcus in tertio gradu. cōfert pe-
 ctori & pulmōni. & cōtra asma & tuffim antiquā
 decoctio yfopi & yreos cū ficibus & liqricia ifto
 mō. Recipe folium yfopi milliffe añ. m. i. radīcū
 yreos & lilii añ. o. ii. liquiricie enule campane añ.
 o. ificum numero. ix. omnium contuforum fi-
 at decoctio in uino & aqua añ. lb. i. ad cōfumatō

nem tertie partis colatum dulcoretur cum zuca-
 ro uel melle despumato & fiat potus sumendus
 mane & sero tepide pro qualibet uice in quantita-
 te medii cipi quo consumpto sequentes pillule
 sumantur. Recipe masse pillularum de agarico. ꝑ.
 ii. masse pillularum agregatiuarum. ꝑ. i. agarici. ꝑ.
 ꝑ. salis gemme gra. i. misce cum sirupo de yfopo &
 fiant pillule. ix. Deinde sumatur dyaysopum uel
 dyaprasum uel dyadragantum calidum pro con-
 fortatiuis. hæc omnia ualent prædictis discrasii-
 a causa frigida prouenientibus. Item uinum de-
 coctiois yfopi & ficuum siccarum & liquiricie ua-
 let contra tussim frigidam. Vinū etiam decoctio-
 nis yfopi & ficuum & seminum feniculi petrosili-
 ni ualet dolori stomachi & intestinorum. & si cū
 huius decoquitur arthemisia mundificat matricem
 a suis superfluitatibus frigidis. & fomentum fa-
 ctum ex decoctione foliorum yfopi & arthemi-
 sie & abrotani in uino ualet matricis a suis super-
 fluitatibus mundificando & abstergendo. Item
 contra catarrum frigidum & casum uuule fiat gar-
 garismus ex decoctione yfopi & florum rosarum
 & piretri cum uino & parum aceti. postea uuula
 subleuetur cum digito & super spargatur puluis
 zinciberis & piretri. Auicenna.



IREOS VEL IRIS

Iris & yreos cōueniunt in foliis & differunt in
 floribus. Vnde uersus. yris purpuream florē gerit
 yreos album. Gladiolus croceum sed spatula feti-
 da nullum. Calidum & siccū est in fine tertii. Ra-
 dice utimur in medicinis. & una radix pro alia po-
 ni potest. Platearius. Virtutē habens diureticā di-
 solutiua & apitiua. hō ualet cōtra opilationē sple-
 nis & epatis. renū & uesice & cōtra uitium pectoris

& pulmonis & stomachi & intestinorum ex uentositate. & contra ydropisim ex causa frigida pro hiis oibus discrasijs pdest uinū decoctiois radicis yreos & ysofi & seminū feniculi petrosilini anisi liquiritie cū parā mellis despumati miscendo. Item puluis radicis yreos pdest ulceribus putridis q̄a carnē mortuā & putridā & superfluā corrodit. Et puluere radicis yreos & thucie cū aqua rosarū uel feniculi fiat coliriū & ualet ad pannū oculorū. Habet etiā uirtutē absterfiuā & mundificatiuā & digestiuā iō succus radicis eius & parā pulueris esule cū aqua mellis miscendo purgat flegma grossū & educit ip̄m. & aqua decoctiois radicis yreos cū parā ellebori albi & ceruse. faciē mundificat eius pannū & lentigines auferendo. Itē succus radicis yreos mixtus cū melle ross. uel puluis radicis eius cōfert ulceribus sordidis & facit nasci carnē in fistulis & alijs ulceribus. Itē puluis radicis eius cum axungia porci mixtus lenificat duricis & apostemata grossā & scroffulas. Itē eius oleum ualet in sp̄asmo & paralisi & siatice & cōtricioni lacertorū. Itē aperit etiā orificia uenarū emoroidarū & auferit geomorream & polutionem & puocat menstrua cum uino decoctionis eius. Item eius oleum cum oleo rosarum & parum aceti remouet sodam. Et puluis eius facit sternutationem. Auicenna.



IUNIPERVS

Juniperus est calidum & siccum in tertio gradu. cum reperitur in receptis fructus intelligitur. Habet autē uirtutem dissoluendi & consumendi. & ualet cōtra fluxum uētris ex scāmonea uel alio acuto laxatiuo adherente uilis stomachi & intestinorū fiat decoctio. Juniperi in aqua pluuiali & paties se submergat in tali aqua usq̄ ad umbilicū. & uinū decoctiois iuniperi & radicis yreos cōfert strā

Enebro

k ii

B. D. L. C. L. D. 2.

gurie & diffurie & iliace passioni. Item oleum iuniperi efficacissimum est contra quarta nam ex melancoliam. detur oleum in quantitate. ʒ.ʒ. in cibo uel alio modo materia digesta. Ungantur etiam partes dolentes in yliaca & stranguirea passionibus. & contra epilepsiam ungitur spina dorsi. idem ualet contra quartanam ut supra unguendo spinam dorsi & pulsuum manuum ante peroxissimum per horam. Item ualet etiam oleum iuniperi contra uicium lapidis iniciatur per siringam. contra asma inueteratum ex frigida causa dentur fructus cum ficibus siccis. Vel detur uinum decoctionis fructuum iuniperi & ficuum siccarum & liquiricie. Platearius. Oleum etiam ualet contritioni lacertorum & doloribus pectoris & in tussicum oleo amigdalatum dulcium mineram pectoris circa ignem unguendo. Oleum etiam ipsius ualet doloribus iuncturarum. Vinum decoctionis iuniperi aperit opilaciones circa stomachum factas & matricis & confert doloribus eius & foementerur matrix cum decoctione iuniperi & arthemisie & radice yreos & mundificatur matrix prouocando menstruum. Oleum expellit nocuum puncture animalium uenenosorum unguendo locum puncture ipso oleo. Auicenna eodem capitulo.



IRINGVS

Jringus est calidus & humidus in primo & humiditas amplior est caliditate sua. & usus radice in melle condite augmentat multum sperma & auget in coitu & ad uirge erectionem & prestat bonum nutrimentum. Serapio eodem ca. & Auicenna. & radix yringi cum aliquali specie aromatica comeditur aut cum melle aut zucaro & cinamomo conficiatur. yringus est specie spine cuius folia

apponuntur oleribus & melius præstat nutrimentum &c. & uirtus ipsius radice yringi est sicut uirtus baucie siue pastiaæ domesticæ. Itē radix yringi id est secacol cruda comesta curat geomorream. Pandecta eodem capitulo & folia irigi & plantaginis in aqua & aceto cocta conferunt inflationi stomachi & apostematibus oculi & aliis apostematibus calidis. & quidam dicunt q̄ flos huius herbe cuius color est purpureus si bibatur aqua decoctionis eius confert squinantie & epilentie quæ accidit infantibus. & succus eius inunctus super apostemata calida lumborum sedat eorum pulsus seu pulsationem. Pandecta & quando bibitur succus radice yringi albi coloris prouocat urinam & menstrua dissoluit inflationes & torciones stomachi. & quando bibitur cum uino decoctionis radice eius ualet dolori epatis & moribus uenenatis. Pandecta. Item. Serapio dicit uerum yringum tempore ueris infumitate eius deferre florem cuius color est sicut color uiolarum. nisi quia sunt maiores eis. & quando cadunt flores habet semen in quantitate cicercis plenum humiditate nigrum dulcis saporis. Serapio eodem capitulo.



LILIVM

Lilium est calidum & humidum in primo: & est domesticū cū albis florib⁹. ualet ad apostemata frigida maturāda cū axungia & oleo tritum & coctū & superponatur. Item radix lilii cum radice brance ursine & radice altee mutuo coste cū uino & coletur & colature addatur cera & oleum añ. quod sufficit & fiat unguentum contra uicium splenis & duriciem eius. Et radix lilii domesti-

ci cum aceto mutuo conquassata ualet contra ma-
 lum mortuum siue scabiem malam ipsam ungen-
 do. & uirtus radice est quæ desiccatur desiccatione
 temperata & abstergit absterfione temperata. &
 radix mundificat & maturat. Item radix lilii & ra-
 dix altee mutuo bulita in aqua in modum pulvis
 cum butiro mixta in modum emplastri ualet po-
 tissime in passionibus pectoris tale emplastrum
 pectori tepide applicando erit in asmate uel in tuf-
 si sicca pro mollificatione materie flegmaticæ in
 pectore uel pulmone peccantis ut eo facilius pote-
 rit per uiam secretus eam euacuare. Item radix li-
 lli cum aceto cocta seu assata maxime ualet in cõ-
 bustiõe ignis uel aquæ calide. Item oleum lilii ua-
 let ad remouendum tinitum aurium & ad sedan-
 dum dolorem auris unde ponatur parua quanti-
 tas talis olei tepidifacit in aurem & prodest. Item
 radix lilii domestici est bõa ad incarnandum om-
 nia ulcera & mollificat duricies matricis & prouo-
 cat menstrua. & oleum lilii resoluit sine mordica-
 tione & mollificat. ideo confert duricie matricis
 ipsam matricem ungenndo cum unguento superi-
 us dicto de asmate uel de tussi sicca uel cum radi-
 ce lilii assata cum oleo lini & butiri fiant pessaria
 suo modo applicanda & ualebit multum. Pande-
 cta. Serapio. Platearius.

LXXVIII



LVPPVLVS

¶ Luppulus est calidum & siccum in primo gra-
 du: ad frigiditatem declinans. Est autem sedatiuus
 dolorum calidorum & extinguitiuus inflammationum &
 lenitiuus. indiget rectificatione quia aperit orificia
 uenarum propter quod miscendum est ei aliquid
 ex dragato aut mastice & rectius quod uigorat eius
 operationem est aqua casei cum spica & mastice.
 Pandecta ca. de uolubili. Luppulus educit solu-

tione coleram citrinam & mūdificat sanguinem
 ab ea & clarificat ipsum & sedat inflationem eius
 & offert ei iuuamentum magnum infusio luppuli
 in aqua casei. & sirupus luppuli remouet ycteri-
 ciam & cōfert in ydropisi a causa calida. isto mo-
 do fiat sirupus. Recipe succi luppuli & endiuie &
 scolopendrie añ. lib. i. florum uiolearum & boragi-
 nis uuarum passularum añ. m. i. seminum anisi.
 ordeī: quattuor seminum frigidorum maiorum
 añ. ʒ. s. aceti: uini albi. ʒ. i. omniū fiat decoctio a
 consumationem medietatis colatum dulcoretur
 cum zucaro albo & fiat potus quo utatur mane
 & sero ut decet postea sumantur pillule tales. Re-
 cipe masse pillularum de reubarbaro. ʒ. ii. masse
 pillularum de fumeterre. ʒ. i. dyagredi gra. iiii. mi-
 sce cum sirupo de fumeterre & fiant pillule. ix. &
 sumantur triasandali uel dyaradon abbatatur pro
 confortatiuis. Item succus luppuli cum sorbello
 ordeī ualet in dolore capitis a causa calida & con-
 fert etiam calefactioni stomachi & epatis. & siru-
 pus iam dictus pdest febribus colericis & sangui-
 neis & solutione educit colerā adustā cum facili-
 tate & aperit opilationes epatis & splenis & mise-
 raicag. Item succus luppuli cum aqua casei uel en-
 diuie multum ualet in yctericia & confert a poste-
 mati epatis calidi. Pandecta ca. de uolubilo.



LAPPACIUM ACUTVM

¶ Lappacium acutum ē calidum & siccum in ter-
 tio scdm platearium. & sunt duæ species. s. acutū
 & rotundum & dicitur acutum quia acuta habet
 folia rotundum rotunda habet folia. Cū simpli-
 citer ponitur rotundum intelligitur. Lappacium
 acutum ualet cōtra scabiem impetiginem seu ser-
 piginē in modum unguenti. Recipe succi lapacii
 cuti. lb. s. olei nucum quar. i. & ʒ. s. picis buliatur

simul & colet & colature addat pulueris sulphu-
 ris & tartari añ.ō. .s. & misce fiat unguentū. Itē ad
 apostema maturanda recipiat lappaciū acutū &
 in oleo coctū & cū axungia porci mixtū. Valet eti-
 am contra duriciē splenis succus lappacii acuti cū
 storace liquida & armoniaco & aceto conficiat &
 dimitat sic tribus diebus. postea fiat decoctio &
 colet & colature addat cera & oleū quantū suffi-
 cit & fiat unguentū. Itē uinū & aqua decoctionis
 eius & radicū brusci & spargi soluit opilationē
 splenis & epatis. cōtra scrofulas & nodositates in
 corpore uel alias excrescentias cutis. ualet empla-
 strū ex radice lappacii acuti & axungia simul tri-
 tis. Semē lappacii acuti habet quid stipticum ma-
 nifeste. ideo succus lappacii acuti & plantaginis
 confert in dysenteria & dyarea. Pandecta capitu-
 lo de lappacio acuto. Item contra stranguriam &
 dissuriā fiat decoctio lappacii acuti & radicis yre-
 os in uino & bibatur. & ad id ualet decoctio lap-
 pacii acuti & radicis yreos & petrosilini in uino &
 oleo pectini supponatur. Idem prouocat urinam
 in multa quantitate. contra ydropisim nomine
 leuco fleumanicia fiat pot^o ex succo lappacii acu-
 ti lib. i. & uini lib. .s. fiat decoctio cum.ō. .i. esule &
 radicis yreos o. .s. cum me le despumato detur pa-
 cienti colatura. Platearius.

LXXX



LACTUCA

Lactuca est duplex .s. domestica & siluestris.
 Virtus lactuce domestice est frigide & humide cō-
 plexionis temperate. decoctio lactuce in aqua &
 parum aceti cōfert a postematibus calidis & erisi-
 pile super ea emplastrando. & lactuca sumpta in
 uia cibi abscondit sitim & abscondit etiam distilla-
 tione humiditatis spermaticæ & cōfert pollutiōi
 q̄ fit in somno. Ad idē ualet semē ei^o in potu sū-

ptum. Ex rebus enim quæ sunt contrarie sperma
 ti est semē lactuce qñ bibit' cū aqua. & lactuca est
 melioris nutrimentū & melioris humoris oībus ole
 rib' aliis quia ipsa generat sanguinē quēcūq; mul
 tum nō malum immo bonum in fine bonitatis.
 Serapio ca. de lactuca. & nō reperio aliquā herbā
 cum possim curare adeo uigilas sicut cum illa her
 ba. Humor enim qui generatur ex ea est frigidus
 & humidus. & nō accidit ex ea nocumentū sicut
 accidit ex aliis oleribus & nō restringit uentrē nec
 laxat eum quia nō habet stipticitatem nec ponti
 citatem nec falsedinem nec acuitatem. & uniuersa
 liter nō est in ea uirtus abstersiua uel uentris laxa
 tiua. Itē lactuca emplastrata cum suo succo apo
 stemati calido manifestabit' eius infrigidatio. Itē
 lactuca domestica est bona stomacho & infrigi
 dat uentrē & facit dormire & mulieribus prouo
 cat lac. & quādo ipsa decoquit' in cibus præcipue
 cū carnibus recentibus est boni nutrimenti notā
 ter in corpore p̄ternaturaliter calefactio iō ualeat
 colericis. & in febre acuta lactuca multum ualebit
 cū paꝝ aceti aministrando in cibus cocta uel cru
 da comesta. & aqua decoctiōis lactuce cū paꝝ zu
 cari ualeat cōtra opilationē splenis & epatis & som
 nū inducit. & semē eius cū lacte mulieris & albu
 mine oui sup frōtē unguēdo inducit somnū. Se



LEVISTICVS

Ⓞ Leuisticus calidus est & siccus in secundo gra
 du. semē & radix nō herba in medicinis debet po
 ni cum inuenitur in receptis. Virtutem habet diu
 reticam aperiendi: extenuandi. Vnde uinum de
 coctionis leuistici confert cōtra opilationem sple
 nis & epatis a causa frigida uel aqua decoctionis
 leuistici ualeat ad idem a cā calida. Sed melius isto
 mō dispēsabit' potus ad idem cōueniens. R. succi

scolopendria lib. i. succi absinthii quar. i. florum
 luppulorum: boraginis: seminū leuistici: feniculi:
 petrosilini añ. m. i. uuarum passularum. radicum
 brusci: spargi reupontici añ. ʒ. .s. liquiritie. .ii. om
 nium grosso mō cōtritorum fiat bulitio in aqua
 lib. ii. cum parum aceti ad consumationem me
 dietatis colature addatur zucari albi q̄ sufficit p
 dulcoratione & fiat potus mane & sero sumendo
 tepide eo modo ut supra in aliis capitulis insinua
 tum est. Quo potu consumpto sequentes pillule
 sumantur. Recipe masse pillularum de miseron
 masse pillularum de lapide lazuli añ. .ʒ. .s. turbit.
 ʒ. .s. zinziberis gra. iii. misce cum sirupo de scolo
 pendria & fiant pillule. ix. Et pro cōfortatiuis su
 matur dyairis solomonis uel dyacoros uel dyaca
 peris. Et idem potest conferri in febris quartana
 uicio opilationis splenis proueniente. Item uinū
 decoctionis leuistici & radice galange & cinamo
 mi ualet contra dolorem stomachi: splenis & inte
 stinorum ex uentositate factum. Item puluis se
 minis leuistici & cinamomi & reupontici & galan
 ge cum zucaro albo miscendo in modum tragee
 de qua tragea detur in cibis & ualebit ad idem iā
 dictum dolorem stomachi & intestinorum & sple
 nis. Platearius.



LAVENDVLA

Lauendula est calide & sicce cōplexionis quæ
 sua aromacitate cōfortat neruos. & sua calefactio
 ne consumit materiam paralisis. isto modo dis
 pensando sirupum. R. florum lauendule: maio
 rane: sticados arabici añ. m. .s. floꝝ rosimarini. se
 minis coriandri p̄perati cubebaz: seminis: rute: ca
 storei añ. .ii. oīum ipoz cōtusoz fiat decoctio in
 uio & aq̄ saluie añ. lib. i. ad cōsumationē tertie par

tis coletur & colature addatur zucari albi quod
 sufficit & fiat potus sumendus mane & sero tepi
 de pro qualibet uice in quantitate medii ciphis
 quo potu consumpto sequentes pillule sumatur.
 Recipe masse pillularum cochiarum: masse pillu
 larum de hermodattulo añ. ʒ. ʒ. turbit. ʒ. ʒ. cincibe
 ris gra. iiii. misce cum sirupo de sticados & fiat pil
 lule. vii. Pro confortatiuis sumantur electuarium
 pliris arcotiden uel dyantos uel dyacastoriū &c.
 Fiat etiam caputpurgium uel sternutatorium cō
 tra prædictam discrasiam neruorum uel parali
 sis. Recipe pulueris florum uel foliorum lauen
 dule florum rosismarini seminis basiliconis & ni
 gelle añ. ʒ. i. piretri: zinciberis añ. ʒ. ʒ. decoquantur
 in aqua saluie & eius colatura attrahatur per na
 res & purgabitur inde cerebrum. Vel misceantur
 prædicta puluerizata & naribus attrahatur talis
 puluis erit sternutatorium pro purgatione capi
 tis uel cerebri a quo omnes nerui habēt originem
 tanquam riuoli ex fonte. & nucha siue posterior
 pars colli ungat̄ cum oleo castorei cui puluis eru
 ce & parum croci & cinamomi misceantur uel cū
 oleo lini uel oleo uulpino & confert.

LXXXIII



LAVREOLA

¶ Laureola calida & sicca in quarto. frutex cuius
 semen usui medicine cōpetit. & appellatur coco
 nidium. & cum reperit̄ in receptis laureola uel mi
 serion fructus eius id est coconidium intelligitur
 Virtutem habet purgandi flegma & coleram. un
 de & sanis & egris nō multum febricitantibus po
 test dari. & quia nocet epati ideo eius acutas frā
 gitur cū aceto in quo humectet̄ & exiccet̄. & eius

malitiā etiā corrigitur cū succo absinthei uel muscagine psilii uel succo portulace. & sūt duæ species melius miserion ē ī quo sūt plurima folia & similia foliis oliue & subtiliora. Et ē acutū mundificatiuū & exoriatiuum Valet ergo succus laureole cū parū aceti cū litargiro & cerusa mixtus ad morpheā & alboras & ad lētiginēs liniendo eas. Et qñ miscet ei sulphur & administrat ualeat ad ulcera sordida & ad malā spetiē scabiei cū mille miscendo. Itē aqua decoctiōis laureole cū parū aceti ualeat ī dolore dentiū. Itē soluēdo educit aquā citrinā & flegma & melancoliā. Infusio foliorū eius uel semina ī aqua absinthei uel sumiterre cū zucaro dulcorādo ualeat in ydropisi de frigida cā. Idē ualeat ī difficultate urie uehemēter. Caueas ne des ī substāria q̄ multū molestat corp⁹ humanū. Et pillule de miserio fiūt ī de qb⁹ miscat aliq̄ grana coconidii quo ad ei⁹ pulpā cū parū masticis & soluent mirabiliter aquā citrinā ydropisi. Ad reprimendū eius acumē quia naturā mouet sursum per uomitum & deorsum per uiam intestinoy lubricādo. Puluis ergo coriā dri & seminis plantaginis diu buliant ī oleo & ex tali oleo ungat pecten & ītestina & renes ppter stranguireā & diſſuriā. Et oleum decoctionis eius ualeat ad aures contra sorditatem. Platearius. Serapio eodem capitulo.



MELLISSA

¶ Melissa calida & sicca est in secundo gradu. uiridis & sicca magne est efficacit̄ exiccata prius ad solem postea in umbra ad annum seruatur. Virtutē habet confortandi: consumēdi: dissoluēdi & extergēdi similit̄ habet effectū maiorane. Itē decoctio mellisse & arthemisie & matricarie ī uino cū parum zucari albi. colatum dulcoretur & multū ualebit prouocando menstrua. & mundificando

matricē ad cōceptionē adiuuat. ad idē ualet ad fo-
mentandū matricē cū uino decoctiois mellisse &
matricarie & arthemisie. Ad idē similiter uideli-
cet pessariū ex p̄dictis herbis cōtusis factū cū suc-
co cepaꝝ inunctū. & uinū decoctionis mellisse &
corticis citri & paꝝ cinamomi ualet cōtra sincopī
quia multū cōfortat cor. Auicenna de uirtutibus
cordis. dū fuerit sincopis a cā frigida. Itē mellissa
in uino decocta cū altea & oleo cathaplastmata su-
per dura apostemata maturat ea. Et idē ualet cō-
tra duriciē splenis & eparis quia eā relaxat & resol-
uit. Idē cōfert puncture scorpionis uel morsui ca-
nis mēbrū lesū emplastrando. Itē mellissa ore ma-
sticata cū paꝝ piretri cōfert dolori dentū & aqua
decoctionis mellisse & seminis plantaginis con-
fert dissentericis si cum aqua pluuiali decoquan-
tur ualebit eo melius. Item uinum decoctiois me-
lisse & radice yreos & liquiritie cum parum zuca-
ri opitulat asmaticis & anhelosis. & qñ fit empla-
strū cū mellissa & p̄mula ueris & ebuli & altee cū
oleo castorii & camomillaꝝ sedat dolorē iunctu-
rarum scilicet podagre:cirogre &c. Proprietas mel-
lisse in cibis comeste est letificare cor & facit dige-
ricibum grossum aperit opilationes cerebri & re-
mouet accidētia sollicitudis & timoris q̄ accidūt
a melācolia & hūore adusto. P̄adecta eodē ca.



MILLEFOLIUM

¶ Millefolium est herba habens folia similia fo-
liis feniculi & plurimisq; foliis fulcitū ē unde sū-
psit nomen. & est frigide & sicce cōplexionis. Vul-
nera cōglutināt eius succus & sine tumore perfer-
uat. Succus millefoliis cum decoctione piretri in
aceto mixtus confert dolori dentium a cā calida.
Dyascorides autoritate Pandecte capitulo eodē.
Valet et succus eius cōtra urine difficultatē. & idē

ualet contra calculum cum aceto miscēdo. Pāde-
 cta. Galietis. vii. simpliciū capitulo de millefolio
 dicit q̄ millefoliū ē siccatiue uirtutis itātū ut cō-
 solider uulnera. Ad ignē sacrum summum reme-
 dium est. Succus millefolii cum succo semperui-
 ue cum aceto mixtus præsidiū præstat magnū. Et
 millefolium secūdū Pliniū caulis est tener similis
 feniculo plurimisq; foliis unde & nomē accepit.
 nascitur ē palistribus locis. Eius emplastrū factū
 cum millefolio & edera terrestri cōtusis cum parū
 aceti & cum piretro contrito miscēdo & super ma-
 xillam applicando multum confert. Et si de eadē
 mixtura aliquid apponatur denti dolenti ualebit
 eo efficacius. Et fiat emplastrum cum millefolio
 & plantagine & urtica cum aceto & sale miscēdo
 applicando pulsui manuum & pedum ante pero-
 xissimum per horam aufert febrem perioticam.
 Confert etiam aqua decoctionis millefolii & plā-
 taginis & burse pastoris & rosarum contra fluxū
 sanguinis uel contra fluxum quæcunq; uentris.
 Vel implastretur super intestina millefolium cō-
 tusum cum plantagine & bursa pastoris cum al-
 bumine ouorū miscēdo & sup intestina emplastrā
 do hoc multum ualebit cōtra fluxū intestinorū.



MALVA

¶ Mala frigida est in primo: humida in secun-
 do gradu. Cuius duplex est maneries scilicet do-
 mesticæ quæ in ortis & ferre ī omnibus locis repe-
 ritur. Et ē siluestris quæ maluauiscus & bismalua
 dicitur & crescit altius & latiora habet folia & ha-
 bet uiscosā humiditatē q̄ ē minus frigida. Malua
 cocta cū uermiculari & aceto ī p̄cipio applicata
 apostemati calido cōfert. Ad maturandum apo-

IVXXX
 stemata folia malue cum radice altee & farina fenugreci buliantur cum axungia porci recenti miscendo & ipsa apostemata indurata emplastrando & eius duriciem tollet. Idem confert ad duriciem splenis & epatis. Item fomentum factum quantum ad pedes cum decoctione malue & florum camomillarum & absinthei ualet ad somnum prouocandum in febribus acutis. Item malua cum mercuriali cocta cum carnibus aut oleribus & comesta soluit uentrem in febribus propter uentris constipationem. Item ad menstrua prouocanda recipiat radix malue in modum digiti & aliquantulum radat exterius & inungat cum melle & postea aspergat puluere scamonee & supponat & certum est remedium. Item malua uiscus siue altea plus ualet in praesenti casu quam malua quia magis mollificat & maturat quam folia uel radix malue etiam sola radix altee cum axungia porci trita posita supra apostema maturat eius duricie & mollificat & relaxat. Vel fiat unguentum isto modo. R. succum malueui ci & pulueris farine fenugreci & farine seminis lini cum parum butiri & olei & cere fiat ex illis unguentum quo ungant apostemata indurata. Item unguentum multum prodest induricie splenis & contra distensionem pectoris & contra tussim ex causa frigida. & ualet contra asperitatem pectoris & pulmonis. Serapio.




MENTA

☉ Menta calida & sicca est in secundo gradu cuius plures sunt species. Est enim domestica & ortula dicitur & haec mediocriter calefacit & confortat & est alia siluestris quae mentastrum dicitur & haec maiorem habet uirtutem calefaciendi. Menta domestica in agis competit usui medicine & uiridis & exiccata est magne efficacit. Debet autem exiccari in umbroso loco per annum seruat menta in uirtute

magna. Virtutē hēt dissoluēdi & cōsumēdi & cō
fortādi ex aromaticitate. Itē ad apētītū puocādū
uicio materie frigide & humide peccātis ī ore sto
machi fiat salsamētū ex mēta & cīamomo & galā
ga & paꝝ pipis cū aceto miscēdo. Itē succ' mēte or
tulāe cū aceto mixt' ualet cōtra fetorē oris: gīgiua
rū & dētū os īde abluēdo. Postea fricē dētēs cū
mēte sicca & eo medius ualebit. Itē decoctio mēte
cū aceto & albumīe oui pdest cōtra uomitū appli
cata ori stōachi: pueniētē ex debilitate uirtutis re
tētīue ex frigida cā. Itē uinū decoctiōis mēte ualet
cōtra sincopi si fuerit sine febre. Cū febre at ualet
succ' mēte cū paꝝ aceti cū frusto panis tosti & hu
mectati ī succo tali narib' applicādo & īde fricē
labia & līgua & gīgiue & dētēs & tpa. & liget sup
pulsatiles: uēas: tpum & brachioꝝ. & paties ēt ma
sticet mērā & humorositatē trāsgliciat. Ad matri
cē mūdificādā folia mēte & arthemisie & abrotāi
in uīo & oleo buliāt & matricē īde fomētādo. Itē
mēta & anetū cocta cū uīo & oleo & suppōat' ma
millis pdest cōtra coagulationē lactis. Item deco
ctio duoz uel triū māipuloꝝ mēte & scabiose ī ui
no suppōat' ītestinis cōfert cōtra colicā. Itē uinū
decoctiōis mēte & scolopēdrie & absinthēi cū pa
rū mellis despūati ualet cōtra opilationē splēis &
epatis & urinaliū uiaꝝ ex hūore frigido causatā.

LXXXVIII



MELLILOTVM

¶ Mellilotum calidum est & siccū in primo gra
du. ipso ē stipticitas pauca cum resolutione. pro
pter illud digerit. & est liquefactiuum superflui
tatū. & resolutiuum subtiliatiuum & cōfortatiuū
& sedatiuum doloris isto modo. Recipiantur flo
res Keumi. id est flores uiolarum citrinarum &
folia altee cum farina seminis lini & farina fenu
greci & seminis papaueris cum butiro fiat empla

Itē mitigatiuū doloris sup apostēata calida appli
 cādo. Idē ual; ad apostēata īdurata qa mollificat
 & resoluit. idē ual; duriciē splēis & epatis & cōtra
 aspitate pectoris & pulmōis ipsīs mēbris ab extra
 applicādo. Itē succ^o melliloti uel oleū melliloti di
 stilati ī aures cōfert apostēatib⁹ earū & dolorib⁹ ex
 florib⁹ melliloti & absinthei & maiorane fiat de
 coctio cū q̄ decoctioē embracet caput & sedabit
 sodā. Itē decoctio florū melliloti & farine fenugre
 ci & furfuris tritici cū aceto & applicata apostēati
 ani & testiculorū & iuuamētū p̄stat magnū. Auicē
 nā eodē ca. Itē mellilotū hēt uirtutē cōfortādi sua
 aromaticitate & diureticā ex subtilitate substātie.
 Vnde uinū decoctiois ei⁹ cōfortat digestionē uē
 tositatē resoluit opilationē renū & uesice apit. Se
 mē ei⁹ ī brodiis & cibus cōmixtū cōfert ad p̄dicta
 & reddit cibū bōi odoris & saporis. & succ^o melli
 loti cū succo celidoie & cū parū pulueris uiridis po
 tissimū ē remediū cōtra cācē & fistulā & emoroi
 das. Itē suffumigatio cāomillarū puocat mēstrua
 & facit aborsū. Itē mellilotū coctū ī uino cū mēta
 absintheo & emplast⁹ sup stōachū sedat dolorē
 ei⁹. Itē flores melliloti & semē aneti ī uīo cocta &
 emplastrata cōfert apostēatibus oculorū. Itē si ma
 nus alicur⁹ linia⁹ succo melliloti fortiter & sine le
 sioē poterit portare ferē cadēs ītra manū. Pan.



MATRICARIA

Matricaria id est arthemisia quod idem est ut
 dicit Pandecta capitulo de arthemisia. & dicitur
 etiam alio nomine mater herbarum. Et est eiusdē
 cōplexiois & uirtutis ut arthemisia: existit calida
 & sicca ī tertio gradu. cuius folia cōpetūt usui me
 dicine. Et maioris sunt efficacitē uiridia q̄ exiccata.
 Itē matricaria confert ad conceptionem perficiē
 dam & cōtra sterilitatem factam ex humiditate.

Recipiatur puluis matricarie & mellisse & rasura
 eboris cum uino potentur non parum cōferre ha
 bet ad conceptionem notanter sumatur post flu
 xum menstruorum. Etiā melissa & matricaria cū
 succo satirionis in uino bulita & emplastrata su
 per matricem. uel matrix inde fumigata miro mo
 do confert ad conceptionem post purgationem.
 Prodest etiam si balnietur mulier in aqua ubi co
 cta sunt arthemisia mellissa: matricaria. Et pessa
 ria ex hiis herbis facta scilicet conquassatio has
 tres herbas iam dictas miscendo cum rasura ebo
 ris & imponantur spudendis & confert prouocā
 do menstrua. Contra tenasmonem ex frigidityte
 recipiat patiens sumum colifonie posite super car
 bones deinde calefiat arthemisia super testam ad
 dito taxobarbato & hiis herbis calefactis ponan
 tur super lapidem molarem & se deat patiens de
 super & anus intrabit. istud pro experto habetur.
 Et ualet contra glandulas quæ nascuntur circa
 aures & anum: si at prius circa ea loca scarificatio
 postea supponatur puluis arthemisie & marubii
 & prodest.



MAIORANA

¶ Maiorana calida & sicca ī tertio gradu. uirtutē
 habet confortandi ex aromaticitate dissoluēdi &
 cōsumēdi & mūdificādi ex qualitibus suis: ha
 bet et uirtutē calefactiuā ualde. Et quādo sumi
 tur in potu decoctionis eius in uino cū cathapu
 cia & ebulo cōfert ydropicis ī p̄cipio ei⁹ & strā
 guirie. Et quādo succus foliorum eius miscetur
 cum melle & fit linitio cum eo aufert liuorem s̄a

guinis morfui q̄ ē sub oculo. Et qñ fit nastale uel
 pessariū cū decoctiōe maiorāe & abrotani cū albo
 contuso & prouocat menstrua. Itē in puluis maio
 rāe cū paꝛe zinziberis q̄ parū p̄ire uel narib' īfiatus
 purgat caput & cōfortat. Et uinū decoctiōis eius
 stomachū cōfortat & digestiuā uirtutē. & infrigi
 datū stomachū calefacit similiter facit puluis ma
 iorāe ī cibo sūptus. Et tota herba ēt ipsius maiora
 ne ut supra cū origāo calefacta sup' uetā ī sacculo
 posita & dolori stomachi uel itētū uel app̄licata
 dolorē ex uētositatibus aufert. Capiti etia iuper
 posita p̄dest cōtra frigidū reuua. Itē formētū fa
 ctū ex decoctiōe maiorāe & arthemisie ī uino co
 cta uulue applicādo matricē mūdicat & super
 flua cōsumit. Itē maiorana cū aceto cōtusa & sale
 cōfert pūcture scorpionis uel alioꝝ aīaliū ueneno
 soꝝ. Itē decoctio maiorāe cū folis alteæ & farina
 fenugreci & seminis lini ī uino ī cā frigida uel cū
 aqua ī cā calida miro mō sedat dolore apostema
 tū flegmaticorū uel super tortiōes lacetorum uel
 neruorū applicata. Item succus eius cū melle lini
 tus super uestigia facta post uentositatiōē delet
 ea ne appareant cicatrices. Itē caput purgium fa
 ctum cum puluere eius ut supra aperit opilatiōes
 cerebri ideo ualet in epilentia & paralisi & tortura
 oris & emigranea id est dolor capitis. Serapio.



MARVBIVM

¶ Marubium id est prassium calidum & siccū ī
 tertio gradu. Virtutē hebet dissoluēdi & cōsumē
 di ex qualitatibus suis & ex amaritudine diureti
 cū ē dissoluit enī & aperit. Et potus cōfert discra
 sie pectoris & pulmōis ex flegmate uiscofo. ideo
 ualet cōtra asma & contra tussim isto mō. Recipe
 succi marubii lb i. ylopi: mellisse añ. m. . ficuum
 siccarum numero. vii. uuarum passularum. o. . . li

quiricie. rof. .ii. dragāti. .i. omniū cōtufarū fiat
 bulitio cū lib. i. uini albi ad cōumationem tertiæ
 partis: colatū dulcoretur cū sufficiēti zucaro & fi
 at potus tepide sumēdus mane & sero p qualibet
 uice. ō. .iiii. quo cōsūpto sequētes pillule sumant̄.
 Recipe masse pillularū de agarico .j. ii. masse pillu
 larū fetidarū. .j. i. agarici. .j. .s. salis gemme gra. i. mi
 sce cū sirupo de liquiricia & fiāt pillule. ix. Altera
 die sumat̄ dyaprasium uel dyadagātū calidū p
 cōfortatiuis. Et ab extra ualet ungere minerā pe
 ctoris cū unguēto dyalteæ p maiori mollificatio
 ne materiæ peccātis. Itē sola decoctio prassii & fi
 cuū siccarū i uino ualet cōtra tussim ex frigida cā
 & si additur succus liquicie ualebit eo melius. Itē
 uinū decoctiōis prassii & seminis feniculi confert
 strāuirie & diffurie & contra colicā passionē. Ipsa
 herba cōfoliis lili & alteæ i uino & oleo cocta ap
 plicata pectini & itestinis i modū emplastri ualet
 ad idē ex frigida cā. Cōtra emorroidas inflatas &
 nō ulceratas prodest decoctio prassii & aneti cum
 uino & aqua salsa & fiat euacisima id ē sessio sup
 ipsas herbas. Contra uermes aurium iniciatur suc
 cus eius auribus. Item uinū decoctionis eius aper
 tit opilationes splenis & epatis. & mundificat pe
 ctus & pulmonem per screanum. & prouocat mē
 strua quando bibitur. Serapio.



MORACELSI

Moracelsi dulcia sūt calida & humida. sed ace
 tosa sūt ad frigiditatem & humiditatē declinātia
 & illa sūt domestica. Et sūt siluestria nomine mo
 rabacci & sunt frigide & sicce cōplexionis & sunt
 rubea i primis & cū sūt nigra colliguntur. Dome
 stica uirtutem habent dissoluedi: consumēdi &
 mundificandi. Confert contra squinātiā & cōtra
 casū uulue & brācos & uicinā fauciū. Et electuari

um i tali casu cōueniēs dyamoron detur & fit i de
 gargarifima R. succi mori domestici uel dyamo-
 ron. ὄ. i. .s. aq̄ plātiginis. ὄ. iiii. aceti mel. rolaꝝ añ.
 ὄ. .s. misce & fiat garga. Videlicet ē loco dyamo-
 ron decoctio succi mori celsi cum melle despuma-
 to & seruat ad lōgū tēp̄. Itē succus etiā de moris
 dulcibus aliquātulū calefactus & datus potui sol-
 uit uētrē si sit cōstipatus ex frigida causa. Et uinū
 decoctiois mororū mūdificat ītestina. succus cor-
 ticis uel pu luis corticis eius cū melle lumbricos ne-
 cat. Cortex moricelsi uirtutē habet cōsumēdi: dis-
 soluēdi & mūdificādi. Mora siluestria uirtutē ha-
 bēt cōstringēdi gratia acetositatis. Item decoctio
 foliorū & corticis mori i uino & parū aceti ualet i
 dolore dētū os īde abluendo. Itē emplastrū ex fo-
 liis moricelsi & oleo ualet in cōbustione ignis uel
 aqua calide. Itē decoctio foliorū & uitis & ficuū
 i aqua pluuiali denigrat capillos. Itē succus mori
 acetosi & foliorū eius confert ad apostemata oris
 & uulue & ē ultimū ad squinantia & p̄focacionē.
 Morꝝ malū ē stomacho corrūpit enī i eo. Et oportet
 ut comedātur omnes sp̄cies eius ante cibum.
 & post cibum sumpta corrumpuntur: & colericis
 non obsunt. Et morum aliquāliter exiccatum re-
 tinet uentrem & opitulatur dissintericis. Auicenna
 eodem capitulo.



MERCVRIALIS

Mercurialis calide & sicce cōplexionis i primo
 gradu & ē duplex scilicet masculus & foemina q̄
 ē maior & masculus minor. & habet rotūda semi-
 na. Pādecta auctoritate Auerrois libro colliget ca-
 pit. de mercuriali. Vterq; mercurialis in cibis elixa-
 tus & comestus uentrē soluit. Elixatura eius acce-
 pta humores aquosos purgat ut mercurialis cum
 bletibus & uuispassulis buliatur cum iure carniū

recentium de illo brodio multum sumat & suffi-
 ciēter lubricat. Fit etiam ex mercuriali clistere isto
 modo. R. mercurialis bletis matris uiolae malue
 añ. m. i. foliorum sene pollipodii añ. o. i. decoquā
 tur in aqua lib. i. s. ad consumationem ferre ter-
 tiæ partis coletur colature misceatur cassie fistule
 extracte. o. i. benedictæ laxatiue. o. s. olei uiolarū
 olei aneti añ. o. i. salis gemme. s. s. misce & fiat eue-
 ma idest clistere. Dicitur q̄ folia foeminæ trita &
 perūcta uertebro uel succus foeminæ bibitus foē-
 minas generare facit. Et de foliis masculi & succo
 eius simili disciplina factum masculos generare
 facit. Item mercu. i capone coctus & eius caponis
 decocti acceptū purgat humores grossos & aquo-
 sos & nigram coleram. Item confert febribus tem-
 poralibus & tipicis seu iterpellatis egritudinibus
 tremoribus & iflationibus stomachi & asmaticis
 & arteticis singulare remedium est. Galienus. vii.
 simplicium. capitulo delinofostida idest mercu-
 riali. Vtimur quidem omnes eo ad uētris subdu-
 ctiones solum. Et uinum decoctionis mercuria-
 lis & calamenti sufficiens dyaforeticam est. Pan-
 decta eodem capitulo.



MANDRAGORA

¶ Mandragora est frigida & humida i tertio gra-
 du scdm Auicena: sed scdm. Padecta e frigida in
 tertio & est i ea cu hoc caliditas pauca. sed in po-
 mis ma dragore e humiditas pp hac causa iducit
 subet id e somnu pfundū. sed cortex eius radice
 est frigidus multum & cum hoc desiccat. Et qua
 do ex ista radice exhibetur alicui in potu uel in ci-
 o cum pane incidit sumens eam in subet idest

somnum. & ideo utitur cirogici quando uolunt
 membrum incidere. Et si radix in uino decoquat
 donec minuitur tertia pars & colat & reponitur
 & si accipitur ex ea q̄ntitas. .i. & administratur ad
 nimias uigilias & ad sedandos dolores. Et quan-
 do fiunt necesse incidere uel cauterisare aliquod
 membrum uolumus quod non sentiat detur
 ei in potu prius. .i. uel. .i. .i. succi radice cum mel-
 licrato facit euomere flegma & coleram sicut elle-
 borus: sed si accipiatur nimium occidit. Item qua-
 do cortex supponitur ano sicut suppositorium fa-
 rit dormire. Et quando radix eius elixatur cu ebo-
 re sex horis mollificat ipsum & facit ipsum abile
 ad faciendum quamcunq; figuram uolueris. Ra-
 dix uero eius quando fortiter teritur & fit empla-
 strum cum ea & aceto curat erisipilam. hoc idem
 quando miscetur cum oleo uel melle cofert mor-
 sui uenenoso. Et quando miscetur succus radice
 uel decoctio cum uino & sauit ordeii ualet in se-
 dando dolorem iuncturarum & omnes alios do-
 lores. Pandeeta.



NASTRUCIUM MORTUANUM

¶ Nastrucium domesticum & agreste. domesticum est
 calidum & siccum in tertio. & est similis uirtute
 inapis. Est resolutiuum maturarium cum lenitate.
 Retinet calidos cadentes uirum decoctionis eius &
 linitio succi eius super crines. Emplastrum etiam ex
 eo factum cum succo eius & seperuua & sale & super
 carbunculum applicando uel super ignem perhi-
 cum confert. Etiam succus nastruci cum melle

mixtus ualet ad scabiē ulcerosā. Prodest etiā i do-
 loribus iuncturarū uinū decoctiōis ei⁹. Et empla-
 strū factū ex eo cū aceto & sanich de ordeo illud
 cōfert omni mollificatiōi neruorū. Vinū etiā de-
 coctiōis ei⁹ cū succo yreos uel puluere yreos mūdi-
 ficat pectus & pulmonē ideo ualet i asmate pp il-
 lud qd ē i eo de icisiōe & subtilatione. Et uinū de-
 coctionis eius calefacit stomachū & par & cōfert
 grossicie splenis. Et emplastrum ex eo & melle fa-
 ctū spleni ualet. Et quādo bibitur succus eius cū
 succo attriplicis & parū aceti facit uomei coleram
 rubeā & educit eā. Itē eius usus augmētū facit in
 coitu sumēdo i salato cū baucia & cū radice yrin-
 gi. Itē succus ei⁹ cū succo absinthei educit solutio-
 ne uermes & prouocat mēstrua & eicit foetū. & ui-
 nū decoctionis nastrucii soluit uētositates & con-
 fert colice passioni. Et succos eius cōfert punctu-
 re uenenosorū animalū bibitus & more empla-
 stri superpositum cum melle. Et quādo ex eo suf-
 fumigat domus effugat ea. Auicēna. Cōtra stran-
 guirieā herba ipsa decocta i uino & oleo posita su-
 per pectinem pdest. Valet etiam tenasmoni pul-
 uis nastrucii & cimini & colifolnie. Itē semen eius
 masticatū ualet i palisi lingue. Item puluis semi-
 nis eius naribus inflatus ualet contra frigiditatē
 & humiditatem cerebri.



NASTRUCIUM AQUATICUM

Nastrucium aquaticum id est senatio calidū
 in primo & siccū in secūdo gradu. Pandecta. sed
 scdm Plateariū ē calidū & siccū i tertio. Nastrucii
 coctū cū carnibus ad dēdo mellissam mundificat
 pectus & pulmonē a frigidis humoribus. Itē ole-
 ra facta ex nastrucio aq̄tico & petrosilino & ane-
 cto ualet cōtra colicā & yliacā passiones. Et fomē-
 tum factum ex eisdem herbis cum uino coctis

super intestina applicando ualet ad easdem pas-
siones. Semen nasturcii aquatici stringit uentrem
qui fluit propter caliditatem quando bibitur de
coctio eius in aqua pluuiali uel sumitur cum suc-
co citoniorum & ipsum confortat membra. Semē
nasturcii aquatici crudum comestum uel mixtū
cum semine apii petrosilini cum brudo carniū
recentium sumendo ualet contra calculum & uri-
nam prouocat & mensuris imperat. Et dissinteri-
cis pdest decoctio seminis cum aqua salsa & oleo
decoctionis nasturcii aquatici ualet ad dolorem
yiacum. & ualet ad stranguriam & dissuriam na-
sturcum cum uino coctum & cum marubio ca-
thaplasmatum sup pectinem magnum praestat
praesidium. Et illa herba potest crude sumi in sa-
lato cum foliis feniculi & petrosilini cum lactuca
& boragine cū parum aceti & salis & parum olei
oliue fit inde bonum salatum conueniens in pro-
uocando urinam calculum eiciendo. & mensura
prouocat & foetum expellit etiam quando se so-
la comeditur. Et ualet ulceribus intestinorum. Se-
rapio eodem capitulo.


XCVII



NIGELLA

¶ Nigella calida ē & sicca ī tertio. Virtus existit ī
semine. Virtutem habet diureticā ex amaritudīe
dissoluendi consumendi ex qualitatibus suis. Itē
emplastrum factū ex farina seminis nigelle cum
succo absinthei circa umbilicum applicatum pue-
ris lumbricos necat. Vnguentum factum contra
scabiē fiat decoctio pulueris nigelle ī magna quā-
titate cum sulphure ī forti aceto ad aliquale spis-

situdinem addito oleo fiat inde unguentum bo-
 num ad scabiem & impetiginem. Et ad lentiginē
 faciei ualet farina foeminis nigelle & ceruse cum
 aceto cōfecta. Et oleū amigdalorum amarum de
 coctiōis farina seminis nigelle instillatus auribus
 uermes aurium necat. Item uinum decoctiōis ni-
 gelle & seminis nastrucii & seminis aneti & semi-
 nis petrosilini confert contra stranguriam & dis-
 suriam & yliacam passiōes. Et nigella in minima
 quantitate sumpta necat. Pandecta. Sed i magna
 quātitate cum uino & oleo cocta & in sacco ap-
 plicata pectini & renibus ualet ad prædicta. Uri-
 na decoctiōis farine nigelle & succi uermicularis
 curat carbunculum cum aceto coquendo. Et fari-
 na seminis nigelle cum aceto cocta miscendo pa-
 rum piretri & in oretentum mitigat dolorem de-
 tium. Et uinum decoctionis nigelle & arthemisie
 pluribus diebus potatum menstruis imperat: uri-
 nam prouocat. & lac depōit quia desiccatur nimis.
 Et pingues & glutinosos humores digerit. Et ca-
 put purgium factum cum puluere eius & pulue-
 re radicis yreos naribus inflando confert ne aqua
 descendat ad oculos. & proprietas eius est quæ au-
 fert febrem flegmaticam & melancolicam. & con-
 fert morsui serpentum. Pandecta.



NENVFAR

¶ Nenufar frigidū & humidū in secūdo gradu.
 Et ē duplex quædam defert albū florē quæ ē me-
 lior. & est croceum florem producens quod nō ē
 adeo bonum. Et flos eius usui medicine compe-
 tit. Et ex floribus fit sirupus contra febrem acutā
 & epatis calorem. flores nenufaris & flores uiola-
 rum & semen endiuie & semen lactuce & portula-
 ce & semina quattuor frigida quæ omnia decoquāt in

aqua & parū aceti & colature addatur zucaru ſuf-
ficiens & fiat ſirupus cōuenientes p̄dictis diſcra-
ſiis. Cōtra dolorē capitis ex calore recipiantur flo-
res nenufariis & infundantur ī aqua ſimplici per
noctē: mane talis aqua bibat. & flores naribus et
applicentur & ualebit. Idē confert ad uerſus iſtā
tia uigilarum quia ſomnum iuducit. Et eius oleū
ſedat dolorem capitis uel aliorum membroꝝ pro-
uenientē uitio caloris. Et flores eius cocti cum flo-
ribus lili in aceto ſtomacho emplaſtrādo eius do-
lorem mitigat. Et aqua decoctionis florū nauſa-
ris bibita ueice dolorem mitigat. Et ſuccus florū
eius cū ceruſa miſcendo maculas corporis deter-
git. Et addita pice alopicia emēdat. Et rumorē te-
ſticularum tollunt flores neufaris & roſarum co-
cti in aceto cum farina tritici teſtibus applicādo
ſine dubio multum prodeſt. Semē eius etiam aſ-
ſidue bibitum id facere nouit. Item radix eius &
ſemen neufaris uirtutem habent deſiccatiuam ſi-
ne mordicatione ideo reuma uentris reprimat. Se-
men uero eius in potu datum ſpermatis fluxū re-
primit ſi plus a ratione fluat. Et eſt multum cor-
dialis. Auicenna de uirtutibus cordis. Vinum de
coctiōis radice eius & corticis tamarifci ualet apo-
ſtematibus ſplenis. Auicenna.



ORIGANVM

¶ Origanū calidum eſt & ſiccū in tertio gradu
cuius duplex eſt ſpecies ſcilicet origanum ſilueſtre
quod latiora habet folia & forti⁹ operatur. Aliud
eſt domeſticum qđ in ortis reperitur & minora ha-
bet folia & ſuauius operatur & iſtud ī medicina
ponendum eſt. Virtutē habet diſſoluendi: conſu-
mendi: attrahendi relaxandi. Itē folia organi cū
floribus & maiorana ī ſacculo poſita & ſup teſtā


calesfacta sine liquore capiti applicetur facculus
confert contra frigidum reuma caput coopera-
tur ut ipsum sudet. uinum decoctionis illarum
herbarum cum olibão mixtū & gargarismatum
gingiuarum & faucium consumit humiditates.
Et puluis origani cum zinzibere & parum salis cō-
munis usti positus super uuluam inflatam ex hu-
miditate consumit eam. Contra frigidum reuma
utimur uino decoctiōis eius & ficuum siccarum.
& uinū decoctionis eius confortat digestionem
cum puluere galange miscendo: dolorem stoma-
chi & instinorum ex uentositate excludit. Et ipsa
herba cum nasturcio ortulão in uino cocta & sup-
posita renibus stranguriam soluit. Idem confert
tenasmoni ex frigida causa cum anus fuerit extra
suum situm ipsam decoctiōem herbarum anno
applicando & fiat eukacifma. Item idem officio
uulue applicatum cū oleo mixtum duriciem ma-
trici soluit. Et fomentum factum ex aqua deco-
ctionis eius & arthemisie matricem mundificat
& menstrua prouocat. Serapio. Et uirtus ambarū
herbarum est calida prouocat urinam. Et quādo
bibitur decoctio earum laxat uentrem & facit de-
scendere superfluitates colericas. Et quādo sumi-
tur in potu cum aceto confert spleneticis & potui
uenenoso. Serapio eodem capitulo.



PIRETRVM

¶ Piretrum est calidum & siccum in tertio. Aui-
cēna melius est qd' est acutū est & mordificatiuū
lingue. Et radix piretri ponitur in medicinis. No-
ta q' acutum piretrū primo cū masticatur nō per-
cipitur: sed debet aliquantulum masticari & tene-
ri in ore. habet autem uirtutē dissoluendi: atrahē-
di & consumēdi. Gargarismus cum aceto & uino
decoctionis radiceis piretri & zinziberis & siccum

siccarum cerebrum a superfluitate flegmatica mū
 dificat & humiditatem uue consumit. Idem facit
 ra dix piretri sola masticata. Et iter dētes radix ei⁹
 masticata tollit dolorem dentium. Et masticatū
 paralisi lingue aufert. Et radix piratri cōtusa cū
 herba paralisi in uino & oleo cocta emplastra lo
 co paralitico & artetico & podagrigo multum cō
 fert. Item radix piretri trita cum uino & succo her
 be paralisis cocta ad spissitudinem. cui addatur
 oleum & cera quod sufficit & fiat unguentum ua
 lens ad prædicta optimum. Platearius. Et uirtus
 radiceis piretri est adustiua. Et prouocat sudorem
 decoctio radiceis piretri puluerizati & succi cala
 menti cum uino & oleo quo ungatur corpus. Fri
 catio facta ex decoctione radiceis piretri in uino &
 oleo confert mollificationi neruorum antiquæ &
 stupori neruorum. & prohibet generationem al
 cuset. id est spasmi in cruribus aut aliis membris.
 Et uehementer aperit opilationes calotorii & con
 strictioni narium. Et eius decoctio in uino cōfert
 dolori dentium ex frigida causā. Et acetum deco
 ctionis eius confirmat dentes mortos si tenean
 tur in ore. Et quando fricatur cum eo & oleo cor
 pus ante peroxissimum rigoris cōfert rigori febris.



PIONIA

Pionia calida & sicca in secundo gradu. Cu
 ius radix in medicinis ponitur cū reperitur i rece
 ptis eligēda ē illa quæ nigra existit continua non
 pforata. & i hyeme colligitur & p annū seruatur.
 Virtutem habet occultam contra epilentiam & su
 spensam collo præseruat ab epilentia: testante Ga
 lieno experto de quodam puero cuius collo talis
 radix appensa erat & nō patiebatur: radice enim


Subtracta statim puer patiebatur epilepsiam. Ad idem ualet puluis pionie datus cum uino decoctionis pionie uel arthemisie. Et puluis eius cum uino decoctionis castorei confert aduersus paralysim. Contra stranguriam & discuriam ualet uinum decoctionis puluis radice pionie ad matricem mundificandam fiat fumigium uel fomentum ex aqua decoctionis pulueris radice pionie & arthemisie. Contra tenasmonem decoctio pulueris radice eius & taxibarbati fiat sessio super talem decoctionem & confert. Eius decoctio cum cerusa in aqua ualet abstergendo uestigia nigra in cute. Suffumigatio facta cum semine pionie confert demoniacis & epilepticis & sanat eos. Et similiter uinum decoctionis florum uel seminum eius cum melle rosato & bibatur confert ad idem uehementer. Auicenna autem dicit pioniam romanam talem efficaciam habere contra discrasias predictas. sed illa quae penes nos in almania reperitur non habet magnum effectum. Et si bibantur. xv. grana de semine pionie in uino aut mellicrato conferunt in cubo ualde. & semen eius confortat stomachum & sedat eius dolores & mordicationem. Et aqua decoctionis eius ualet in ictericia & aperit opillationes epatis & prouocat menstrua & urinam. Auicenna eodem capitulo.



PETROSILINVM

Petroselinum est calidum & siccum in secundo. cuius duplex est maneria scilicet domesticum & agreste. quorum semina precipue competunt in medicinis. Et cum in receptis petroselinum reperitur semen intelligitur ipsius domestici. semina per annum seruantur. uirtutem habet diureticam. Et feniculo & petrosilino & nasturcio aquatico & boragie & lactuca potest fieri competens salatum cum aceto & parum o-

lei oliue & parum salis . Fit etiam inde falsamen-
 tum contra calidas discrasias corporis humani.
 Herba ipsa in cibis posita digestionem confortat
 & uentositates excludit. Itē succus petrosilini cla-
 rificatus mixtus cum puluere thucie præparate i
 aqua ros fit inde colinum pro oculis. Item semen
 petrosilini cum foeminæ feniculi & apii in cibis
 comesta confert calculosis. Vel ista foemina pul-
 uerizata mixta cū fassifraga cum zucaro albo mi-
 scendo in modum trageæ & ualet ad idem . Item
 radices petrosilini sunt dure digestionis ergo po-
 tius confert eius brodium. Item petrosilinum da-
 mus in opilatione splenis & epatis cum scolopen-
 drie & leuistico in cibis sumēdo. similiter ualet ui-
 num decoctionis illarum herbarum contra ean-
 dem discrasiam Decoctio illarum herbarum con-
 fert in colica & stranguria quia digerit & resol-
 uit. Decoctio etiam seminis petrosilini & fenicu-
 li & scolopendrie in aqua absinthei cuius colatu-
 ra cum zucaro mixta confert yctericie uitio opila-
 tionis præcipue splenis. Item uirtus etiam totius
 herbe est prouocatiua urine & menstrui. & est cō-
 ueniens inflationibus stomachi & intestinorum.
 Serapio.



POLIPODIUM

Polipodiū calidum est in secundo : siccū i ter-
 tio gradu. Virtus ē in radice quæ in sapore dulcis
 est & nodosa. & qđ nascitur sup radices quercus
 est efficacius. Est resolutiuū uētositatū & humidi-
 tatum & in decoctione polipodii debet poni ali-
 quod exclusiuum uentositati ut ē anisi & semen
 feniculi & cimini: quia polipodium resoluit hu-
 mores i uētositates. Virtutē etiam habet ipsū po-

lipodiū dissoluendi & attrahēdi. & etiā purgādi
 pricipaliter flegma & melācoliā secūdario. unde
 cōpetēter ponit ī decoctiōe flegma & melācoliā
 purgāte. Et flegmaticis & melācolicis sanī datur
 ad p̄seruationē. Cōtra febrē quotidianā & quarta
 & dolorē arteticū & contra dolorē colice & ylia
 ce passionū cōferre habet. Et talis ē usus. Recipe
 floliorū sene. radice polipodii & radi. esuele añ.
 ʒ. i. seminū feniculi petrosilini: leuistici añ. ʒ. ii.
 uuarū passularū: florū uiolaz boraginis añ. m. ʒ.
 liquiricie. ʒ. i. omnium contusorū fiat decoctio ī
 aqua & uino añ. lb. i. ad cōsumatiōem ferre me
 dietatis coletur & colatura dulcoretur cum suffi
 cienti zucaro quod sufficit & fiat potus & utatur
 eo modo ut supra. quo consumpto sequentes pil
 lule sumantur. Recipiantur masse pillularum fe
 tidarum: masse pillularum de lapide lazuli añ. ʒ.
 ʒ. turbit. ʒ. dyagredii gra. iii. zinziberis: masticis
 añ. gra. i. misce cum sirupo acetoso composito &
 fiant pillule. viii. aut. ix. R. dyagalange uel dya
 coros pro cōfortatiuis. Item radix polipodii cum
 parum anisi decoquatur in pullo cum aliis specie
 bus odoriferis & delicatis hominibus multū opi
 tulatur. Contra arteticam buliatur radix eius cū
 semine feniculi & hermodattuli puluerizatum ī
 aqua multum prodest. Auicenna.



PARITARIA

Paritaria calida & sicca in tertio gradu. uiridis
 magne ē effi cacie: exiccata uero nullius. Virtutem
 habet dissoluēdi: cōsumēdi: dyaforetica ē & exte
 nuatiua uētositatū Vinū decoctionis paritarie &
 absinthei cum parum zucari confert contra frigi
 ditatem stomachi & intestinorum & dolorē eo
 rundem ex frigiditate & uentositate. Idē ualet cō
 tra stranguriam & dissuriam & yliacam passionē

paritaria calefacta in testa sine aliquo liquore. su-
 perponatur lotio patienti. uel etiam in uino deco-
 cta cum semine anisi super locum dolorosum te-
 pide applicatū miro mō mitigat dolorem & resol-
 uit. p̄sa etiam paritaria sola decocta cū carnibus
 & comesta confert dolori stomachi & intestinorū
 ex frigiditate uel uentositate. Plures moderni ho-
 mines faciūt tortas ex ouis & foliis paritarie cōtra
 prædicta accidētia & confert. Cathaplasma etiā
 factū ex paritaria & aq̄ salsa & oleo mutuo cocta
 & pectini apposita ualet cōtra stranguriam & dif-
 furiam &c. Semen etiam cathaplasmatibus exhi-
 bitum ignem sacrum extinguit miscēdo cum suc-
 co semperuiuiue. & etiam combustionibus medi-
 catur. Tumores omnes cōpescit cum aceto & fur-
 furibus tritici cocta. Et pustulas emēdat eius suc-
 cus cum oleo mixtus. Succus paritarie cum ceru-
 sa & aceto mixtus ignem sacrum extinguit & her-
 postimentum si inde ungātur. Et podagricis me-
 dicatur succus eius cum uino & parum croci mix-
 tus. Et succus foliorum eius cum succo liquiricie
 in potu acceptus tussientibus antiquis opitula-
 tur. Et succus eius cum oleo rosæ mixtus dolorem
 aurium mitigat. Succus etiam eius tumores fau-
 cium loco gargarismi compescit. Pande.

CV



PORTVLACA

Portulaca infrigidat ī tertio & humectat ī se-
 cūdo gradu. uirtutē habet leniendi & humectādi
 & īfrigidādi. Optius cib⁹ ē fabricitātibus de cole-
 ra & colericis. Similiter sanis etiā cruda uel cocta
 cōfert. ualet etiā ad calorē īteriorū mēbrorū. Con-
 fert etiā cōtra cōstipationē uētris aqua decoctio-
 nis portulace & lactuce & prunorū & uuarū pas-
 sularū. Itē ualet ad īfrigidādū calorē febrilē: ualet

etiā cōtra strāguriā & diffuriā tūc op̄ cōstrictiō
 nē uētris. Oīa enī ī quātū urīnā puocāt itātū uē/
 trē cōstipāt. Platearius . Sed portulaca cū cōueniē
 ter apponit cōstrictionē uētris phibet: humectat
 enī & relaxat. Cōfert etiā cōtra ragadias. i. scissu/
 ras labiorū & ad ulcera eorū. Radices portulace bu/
 liātūr ī uase eneo & fiat puluis cōfectus cū melle
 & labia ide ungātūr hoc idē ragadias leproforū
 palleat Cōfert etiā portulaca cōtrita cū aceto cō/
 tra apostemata calida ī principio ipsis apposita.
 Et succus portulace & etiā tota herba si comedat
 cōfert ulcerib⁹ ī testinorū q̄a linīt ipsa. Et cōuenit
 fluxui matricis imoderato. & succ⁹ ei⁹ ē fortior ī
 hoc. Et portulace usus nimius debilitat uisū. & ī/
 frigidat corp⁹ & phibet uomitū colericū au fert li/
 bidinē. Itē portulaca masticata cū parū aceti fluxū
 sāguinis phibet nariū uel etiā comesta ardorē sto/
 machi tollit uitio colere: p̄p̄ea caufonicis plus ali/
 is febrīb⁹ prodest. sup stomachū etiā emplastrata
 cū parū aceti miscēdo idē facit: stuporē etiā detū
 sanat masticata. & q̄nq; stipica ē ī sapore ideo ua/
 let dissintericis ī cibis sup̄ta. & q̄n fricantur ueru/
 ce cū ea eradicat eas proprietate sua nō qualitate:
 eius succus sedat sodā calidā. & cōfert etiā dolori
 bus renū & uesice eorum ulcibus. & ipsa retinet
 fluxum mēstruorum & ualet ulceribus matricis.
 & aqua eius ualet emoroidibus sanguis p̄a decta.



POLEGIVM

¶ Polegium est multum odorifera. Est autē secū
 dū. Platearium calidum & siccū in tertio gradu.
 Cuius uirtus cōsistit in foliis & floribus. & debet
 colligi quando est flore. Et est duplex scilicet do/
 mesticum & agreste & utrunq; est multum utile
 & medicinale. uirtutem enim habet dissoluendi
 cōsumēdi & cōfortādi. Et reuma frigidū cōstrin/
 gēdi & desiccādi & matricē mūdificandi & coar/

115
tandi uentris uuluā. habet etiā uirtutē educendi
mēstrua & frangēdi aut calculū & cōfortādi sto
machū. In eo etiā ē uirtus exitādi appetitū & ex
tenuādi uētositatē. Et eius uirtus mirabilis ē miti
gādi dolorē īteriorū mēbrorū. s. ītestinorū. Et eius
usus multū facit ad cōceptū ut dicit Plinius. Item
polegiū īpositū sacco sup testē calefactū sine li
quore aliquo & sacculus adeo calid⁹ applicet ca
piti ualet cōtra reuma frigidū: & si maiorana ap
pōit⁹ cū scicados arabico erit eo efficacit⁹. Et gar
garismus fact⁹ ex aceto decoctiōis polegii & ficu
um siccarū ualet cōtra frigidā tussim ex cōglutino
so hūor uel aquoso. Itē aq̄ ei⁹ cū thucia mixtus ua
let cōtra dolorē oculorū. Et fomētatio eius sup au
res sedat dolorē earū. Et uinū decoctiōis polegii &
mēte ualet cōtra dolorē stomachi & ītestinorū ex
frigida cā uel uētositate. Torte etiā facta ex pole
gio & mēta cū ouis cōferūt ad idē. Emplast⁹ etiā
factū ex polegio & mēta cū uino stomachū appli
catū pdest ad idē. Fomētū etiā factū ex decoctio
ne polegii & arthemisie hūiditates supfluas ma
trici desiccāt & uuluam coartat. & hodierno die
plures mulieres tali fomento utuntur. Et deco
ctio polegii & seminis feniculi & anisi in uino &
oleo pectini emplastretur prodest contra strangu
riam & dissuriam. Platearius.

CVII



PORRVM

¶ Porrū aliud domesticū aliud siluestre: calidū ī
tertio siccū ī secūdo gradu. Et siluestre ē calidius
& siccius ppter illud ē detetius. Porrum nocet sto
macho causans inflationem ac uentositatē. Et cū
sui acumine neruos mordet faciet enī fumos me
lancolicos ex alare caput obfusca do uisū. Et eius
usus causat somnia terribilia. unde caueant acco
lenici & melancolici seu inaniati & opilationem.

in capite habētes: uolētes ea cōedere capiā postea
 lactuca: en diuā & similia ut calor tēperet aut por
 rū crudū bene lotū elixet cū lactuca: ideo mūdifi
 cat humorē grossū a pulmōe & opilationē epatis
 & splenis aperit. & porū cū aceto & succo plātagi
 nis narib' applicatū strigit sāguinē earū. Itē porrū
 crudū cōtusū sup morsū serpētis cōfert. Itē succus
 porri cū parū mellis sanat uulnera. Et succus por
 ri cū succū radicū liliū soluit lumborū dolorē. Itē
 porrū crudū cū caulibus comestū ualet contra ine
 briatē & stimulat ad coitum. & porrū solo suo
 odore fugat serpētes & scorpiones. Cōfert etiā ad
 dolorē dentium cum piretro & succo porri den
 tibus applicādo & iterficit uermes eorū. sed usus
 eius stomachū grauat. sitim puocat sāguinē icen
 dit si ex eo nimīū comedatur. & semē porri & allei
 ī potū mixta facit strigere sāguinē ex pectore. Itē
 succus ei' cū sumat' cōfert ueruce. Et succus cū sa
 le mixtus cōfert ulceribus fraudulētis: & porrum
 siluestrē ulcerat corpus: & ei' comestio causat so
 dā: & puocat urinā & mēstrua & ābo nocēt uesice
 & rēib' ulceratis. & cōfert emoroidib' coctū & mo
 re emplāstri suppositū. & ei' usus cōmouet ad coi
 tū & similiter ei' semē torrifactū. Et folia eius cū
 granis mixti ualet cōtra tenasmonē. & porrū cum
 oleo amigdalārū coctum ualet in colica. Auicēna.



PENTAFILON

Pentafilon grece quīq; foliū latine. eius radix
 siccatiua in tertio gradu minime uero caliditate
 māifesta participat. Elixatura eius cum edera ter
 restri dolorem dentium mitigat ore ratenta. & ex
 decoctione eius & piretri & parum mellis fit gar
 garismus qui putredinem oris tollit. & decoctio
 eius cū plantagine uentrem stringit: dissintericis
 neesse adhibet: arteticis & sciaticis p̄stat effectū.

1110
Elixatura eius cum aceto & cathaplasmata herpo
postimeno confert seu prodest & ignem sacrum ex-
tinguit cum succo sempuue miscendo. & ad apo-
stemata & panericiū apposita ad sanitatem pdu-
cit. scabiem soluit. Succus radice eius causas epa-
tis & pulmonis saluat. & potionibus uenenosis oc-
currit. decoctio foliorum eius cum uino cum fo-
lius sene addito pipere quartanariis remedium
est. Et ab epilepticis accepta triginta diebus
præstat effectum. Succus etiā foliorum eius yete-
ricis præsidium cōfert. Et fistulis succus eius imis-
sus præstat sanitatem. Pandecta. Itē decoctio ra-
dicis eius cum oceto ualet ad ulcera de ambulan-
tia. Idē confert erisipilis & panneritio & scabiei &
doloribus iuncturarum. Idem confert ad alcolā.
i. apostema oris. Et uinum decoctionis foliorum
eius ualet ad epilepsiam decem diebus in potu ex-
hibitum. Succus etiam radice confert ad solidā-
dum ulcera intestinorū & emoroidarum. Auicen-
na. Et si succus eius ore teneatur omnes oris curat
passiones. Et si quis secum deferat opus dat & au-
xilium. Amplius si quis uult a rege seu p̄cipe ali-
quid impetrare copiam dat eloquentie si secum
ipsam herbam deferat & obtinebit. Albertus dicit
libro secretorum de uirtutibus herbarum.



PIPINELLA

¶ Pipinella est herba similis saxifrage non diffe-
rens nisi in pilositate: quia pipinella est pilosa sed saxi-
fraga non habet pilos. Vnde uersus. Pipinella pi-
los: saxifraga non habet pilos. Et est calide & sicce
cōplexiōis. Virtutē habet diureticā & uirtutē dis-
soluēdi: lapidē frangit in renibus & uesica. confert
etiam contra stranguriam & diffuriā. Ad hæc om-
nia ualet uinum decoctionis pipinelle & saxifra-

ge & miliifolis cū radice petrosilini & spargi. hæc
 eadem decoctio multum pdest i colica & yliaca
 passionibus. Similiter præstat auxilium cōtra opi
 lationē spleni & epatis. uel. def sequens potus qui
 maioris erit efficacie aduersus easdē egritudines
 prædictas. Recipe pipinelle: saxifrage: scabiose: ca
 thapticie añ. m. i. florum uiolarū & boraginis uua
 rum passularum añ. o. s. seminum petrosilini: mi
 lii solis: anisi liquiricie. radicum spargi & tamaris
 sci añ. 3. ii. foliorum sene. o. s. zinziberis. 3. s. omnia
 contundantur grosso modo & buliantur in lb. ii.
 aquæ ad consumptionem tertiæ partis coletur &
 colatum dulcoret cum sufficienti zucaro & fiat
 potus mane & sero tepide sumendus pro quali
 bet uice in quantitate mediū cipi. quo potu con
 sumpto sequentes pillule circa medium noctis
 exhibeatur. Recipe masse pillularum fetidarum:
 masse pillularum aggregatiuarū añ. 3. quinq; pul
 pe granorum coconidii numero. vii. misce malla
 xando cum sirupo aut potu superiori: & fiant
 pillule. ix. Postea datur dyaciminum uel electua
 rium ducis pro confortatiuis. & ungantur regio
 nes splenis uel intestinorum uel renum cum un
 guento dyalteæ ubi dolor exoptulat & summū
 erit remedium.



PAPAVER

¶ Papauer frigidū & siccū i scdo. s. albū. sed papa
 uer nigrū ē frigidū i tertio. Auicēna. Semē papa
 ueris medicine cōpetit notāter albū & semē papa
 ueris nigri nō debet dari q̄a magis mortificat. uir
 tutē hēt i ducēdi somnū. fiat emplastr̄ ex semine
 papaue. & lactuce mulieris & albumis oui circa tē
 pa. & qdā dāt pueris pulueres papaue. albi cū la
 cte ut eo meli⁹ dormiāt. & semē papaue. u. ipa her


ba trita cū oleo ros & supponat aut ligat Aposte
 mati calido ī p̄ncipio similiter ualet cōtra calefa
 ctionē epatis. Et oleū uiolagē cū semine papaueris
 albi cōficiat & ī de sp̄ia dorsi ungat febricitatib⁹
 ideo ualet cōtra siccitatē mēbroꝝ ut ī ethica & in
 aliis febrib⁹. Itē cōtra siccitatē pectoris & cōsumptio
 nē mēbroꝝ cōfert dyapapauer. uel cōficiatur ele
 ctuariū ex succo liq̄ricie: gumi arabici: dragāti. ani
 si & seminis papaueri albi iuxta quātitatē alioꝝ &
 cōficiat cū sirupo de papauere & fiat electuariū
 qđ ualet tabe factis & exiccatis seu ethicis ut supra
 Itē si caput lauet cū decoctiōe seminis papaueri &
 radice ei⁹ iducit somnū ī febrib⁹ acutis ī qb⁹ īsta
 neia uigilarū assistit. Itē ex succo papaueri marini
 fit opiū qđ ē frigidū ī q̄rto gr̄do & siccū ī tertio.
 Itē oīa papauera ī figura folioꝝ cōueniūt: sed dif
 ferūt ī floribus: q̄a aliqđ papauer. s. albū hēt florē
 albū. & papauer rebeū hēt florē rubeū. & papa
 uer cornutū gerit florē glaucū. Et oīa papauera p
 ducūt semē nigrū p̄ter papauer albū qđ hēt semē
 albū. Et ex succo papaueri nigri fit opiū forte. Itē
 ellixatura papaueri ī cibus somnū iducit. Et folia
 papaueris cū aceto exhibita rumorē tollūt. & ignē
 sacrum extigūt & maxie dolorē auferūt ab extra ap
 plicādo. Et tussim mitigat & fluxū uētris abscedit
 & si uinū bibit litargicos facit & occidit dolorē ca
 pitis & aurū cum croco mixtum sedat. Pandecta



POPVLVS

¶ Populus est arbor cuius cōplexio est composi
 ta ex substantia aquea & terrea subtili: p̄pter hoc
 accidit q̄ eius uirtus est cōposita. Est uinum deco
 ctionis corticis eius cōfert sciaticæ & distillationi
 urinæ. Et dicit q̄ phibet cōceptionem quādo bi
 bitur de radice eius: & dicit quādo potat de fo
 liis populi idē facit post mūdificationē mēstuo
 rum: & succus folioꝝ populi quādo distillat in

quando distilatur in aurem tepide confert dolo-
 ribus eius. Itē ab ista arbore fluit resina. & hæc resi-
 na a dyasconide & ab aliis medicinalis iudicat. &
 sāguinē stringit: sudores & alios fluxos noxios cō-
 pescit. Ex eis quidam summatibus ante p̄ductio-
 nē foliorū solet fieri unguētū frigidū opilatiuū &
 caloris mitigatiuū & somni prouocatiuū. Et hoc
 unguētū a medicis appellatur unguentum popu-
 lion & ī multis causis necessariū iudicatur & hoc
 unguentum dicitur populion: quia fit de oculis
 populi. ualet contra calorem febrilem acutum. Et
 ualet hīs qui dormire nequiunt unctis tempori-
 bus & pulsibus & plantis manum & pedum. Hoc
 idem unguentum cum oleo rosarum uel uiolarū
 mixtum & super epar unctum calorem mirabi-
 liter tollit. & super umbilicum unctum sudorem
 prouocat. Et tale unguētū fit isto mō. Recipe
 oculorū populi lb. i. fo. papauere. fo. mandra. fo.
 iusquiami: solatri: uermicularis. lactuce: semperui
 ue añ. o. . omnia confundantur & buliātur cum
 uino ad uini consumationem. postea comprima-
 tur p̄ annum forti compressione cui colato adde
 axunge nouelle porcine sine sale quantum suffi-
 cit & moueatur in patella iuxta ignem ī modum
 unguenti & in uase reconde. Nicolaus in audito-
 rio suo. Serapio.



PASTINACA SIL.

¶ Pastinaca siluestris. i. daucus asininus. cuius uir-
 tus calefacit & abstergit. prouocat urinā & mēstrua
 tota herba facit: hoc maxime uero semen & radix.
 Sed quando ex foliis eius fit emplastrum sup ul-
 cera quæ incipiunt corrodi cum plantagine cōue-
 nit ne amplientur. Item quando fit fomentatio
 cum foliis pastinace siluestris & arthemisie cum
 uino prouocat mēstrua. Et post talem purgatio

nē bibat de uino decoctiōis seminis pastinacæ cū
 rasura eboris facit ad cōceptionē. Vinū ē decocti
 onis pastinacæ siluestris & seminis petrosilini: fe
 niculi cōfert strāguriæ. Et ualet eius decoctio fo
 liorū pastinacæ cū foliis alteæ & radicū lilii cū bu
 tyro in patella impastādo in modū emplastri mi
 nerā pectoris ungedo qđ ualet ī pleuresi. Et radix
 pastinacæ siluestris in cibis sumpta ad coitum exi
 tat nō fortiter & puocat urinā: sed pastinaca silue
 stris minus ualet in cibis. Domestica uero pastia
 ca noīe paucia cōuenientior est in cibo q̄ multum
 inflatiuū est aliqđ uetositatis hēt in libidinosa
 tis. Semen ergo pastiacæ dōestica id est baucia īci
 tatiuū est ad coitū. Pastiacā uero agrestis nō ideo
 est īflatiua: iō diureticū est & mēstruorū cōmoti
 uū: herba ēt est surmacū dyaforeticū exterius po
 sitū cū uīo cocto addito calamēto: est tamē herba
 debilior in omnibus respectu seminis ppter amix
 tionē aquosæ humiditatis. Pastinaca uero silue
 stris fortior est ad omnia: urinas autem mouet &
 menstrua prouocat: & tota quidem herba & ma
 xime semen & radix. Quidam autem siluestrē
 pastinacam uocant daucum siluestrē. Pādecta
 radix pastinacæ apensa collo ualet ad tumorem
 eius: etiam serpens nō potest nocere deferenti ra
 dicem. Macer.



PASTINACA DOMESTICA

¶ Pastinaca domestica, i. baucia calida est in me
 dio secundi & humida in principio eiusdem. Et
 ē duplex eius maneries scilicet domestica & agre
 stis. alio nomine pastinaca domestica baucia am
 pellatur. esui plus competit talis pastinaca q̄ me
 dicine. Virtutem habet generādi sāguinem mul
 tū & spissum. unde auget libidinem cōualescenti
 b^o & malancolicis ualet cruda uel cocta comesta.


& uiridis maioris ē efficacie. sicca minoris. Fit at̄ i
 de uinum conditum ex radicibus sicut de yringis
 ad coitum incitandum. & usus radice generat bo
 num sanguinē & multiplicat sp̄ma. ualet digestio
 nem bonam procurandam. Et potest isto modo
 ad condiri. Recipe radicem pastinace mundate
 & coquæ bene & coctas minu. im scinde & expri
 me aquam cui addatur mellis cōsumptionem &
 continuo moueatur ne adhereat cacubo & circa fi
 nem decoctionis appone pineas mūdadas. postea
 apponas species aromaticas ut cinamomi: zinzibe
 ris: galange: macis: nucis muscate &c. Et usus illi
 us conditi uirtutem digestiuam miro modo con
 fortat & bōum sanguinem propagat & multipli
 cat sperma. Eodem modo fit conditum radicem
 yringi uel secacol. Platearius. Et pastinaca dome
 stica a quibusdam daucus domesticus appellat̄
 siue baucia. Est autem talis magis digestibilis q̄
 daucus siluestris quantum ad radices. Et radix ta
 lis pastinace domestice est exitatiua ad coitū quia
 est uentositua & calefactiua & humectiua quæ
 tria ut plurimum concurrunt ad carnis libidinē.
 Pandecta.



ROSA

Rosa frigida ē i p̄rio & sicca i secūdo gradu. &
 rosa uiridis & sicce cōpetūt usui medicie. eligēde
 sūt rose rubæ i medicis. de ros; uiridib; multa fi
 unt. s. mel rosar; zucurū rosar; & mulsā rosar; si
 rupus ros; oleū ros; & aq̄ rosar;. Mel rosar; sic fit.
 mel despumet̄ & colet̄ cui misceātut folia ros; mi
 nuti īcisa & aliq̄atūlū decoqt̄. zucurū rosar; sic fit
 recipiāt̄ folia rosar; optie cōtussa u; minutū īcisa
 & cū zucato albo & soli p̄setet̄ p̄ ipsi; fermētatiōe

Sirup^o rosar^{um} sic fit. R. succi rosar^{um} cū zucaro albo
misceat^{ur} penes ignē coquēdo ut decet & cōuenien
ter dat^{ur} flegmaticis: melācolicis & colericis debili
tatis pp dissolūtiōē spiritūū. Ad idē ualet zucara
rosar^{um} notāter colericis: sed flegmaticis dat^{ur} mulla
ex aq̄ & melle rosar^{um} facta. uel dat^{ur} mel rosarū cū
aq̄ decoctiōis seminis feniculi flegmaticis ad mū
dificādū stōachū a suis hūorib^{us}. zucara rosar^{um} hēt
uirtutē cōstrigēdi & cōfortādi iō ualet distētrici
& liētericis seu dyaricis & ī tali casu misceat^{ur} parū
mastice p cōsolidatiōē ulceratiōis ītestinorū qđ
ut plurimū cōsequit^{ur} dissinteriā. Cōfert etiā zucarū
rosar^{um} cōtra uomitū cū aq̄ pluuiali. Cōtra sincopi
& cordiacā passiōē q̄ fit ex calefactiōē spiritūū
mēbrorū def^{icit} aq̄ rosar^{um} uel sirup^o rosar^{um} uel zucara
rosar^{um}. Itē cōtra calefactiōē epatis & dolorē capi
tis fiat innunctio regiōis epatis cū oleo rosarū uel
frōs uel rpa ungat^{ur} p dolore capitis. uel frōs uel tē
pora ungat^{ur} p dolore capitis. & cōtra dyafore
sim uel nimiū sudorē ungat^{ur} corp^{us} cū oleo rosarū
mixto cū puluere sādali rubei uel albi &c. Et oleū
rosar^{um} secūdū quosdā fit emplēdo uas uitriū rosa
rū & oleo & faciūt bulire ī caldario aq̄ spleno. Itē
cōtra corrosiōem oris ualet mel ros^{arū} cū aq̄ rosarū
mixtū. & cōtra sincopi & cordiacā passiōes def^{icit} aq̄
ros^{arū} ī potu & facies irroret^{ur}. Et ī colinis oculorū mi
scef^{ur}. Serapio. Pādecta. Auicenna de uirib^{us} cordis.



RAFFANVS

Raffenus calidus ē & siccus ī scđo gradu. Ra
dix aut^{em} ei^{us} magis cōpetit usui medicine & uiridis
magis q̄ sicca habet aut^{em} uirtutē icidēdi & dissoluē
di. & ex eo fit oximel hoc mō. Radix cōfundat^{ur} &
mittatur ī aceto ad tres dies postea aliquātulū bu
liatur & colatur def^{icit} mellis sufficiētia. tale oximel
ualet cōtra quartanā & quotidianā. Sed si p̄dicte
colature misceat^{ur} zucara fit sirupus cōueniens cō

tra quotidianā ex flegmate falso uel cōtra tertia-
 nā notā. i. i. purā. s. mixtā ex colera & flegma. Itē si
 frigidi humores sint ī distesti ī stomacho radices
 raffani ī fusas ī aceto & parū mellis comedat pa-
 tiens ad saturitatē post bibat aquā calidā & digi-
 tis ī ore missis uel penna ī oleo inuncta uomitus
 puocet. Et ipsa herba ī uino cocta & absintho &
 oleo cathaplasmata regiōi splenis ualet cōtra du-
 riciē ei⁹. uel cathaplasmet pectuni soluit strāguriā
 & dissuriā Platearius. Et succus raffani uel aq̄ de-
 coctionis raffani cū cerusa & parū mellis rosā cō-
 fert lentiginibus faciei & omni liuori eius facie in-
 de abluēdo Itē raffanus qñ comedit generat uen-
 tositates & facit eructuare & puocat urinā & cale-
 facit. Et qñ comedit ante cibū ī pellit citū ad su-
 periora & nō facit cibū descendere ad fundū sto-
 machi. & ppter hāc causā quādo sumitur ante ci-
 bum prouocat uomitū. Et quando sumitur post
 cibum mollit uentrem & iuuat cibum ad descen-
 dendum. Et quando decoquitur radix raffani in
 cibus confert tussi & humoribus grossis congrega-
 tis in pectore. Et est conueniens ī ydropisi de cau-
 sa frigida. Et quando succus eius miscetur cum
 farina lolii facit nasci pillos in alopecia. Et garga-
 rismus ex eo factus resoluit squinantia. Serapio.



RADIX

Radix calida ē & sicca ī tertio gradu. & ē herba
 cui⁹ radix simili mō appellat. & radix usui medi-
 cine cōpetit. Et radix raffani domestici similē ha-
 bet uirtutē raffani in capitulo pcedenti & cōfert
 contra easdem causas & eodem modo sed non
 adeo efficax. Platearius. Item radix eius ualet con-
 tra calculum se resoluentē: p̄cipaliter eius aqua
 prodest. Similiter ualet aqua eius calida sumpta
 p̄ iiii

prouocando uomitū cū penna uel cum folio q̄r-
 cus. Et raffanus domesticus est radix: sed qd̄ nos
 uocamus raffanū ē raffanus agrestis. Pan. Et folia
 radice i cibis sūpta resistūt ueneno. Radix etiam
 ieiuno stomacho sumpta comesta uel potata ma-
 gnū p̄stat sanitatis adiutoriū: sed inflationē facit
 & ructuatiōes fetidas. semē eius urinā mouet: uē-
 trem malaxat. decoctio enī radice in cibis p̄ficis
 p̄dest & flegma thoracis purgat. Et decoctio radi-
 cis cū oximelle sūpta uomitū mouet. cum melle
 mixta putredinem oris curat abluēdo os. Et deco-
 ctio radice i aqua liuorē faciei tollit & uim fūgo-
 rū uenoforū cōpescit. Semen uero eius cū aceto
 coctum & potatū plenem minuit. decoctio totū
 herbe radice & alteæ in modum cathaplasmat̄is
 ydropicis applicata cōfert & spleneticis. Et Pāde-
 cta dicit nos autem experti sumus de hac planta
 multotiēs q̄ quādo coquit̄ multum cū kistordei
 donec dissoluat̄ in decoctiōe & detur in potu ha-
 bet magnā efficacitā in egritudinibus pectoris an-
 tiquis quæ fiunt ab humoribus grossis. Itē semen
 ei cōfert uenenis sicut teriaca. & rasis dicit aucto-
 ritate Serapiōis q̄ expertus fuit hoc & iuenit uerū
 q̄ aqua radice raffani domesticī super scorpionē
 distillata uidit ipsum statim imobilē. & deinde i
 flatus est & crepuit per medium. Serapio.



RUTA

Ruta calida ē & sicca i tertio gradu cuius du-
 plex ē maneries. s. domestica & agrestis q̄ pigamē
 dicit̄. Et folia & semina cōpetunt usui medicine.
 Virtutē habet diureticā & dissoluēdi & cōsumen-
 di. Puluis rute cū pietro naribus i flatus flegma
 educit & cerebrū mūdificat: ideo ualet ad epilen-
 tiam & alias discrasias cerebrales uicio flegmatis
 causatas. Vinum etiā decoctiōis rute & pionie &

rosma: ini ualet ad idē notāter ad pilētia. Itē uinū decoctiōis rute ī potu datū ualet cōtra defectū uisus. Vinū decoctionis rute cū piretto ualet dolori dētiū abluēdo os. Et cōtra paralīsim mēbrorū ualet uinū decoctiōis rute & castorii & herbe paralīsis. Itē cōtra yliacā passiōē & colicā ualet succ⁹ rute cū parū pulueris esule & mellis mutuo miscendo & def̄ patiēti ī potu. Itē cōtra tenasmonē decoquat ruta & taxus barbatus in uino & oleo & fiat eukacisma. i. sessio sup talē decoctionē calefactā. Vinū etiā decoctiōis rute & absinthi & corticis tamarisci uel floꝝ geneste cōfert opilatiōi splenis & epatis. Et ruta & anetū cocta ī uino & oleo & cataplasma pectini cōfert strāgurie & dissurie. Item ad mēstrua puocāda & fctū mortuū & secūdinā educēdā def̄ triffera magna cū succū rute. Itē operat succ⁹ ei⁹ solus p os dat⁹ aut pessarizat⁹ cū mirra. Et cōtra lipitudinē oculorū & rubedinē puluis thucie cū succo rute cōficiat⁹. Cōtra uenenu bi bitū uinū rute bibat⁹. Et cōtra morsū aialiū uenenosorū ualet ruta emplastrata morsui. Et si qs fuerit tot⁹ circūdat⁹ ruta uiridi secure potest accedere ad basiliscū īterficiēdum. Serapio auctoritate Dyascoridis ruta ē de reb⁹ cōferētibus inflationibus & uentositatibus & ipsa extinguit libidinem & etiam prouoca. iua urine & mēstruorum.



ROSMARINVS

¶ Rosmarinus calidus. & sic⁹. & ē frutex cuius excessus ī qualitatib⁹ p Plateariū nō determinat⁹. Sed p̄ defecta autoritate mesue est ca. & sic. in tertio gradu. & ei⁹ sūt plures species. Et uirtus omnium specierū ē similis ex hoc q̄ resoluit: mollificat: abstergit & incidit. Et succus eius cum aqua mellis curat obscuritatē uisus quæ fit ex humiditate grassa. Emplastrum factum ex foliis rosmar: &

succi plātaginis cōfert fluxui sāguinis emoroida-
 rū. & idem sedat ad apostemata calida ani & exte-
 nuat emoroidas egredientes & maturat scrofulas
 & apostēata difficilis maturatōis addita radice al-
 teæ. Et uinū decoctiōis foliorū rosmarini cū scolo-
 pēdria & boragine cōfert ictericie. & qñ sumit in
 potu cū uino addita paritaria cōfert torsionibus
 uentris. Et uinū decoctiōis ei⁹ & seminū feniculi
 & petrosilini & arthemisis pdest urinā & mēstrua
 puocādo. Et succus ei⁹ expressus cū aq̄ feniculi cū
 thucia miscēdo fit īde coliriū qd̄ acuit uisū. Et se-
 mē ei⁹ qñ sumit ī potu facit idē. Et qñ decoquit
 ipsa tota herba rosmarini cum calamēto ī uino &
 oleo & ungat̄ īde corpus puocat sudorē. & sic cō-
 fert ī ydropisi. Et uinū decoctiōis rosmarini & ru-
 te ualet ī epilētia addito par̄ piperis. Et puluis ro-
 smarini cū farina lolii uel furfuris cū succo ebuli
 & parū aceti miscēdo ualet ī podagra. & qñ ablu-
 tur caput cū aqua decoctiōis rosmarini & maiora-
 ne & floꝝ scicados cōfert cerebro & dolori capitis
 Cōtra sincopi def̄ dyāthos cū uino decoctiōis ro-
 smarini. Cōtra hūiditatē uee uinū decoctiōis ei⁹
 gargarizet̄ cū parū piretri. Cōtra dolorē ītestino-
 rū ex uētositate def̄ uinū decoctiōis ei⁹ & cimini.
 Ad mēstrua puocanda & ad conceptionem fiat
 fomentum circa pudenda cum aqua decoctiōis
 eius & mellisse. Serapio.



RAPA

¶ Rapa calida in secundo & humida in primo.
 multū plus aliis herbis nutrit. dure tamen est di-
 gestiōis. mollē & īflatā facit carnem ppter sui uē-
 tositatem & īflatōem ideo augmentat sperma &
 puocat coitum. Et q̄to magis decoquatur & me-
 lius nutriunt. & nocumētum earū auferitur & de-
 coqui debent cum carne pinguium. Item poda-
 gri & artetici si fomententur ī earum decoctio-

ne dolorem sedat. Et uinum decoctionis seminis raparū domesticarum ualet cōtra serpentis morsum & tale uinū illinitū super morsū serpentis pdest. Item rapa i fiat & semen seu sperma i homine generat. Item duæ sūt species raparū scilicet domestica q̄ superius dicta est. & agrestis q̄ uocatur rapola secūdū Pādectā: cuius succus mirabiliter herpetibus & fistulis ipositus medef. & semē eius ē teriaca uenenis. Rapæ coctæ & comeste nutriunt & generāt uentositates & incitāt ad libidinem & augent in spermate. Et decoctio raparum applicata super podagrā & super scissuras quæ fiunt a frigore confert eis. Et quādo fit emplastrū cum rapa cōtrita cum succo ebuli facit ad idē. Et quādo fodiatur rapa una ad cuius cauatur ampōnatur cera liquæfacta cum oleo rosæ & ponitur super cineres calidos & calefiat multū cōfert scissuris quæ fiunt a frigore. Item folia raparum cocta cum petrosilino & feniculo & boragine i iure carniū & comedantur prouocant urinam. Item semen rape pōit i cōfectionibus teriacarū q̄ fiūt cōtra uenena. & semen rape agrestis administrat in medicinis q̄ mūdificāt faciē corporis. s. cū farina lupinorū & cerusa i aqua miscēdo. Et ē alia species rape q̄ parue quādo comedit generat iflatiōes. & eius nutrimentū est minus alterius rape. Serapio



RIBES

¶ Ribes est frigida & sicca i secūdo gradu. & est frutex cuius fructus ē rubeus & dulcis cū acetositate & stipticitate. & ex hoc contingit q̄ ifrigidat stomachum & ab scindit fluxum uentris: uomitum & sitim. & rob eius. i. succus eius confert cordiacis & uomitui & fluxui qui fiunt a colera. & p uocat appetitū cibi sua frigiditate. & succ⁹ ei⁹ exprimit⁹ ex fructibus qñ terunt⁹ & coquit⁹ expres-

sura illa donec habeat substantiam & talis succus
 abscedit sitim quæ accidit a caliditate & a colera
 Et cōfert morbillis & bothar quæ fiunt in corpo
 re sicut sunt uariæ cum similibus. Et modus si
 rupi eius est sicut sirupus de berberis. & est frigi
 dus & sic^o qui potest isto modo fieri. Recipe suc
 ciribes lb. i. succi boraginis quat. lb. seminis plāta
 ginis: seminis citoniorum añ. ii. cum parum ace
 ti ad consumationem tertiæ partis & colature ad
 datur zucari albi quod sufficit pro dulcoratione
 & fiat sirupus conueniens calori febrili & fluxui
 uentris ex colera. ualet etiam contra pestilentia cū
 aqua aceto se exhibendo & sitim extinguit. Et stu
 pefacit dentes eius succus ori exhibitus. Et succus
 ribes cum aqua plantaginis potatus confert emo
 roidibus & ebrietati. Serapio & Pandecta auctori
 tate raf. ribes est frigida & sicca stringit uentrem.
 & idem auctoritate Mesue: frigida est & sicca i se
 cundo gradu rob eius. i. succus fructuum. Ribes
 est sicut rob aceto sitatis citri calorem colere & exu
 berantiam sanguinis extingui. Et ualet apostema
 tibus pestiferis seu pestilentia. Item succus ribes
 cum puluere thucie mixtus acuit uisum etiā suc
 cus eius ualet dolori capitis ex frigiditate.



RVBEATINTORVM

Rubiatintorum est calida & sicca i secūdo se
 cundū plures autores. Sed secūdū Auerroim i col
 liget ca. de rubeatinor. calidū ē & siccū i tertio gra
 du. Et est duplex. s. domestica & siluestris uel ma
 ior & minor. Maior est quæ maior habet folia. mi
 nor quæ minora habet folia & minoris uirtutis.
 habet uirtutē cōfortādi sua ponticitate & diure
 tica ē sua amaritudine. Cōtra debilitatē stomachi

IX. D
 & epatis ex relaxatione detur uinum decoctionis
 eius & mastice. Valet etiā emplastrum super sto-
 machum factū ex puluere radice rubeæ tinctorū
 & puluere galange & mastice & oleo & cera ad mē-
 strua prouocanda & foetū mortuum & secundi-
 nam educendam cōfundatur radix rebeatincto-
 rum cum melle ungetur & cum scamonea seper-
 gatur & fiant inde pessaria & immittatur matrici
 & ualebit ad prædicta. Itē aqua decoctionis eius
 si caput idē abluatur reddit capillos rubeos. Qui-
 dam propinant radices rubeæ tincture pulueriza-
 tas cum mellicrato sciaticis necnō paralticis. Suc-
 cus eius auribus ifusus dolorem aurium mitigat
 cum sulphure mixtus. Pandecta. Virtus etiam ra-
 dicis rubeæ tinctoꝝ mūdificat epar & splenem &
 aperit opilationē eorū & puocat menstrua & uri-
 nā grossā prouocatione forti. & abstergit abster-
 siōe tempata omnia quæ idigēt abstersione. ideo
 cōfert morpheæ albe puluis radice eius cū pulue-
 re aloepatici & succo allei & parū mellis inde un-
 gendo morpheam. Et radix huius herbe est rubea
 sicut appellatur. & habet uirtutē prouocandi uri-
 nam. Et quādo bibitur succus radice cū mellicra-
 to cōfert yctericie sciatici & parali & facit miger
 urinā multū grossā. & fortassis facit miger sāgui-
 nē ideo ualet miscere mastice. Serapio capi. eodē.



SOLATRVM

¶ Solatrum est siccū i scdo. & sunt quattuor spe-
 cies. una earū comeditur alie uero non. & illa quæ
 comeditur est domestica & est herba non magna
 habens ramulos plurimos & folia eius nigra simi-
 lia foliis baseliconis & habet semen rotundū cu-
 ius color est uiridis & niger: sed qñ maturatur fit
 rubeū & qñ frāgitur inuenit i eo humiditas mul-
 ta & granula sūt semina eius & sapor eius est stip

TICUS & ē cōpositū ex uirtutib' cōpositis uult inue
 re. Serapio quia ī eo sūt duæ substātia. s. terrea &
 aquosa. Et qñ fit emplastrū ex foliis solatri & lap
 pacio acuto cū aceto & sale factū resoluit aposte
 mata & curat scabiē ulcerosā & pruritū ei'. Et idē
 ualet īflatiōi stomachi, & succus solatri ualet do
 loribus capitis ex cā calida ab extra applicādo. Et
 succ' ei' misceat' cū cerusa & litargiro & oleo rosa
 rū & parū aceti cōfert eniscipile & aliis apostemati
 b' multū ignitis, & qñ idē misceat' cū pāe ualet sca
 bie ulcerose, & qñ fit pessariū cum succo solatri &
 plātaginis & puluere boli armeni cōfert cursui hu
 miditatū matricis. Et cū succo solatri & succo sco
 lopēdrie cū zucaro fit sirap' cū clarificatiōe cui ad
 dēdo reubar' & maxie cōfert opilatiōi splenis &
 epatis. Vel qđ meli' ē. R. succi solatri. ʒ. ʒ. reubar.
 ʒ. i. spice. ʒ. ʒ. zucari. ʒ. ʒ. terēda terāt & tepide am
 ministret'. Et contra calida apostemata stomachi
 uel epatis uel ītestinorū cōfert succus solatri cū aq̄
 ordeī & multū approbat'. Idē ualet cōtra calefa
 ctionē epatis pecia panni ītincta ī succo eius sepe
 applicata regiōi epatis pdest. Idē fiat cōtra colicā
 & podagrā. uel ipsa herba trita cū oleo uel aq̄ rosa
 rū desup poat'. cōtra calida apostemata ī p̄cipio
 cōfert solatrū cū aceto cōtritū p̄ repercussione &
 solatrū raro pro alimento sumitur sed ut medici
 na gratia īfrigidationis. Pandecta. Serapio &c.



SPINACHIA

Spinachia est frigida & humida ī fine primi
 gradus. Lenire habet uētrē & cōfert dolori pecto
 ris & pulmonis & doloribus qui fiunt a colera &
 sāguine. Et nutrimentū attrīplicis & ē operatio spi
 nachie p̄pe opationē attrīplicis. & in ipsis ē uirt'
 absterſiua: lauatiua. & uincunt coleram. & come
 duntur in oleribus uel buliantur cum carnibus re
 centibus. Conferunt etiam doloribus dorſi uitio
 q̄ iii

sanguinis & est lenitiua uentris. & fortasse restrin-
 gunt stercoſus a iure eorum ergo auferantur ſpina-
 chie a fure ſuo & ſi comedantur conferunt anhe-
 litui & pectori & pulmōni calido. Item ſpinachia
 ingreditur optimum genus olerum tempore con-
 ſtipatiōis uentris quod notāter poteſt ſumi tem-
 pore æſtatis & fit iſto modo. Recipe ſpinachie &
 bletes & atriplex & lactuce: borago quæ oīa buliā-
 tur maxime in iure carniū recentium & multū
 conferunt ad prædicta accidentia. Sed ubi eſt ma-
 ior intentio inſtigationis i corpore exuberanter
 calido poſſunt ad di portulace. & ubi eſt maior in-
 tentio lubricationis præcipue i corpore multū cō-
 ſtipato ex calore ad datur mercurialis cū uuis paſ-
 ſulis. In hieme uero cōferūt olera facta ex naſtru-
 tio aquatico: petroſilino & urtica minori & feni-
 culo & ſpinachia qđ omni tempore poteſt ſumi
 & nunq̄ expedit corpori temperato q̄ herbe cru-
 de ſumantur exceptis lactucis & portulacis & bo-
 ragine temporibus feruidis ad cōpeſcendum ſan-
 guinis feruorem & eſtuatiōem i ſtomacho & epa-
 te. Et frequens uſus olerum non confert ut patet
 per Auerroim. v. colliget. omnia olera generat me-
 lancoliam dempta lactuca & boragine.



SILER MONTANVM

Silermontanū. i. ſifelios calidum & ſiccū in ſi-
 ne ſecūdi gradus ſm pandectā & Auicennā: Vir-
 tutem habet incidēdi humores flegmaticos uiſco-
 ſos & congelatos. & ppter hoc aperit uias omnes
 & cannales opilationes & prouocat urinam & mē-
 ſtrua. Et confert aſmati & omnibus egritudini-
 bus flegmaticis. Et ſemen ſileris montani poni-
 tur in medicinis. Virtutem habet diureticam.

Vinū decoctionis seminis eius confert cōtra strā
guriā & diffuriā & cōtra opilatiōes splenis & epa
tis renū & nefice. Et puluis seminis sileos cum fi
cubus siccis mixtus confert ad idem. Fumigatio
etiā facta cū herba sileris mōtani & abrotano mē
strua prouocat & ualet contra franguriā & diffu
riam. ipse herbe ī uino cocte pectini emplastrata
stranguriā soluit. Et uinū decoctionis sileris mon
tani & radicis yreos confert in asmate & epilētia.
Et Serapio auctoritate Dyaſcoride. Virtus eius ē
calefactiua scilicet radicis eius & seminis. Et quā
do sumitur uinū decoctiōis eius puocat urinā &
coartationi anhelitus cōfert & suffocationi matri
cis. & ī prouocādo mēstruum expellit foetū & idē
etiam confert tussi antiquā & debilitati digestio
nis & torſiōibus uentris & debilitati epatis. & qñ
sumitur ex semine eius aut radice eius in uino &
pipere præsruat & defendit hominem a frigore
aeris. & propter hoc cōfert itinerantibus ī hieme.
& quādo homines & alia animalia de hac planta
comedunt tēpore coitur eorū cōfert eis statim ad
prægnandum. Pandecta. Serapio. Auicenna. Vi
num decoctionis radicis eius. & seminis confert ī
dolo rem dorsi. Et aqua decoctiōis eius & ros ual
et insoda idest dolore capitis.



SINAPIS

¶ Sinapis ē calida & sicca ī q̄rto gradu. Et ei' du
plex ē species. una ē cuius semina exterius sūt sub
nigra: iterius uero alba. Alia cuius semina exteri'
sūt alba & habēt unā uirtutē sed prima species est
acutior secūda. Et ē eligēdū illud qd' nō est nimis
siccū nec extenuatū & sit granū grossū & frāgile ē
albū. Virtus foliorū ē ulceratiua ppter hoc pūgit
multū quādo teritur & miscetur cū radice enule


puluerizate & dimittat per horā & cōfert sciaticae
 ulcerose. Et qñ miscet cū oleo lauri & idelinif sca
 bies ulcerosa anat eā. & idem cōfert dolori splenis
 & aufert etiā masculas unguiū. Et qñ radix eius
 suppendit eollo paciētū dolorem dentiū pdest.
 Et habet etiā uirtutem attrahendi & cōsumendi
 superfluitates cerebri qñ masticat uel fiat garga
 rismus cū puluere ei⁹ & piretri & ziciberis an. pon
 dere cū melle rosarū & aqua plātaginis mīcendo.
 Idem cōfert apostemati oris & ī calu uuule. Et qñ
 fit ex semine sinapis & uitello oui parū salis un
 guentū ualet ad scrofulas. Et puluis eius mixtus
 cū zincibere narib⁹ apositus causat sternutionem
 & ualet ī epilentia & litargia. qā exitat eos talia pa
 tientes. Etiā quādo fit emplastrū ex eo semine ru
 te & eius oleo cōfert in litargia capiti applicādo.
 pilis prius abrais. Et semen sinapis cū succo abro
 tani mixtus ualet ad alopiciam & ad dolores anti
 quos scilicet splenis & sciaticae passionis: quia tra
 hit materiam ad exteriora & consumit eā. Et quā
 do miscetur eius semen cum cerusa & melle & aq̄
 dissolutionis furfuris trici mūdificat faciei ma
 culas. Et semen eius coctum cum aceto ualet ad
 scabiem ulceratam. Et aqua decoctionis eius ua
 let febribus perioticis siue interpellatis. Pādecta.
 Auicenna.



SQUINANTVM

Squinantum dicitur palea camelorū: qā camel
 li eam herbā comedūt calidum & siccū ī scdo. Pā
 decta & Auicenna. in arabia repetit. Eligēdū ē su
 balbidū, & qd̄ durū existit circa stipitem abiciat.
 Virtutem habet purgādi flegma p̄cipaliter nō
 qd̄ per se pōitur sed cū purgātibus flegma ut po
 lipodio esula &c. In ipso est stipticitas q̄re cōfert
 ī fluxu sanguinis ītestinorū renum. Et quādo bi

bitur uinū decoctiōis eius cū polipodio & succo
 sumiterre cū zucaro miscēdo cōfert ī ydropisi de
 frigida cā. Et uinū decoctiōis eius cū pipere ualet
 ī spasmō & dolore lacertoꝝ. Cōfert etiā in dolore
 matricis uitio eius nimie lubricationis fiat ex ipso
 & plātagine & bursapastoris cū uino eukacisma.
 Et squinantū ē herba similis cipero & reperitur in
 pratis. Et fortassis ex eo tota herba ubi nascitur &
 quādo deficcatur fit albū. Et quod ex ipso ammi
 nistrat sūt folia: flores & radices. Auicēna dicit q̄
 squinatū ē duarū sp̄rum. una eaz̄ est q̄ nō habet
 fructū nigrū sed apparet ut cauda equina. Aliud
 ē arabicū & ē bōi o doris & ē maioris eff̄ catie. Squi
 natū ī uio decoctū cū arthemisia & cathaplasma
 tū pu dēdis menstrua educit: strāguriā & diffuriā
 soluit. Et prouocat urinam uinū decoctionis eius
 & seminis feniculi. & in radice eius ē stipticitas &
 ppter hāc stipticitatē amministratur in fluxu sā
 guinis. Serapio. Flos eius est pauce stipticitatis ca
 lefactiuus. mollificatiuus: frangens lapidem ape
 ritiuus orificiorum uenarum. prouocatiuus uri
 ne & menstruorum & resoluit inflationes. & con
 fert sputo sāguinis & dolori stomachi. Et oleum
 squinanti prodest in pruritu. Auicēna. Squinatū
 est stipticum qua propter confert eius flos fluxui
 sanguinis un decunq; fit. Pandecta.



SERPENTARIA

¶ Serpētaria. i. dragūtea maior calida & sicca. her
 ba ē cui⁹ radix usui medicie cōpetit cexcessus eius
 nō determinat ab autorib⁹. Serapio. sed Pādecta
 auctoritate Serapiois. ca. de luff. i. dragūteæ dicit
 q̄ dragūtea ē maior & minor. Maior ē q̄ uocat ser
 pētaria qa hēt uestigia ī modū serpentis uel qa ue
 nenū serpētis fugat. Sz minor ē illa q̄ uocat aarō
 & ē illa q̄ hēt folia plana. Pādecta et̄ auctoritate
 Galieni. vii. simpliciū ca. de serpētaria. substātia ra

dicis ei' subtilior e' substātia radicis aarō & i' sapo
 re ei' e' acuitas & amaritudo & stipticitas pauca. &
 e' calidū & siccū i' primo. Virtutē hēt dissoluēdi &
 mūdificādi. Et succ' ei' mixt' cū aq' ros' & cū parū
 ceruse & i' sole tēperet' & i' de facies pungat' ipa enī
 clarā reddit & pānū eius depōit. Et pdest fistule
 puluis radicis ei' cōficiat' cū sapōe & fistule ipōa
 tur foramē ei' dilatāt itātū q' os fractū seu putre
 factū extrahi possit. Itē cōfert et cācrū isto mō. R.
 pulueris serpētariae duas partes & tertiā partē cal-
 cis uiue misceat' cū parū uini uel aceti i' modū pa-
 ste i' testa sup carbōe exiccet' & puluis inde factus
 cācro suppoat' cācrū corrodit mūdificat & currat.
 Ad apostema maturādū & rūpēdū & ad mēstrua
 puocādū folia uiridia cū oleo cocta cathaplasme
 tur sup apstemata. & suppositoriū i' de factū p-
 uocat menstrua. Serpētia habet qdē aliqd simile
 aaron tā i' foliis q' i' radice sed acius e' eo & amari-
 us ideo magis calefactiuū. Et radix eius expurgat
 uiscera oīa grossos humores & fiscosos subtiliat.
 ideo uinū decoctionis eius & scolopendrie mun-
 dificat & aperit opilationes splenis & epatis & re-
 nū q' subtiliat humorē grossos. Pandecta. Sed al-
 bertus de uirtutibus herbarū dicit. serpētaria cū tri-
 folio inhumata generat serpentes rubeos & uiri-
 des de quibus si fiat puluis & ponatur in lampā-
 deardentes uidebitur copia serpentum.



SATIRION

¶ Satirion. i. testiculus uulpis e' calidus & humi-
 dus in priō. habet folia similia foliis lili albi & et
 in floribus cōuenit. & quod de ipsa amministra-
 tur est radix quæ dulcis est. & in humiditate eius
 e' inflatio superflua gratie cuius incitat ad libidi-
 nē. Et uinū decoctionis radicis eius incitat ad libi-
 dinē. Et radix eius elixata cū carnibus recentibus
 uel affata magis conuenit ad carnis libidinem. &


Dyascorides dicit capitulo Orchis. i. fatirion. qđ
 si uir comedat maiorem partem radicis fatirionis
 generat masculos. & si minorē partē genera foem.
 Et mulieres partiū Italie dāt eā radicē triā cum la
 cte caprino ad icitandum libidinē. Virtus etiā ra
 dicis eius ē quæ resoluit apostemata inflata quādo
 ponit sup ea decoctio radicis cum oleo. Et ei^o suc
 cus cū melle rosarum mundificat ulcera sordida
 & apostemata fraudulenta putrida curat & erisi
 pilā quæ ē defecatio cutis uicō sanguinis colerici.
 & in ipsa est stipticitas ideo retinet parum uentrē
 quādo bibitur præcipue alia eius species quæ si
 mili modo apparet: sed illa species habet florem
 purpureum. & illa species trita cū sale aperit emo
 roidas. Ei quando amministratur sicca prohibet
 dilatationem ulcerū & abscindit putredinem eo
 rum & curat ulcera fraudulenta quæ sunt in ore.
 Sed est alia species fatirionis quæ uocatur palma
 christi cuius folia sunt similia foliis prime speciei
 fatirionis sed sunt graciliora cum nigris masculis
 quæ uenenis resistit quam si quis penes se habue
 rit a maleficiis & uenenis securus erit. Pandecta.
 Et illa species est calida & sicca in secūdo. & est ei
 proprietates mundificandi cutem & confert mem
 bris neruosis. Pandecta auctoritate Auicenne.



SCICADOSCITRINVM

Scicadoscitrinū ē absinthēū marinū calefacit ī
 secūdo gradu & desiccatur in tertio: hñs minutū se
 mē simile semine herbe quæ dicitur abrotani. &
 ē plena semine & hēt folia stricta & nō ē ita amara
 sicut absinthēū & hēt odorē grauē & nō ē tate sti
 pticitatis sicut absinthēū: sed uirtus ei^o ē diuersa a
 uirtute absinthei. nā ē mala stōacho & occidit uer
 mes ī uētre plusq̄ absinthēū qñ apponit extra &

quādo recipit̄ ab itra. Et quādo sumit̄ cū melle i
 terficit uermes & ex expellit eos cū laxatiōe leni &
 quādo coquit̄ cū lētibus & bibit̄ facit idē. Virtus
 etiā scicadoscitri ē īscisiua resolutiua uērositatū
 Et eius cinis cū oleo eius uel oleo amigdalino lini
 tus cōfert alopicie. & eius oleū facit nasci barbā q̄
 tardatur. Et eius oleū phibet herpostimenū & car
 cūculos. Itē obtalmiā ualet uapor decoctiōis eius
 ī aqua ros̄ & resoluit eā. Cōfert difficultati anhe
 litus uinū decoctionis eius. itē decoctio eius & ab
 sinthei ī aq̄ & exhibeat̄ cū paꝛ mellis extrahit uer
 mes & ascarides & īterficit eas. Et uinū decoctiōis
 eiꝰ cū arthemisia & semie petrosilini prouocat uri
 nam & menstrua. Et eius oleum confert frigori ri
 goris febrilis pulsuum manuum & pedum ante
 oram rigoris inde unendo. Idem oleum confert
 puncture scorpionis aut aliorum animalium ue
 nenosorum. Item uinum decoctionis eius & dra
 ganti spiritualia calefacit membra miscendo cum
 parum zucari propter eius amaritudinem. Idem
 ualet contra stranguriam & diffuriam & ad opila
 tionem splenis & epatis addēdo scolopendriam.
 Item cum infirmus surgit ab infirmitate ad ner
 uorum confortationem ualet aqua decoctionis
 eius lauendule.



SCICADOSARABICVM

¶ Scicadosarabicū ē calidū & siccū ī tertio gradu
 Pandecta. Sed s̄m̄ o. mesue capitulo de scicado
 sarabico ē calidū in primo & siccū in secundo. & ē
 compositum ex partibus terreis frigidis dantibus
 ei stipticitatem paucam & ex partibus igneis sub
 tilibus a quibus in sunt ei acuitas & amaritudo.
 sed acuitas plus ē sua amaritudine & amaritudo
 plus est stipticitate ipsius propter quod est sub

tiliatiuū:resolutiuū apituū opilatiōnū:absterſiuū
 & reſolutiuū nature & ē p̄ſeruatiuū p̄hibēs a pu-
 trefatiōe.& ē ex parte ſtipticitatis pauce cōfortati-
 uum cordis & cerebre & neruorū & uifceꝝ. Et p̄hi-
 bēdū ē habētibꝰ colerā ī ſtomacho:cōturbat enim
 eā īducēs ſiti & uomitū & ē eſtuationē laborioſā.
 Et ēt colericis obeſt. Et ē ex debilitate ſoluētibꝰ pro-
 pter qđ miſcēdū ē ei ſal gēma aut mirabolani indi-
 ſeu lebuli magnificāt enī opatiōnē eiꝰ. Et ſcinda-
 dos arabicū ſolutiōe educit melācolia & flegma.
 mūdificat cerebrū & neruos & mēbra ſeſuū & p̄-
 prie ī egritudinibꝰ capitis.Effuſio floꝝ ſcicados
 arabici.ſ.ōz. uel.ōz.i. ī aqꝰ caſei cū uiſpaſſulis ad-
 ditis mirabolāis nigris uel lebulis .;ii. ſtet ī fuſio-
 ne p̄ noctē colet & colature addatꝰ dyafeniconis
 uel dyafene.3.i.caſſi; fiſtule.3.ii. miſce & fiat hau-
 ſtus cōueniēs p̄ſolutiōe hūorū ut ſupra. Et fomē-
 ratio facta ex eo & maiorana & ſpicaceltica cū aqꝰ
 decoctiōis eiꝰ:uel lotio capitis cōfert egritudini-
 bꝰ frigidis capitis. Et oleū ſcicados ara.cōfortat ce-
 rebꝝ & neruos & os calefacit & uiuificat.& euapo-
 ratio decoctiōis eiꝰ apit opilatiōes nariū. Et uinū
 decoctiōis eiꝰ & ſcolopēdrie cū ſqlla ē medicīa bo-
 na ī opilatiōe ſplenis:epatis & uifceꝝ & ē ſedatiuū
 doloris lacertoꝝ & neruorū & iuncturā ſm om-
 nem modum adminiſtrationis.Meſue. Serapio.



SPARGVS

¶ Spargus calide & ſicce cōplexiōis. habet uirtutē
 aperitiuā opilatiōnū ſplenis & epatis & renum. &
 habet etiā uirtutē absterſiuā & p̄prie ſemē eius &
 radix. Et quādo decoquitur radix eius & bibitur
 decoctio ipſius cōfert ſtragurie & yct. ricie & ſcia-
 tice paſſionibus ī uino decoquendo. Et quādo
 ex decoctione eius cū uino addito piretro ſit mix-
 tio & inde abluatur os cōfert cōtra dolorē dētiū.

Et quādo elixatur una una elixatiōe seu ebulitiōe
 & comeditur mollit uentrem & prouocat urinā.
 & quando oqui tur in uino prodest decoctio eius
 morlui animalium uenenosorum. Et semen eius
 quando bibitur facit operationes radicis. & dicit
 q̄ elixatura eius occidit canes. & dicunt aliqui q̄
 quādo cornua arietum sepeliuntur in terra nascū
 tur inde spargi. & p̄pietas eius est remouere dolo
 rem lumborum qui fit a flegmate & uentositate.
 & etiam remouet dolorem colice passionis. quia
 mollificat uentrem. & si homo utitur eo multum
 facit nauſeam. Radix & semen spargi sunt diure
 tica modicum nutrimenti habentes & non bene
 digeruntur. Est etiam absterſiue uirtutis nō tamē
 calefacit manifeste neq; infrigidat ideo tamen re
 num q̄ epatis opilatiuus est magis semen & radi
 ces q̄ herba. Pandecta & Serapio. Et secūdu Plā
 tarium spargus est calidus & siccus in tertio & se
 men & radix aſui medicine competūt. & extremi
 tates spargorum ante productionem seminis cū
 carnibus elixate. uel cum sola aqua nalent contra
 ouilationē splenis & epatis & contra stranguriā &
 diſſuriā. & ſimiliter cōtra dolorem stomachi & in
 testinorum & contra yliacam passionem. Itē uni
 uersaliter aqua decoctionis seminis eius ualet ad
 prædicta. Et semen eius per annum ſeruatur.



SAVINA

Sauina calida & sicca ī tertio gradu. solū folia
 medicine cōpetūt. Vinū decoctiōis eius ualet con
 tra dolorē stomachi & intestinorū & yliace passio
 nis & contra strāguriā. Et ſauina cōcta cum se
 mine aneti & foliis altea in uino & cathaplasma
 ta super pectinem ualet contra stranguriā & diſ
 ſuriā. & inde prouocat urinam ſedando dolo
 rem ueſice. Est enī ſauina dyaforetica & diuretica

fomentatio ex ea facta ex aqua decoctionis eius
 uel uino ualet cōtra prædicta. s. prouocādo urinā
 & menstrua & secundinā educit decocta in oleo.
 & contra tenasmon ex frigida causa decoctio ī ui
 no & aceto cū taxobarbato miscēdo & fiat eula
 cisma id est sessio super talem decoctioem & mul
 tum ualebit. Pōitur etiā fauina puluerizata cum
 sulphure & litargiro & succo lappacii acuti & pa
 rū axungie porci & fiat unguentum contra scabiē
 ulcerosam seu fauiosam Vapor etiam decoctiois
 fauine & bethonice in uino decoquendo prodest
 aduersus reuma frigidum per nares fumendo. Pā
 decta. Item uirtus etiam ei^{us} dissoluit & dispergit
 putredinem ulcerum putredorum malorum cor
 rodentium antiquorum. & succus eius cum mel
 le mixtus mundificat ulcera melancholica sordida
 & aufert erisipilam. & propter causam suæ subtili
 tatis prouocat mēstrua plus omnia alia medicina.
 Et eius usus nimius facit migere sanguinem & in
 terficit foetum uiuentem & expellit mortuum. Se
 rapio. & folia eius contusa cum aceto prohibet di
 lationem ulcerum corrodētium & sedat aposte
 mata corrosiua. Et aqua decoctionis eius cū ceru
 fat aufert liuorem cutis & aufert escaram factam
 ex igne.



SEMPER VIVA

¶ Semperuiva ē herba sic dicta qa seper uiridis
 frigida ē ī tertio gradu cū siccitate pauca. Et uiri
 dis ē multe efficacie & in medicinis nō pōitur exie
 cata. Virtutē habet ī frigidā & alterandi catha
 plasmata cū aceto uel agresta mixta super mēbra
 multū calefacta & apostemata calida quia extin
 guit calorē extraneū & sedat dolorem factū ex cā
 calida cuiuslibet membri in principio applicādo

gratia repercussionis materiei licet postmodū ab-
 sit inspissando materiam. Cōtra combustionem
 aquæ uel ignis fiat unguentū ex succo eius & oleo
 ros & paræ cere sed nō debet poni in primis tribus
 sed calida ponantur ut fumositatis fiat euapora-
 tio. unde prius iungamus sapōe & similibus. post
 tertium uero diem inungimus unguēto ut supra
 ad liniēdum. Item succus semperuiue uel eius aq̄
 confert fluxui sanguinis narium unguendo fron-
 tem: tempora & guttur & epar miscēdo parum sā-
 dali rubei. Et experimento habetur q̄ multum ua-
 let notanter fluxui narium prouenienti ex ebuli-
 tione sanguinis ī iuuenibus & epate calefacto. Et
 sunt duæ speties scilicet maior quæ ut plurimum
 nascitur in locis edificatis ex lateribus quidam fa-
 ciunt eam nasci in domib⁹ suis supra tectum. Sed
 minor scilicet uermicularis nascitur in muris & in
 locis petrosis. & substātia eius est aquosa & sapor
 eius sūpticus. Cōfert etiam succus eius erisipile &
 apostematibus multū calidis quæ dilatātur ī cor-
 pore. Item semperuiua cocta cum radice planta-
 ginis posita supra podagram confert & sedat do-
 lorem eis. Item succus cum aceto confert in plaga
 sancti antonii. Serapio.



SQVILLA

Squilla ē calida & sicca ī tertio gradu & dicitur
 cepe muris qa mures interficit. Est enī cōposita ex
 igneis partibus in superficie dantibus ei acuitatis
 uehementiam & ex partibus terreis adustis danti-
 bus ei amaritudinem & ex partibus acreis danti-
 b⁹ ei de dulcedine aliquid. Est enī īscisua & ulce-
 ratina: adustua: resolutiua materierū. attractiua
 ad exteriora. subtiliatiua partium grossarum & ui

III XXV
 scolarū a putredine cōseruatiua. & rectificatur cū
 affatiōe & præpat' cū aceto ut materias grossas &
 adherētes submersas facile poterit expellere. & me
 li' ē q' cepa sqille affat' uel coquat' & postea ammi
 nistret' & sic minuet' fortitudo & acuitas suæ uir
 tutis & affata habet multa & maxia iuuamēta. Et
 affat' iter præuas uel iuoluat' pasta uel luto ī furno
 donec coquat' deide extrahat'. & acetū squilliticū sic
 fit: cepa squille scīdat' ī lamīas & cū filo separatū
 affigātur & siccētur ī umbra. xl. dieb'. post ea su
 mat' quātitas uni' māipuli & ponat' ī uase uitria
 co & piciatur desup acetū fortissimū & pōatur in
 sole. xl. diebus. Et cū aceto squillitico fit ablutio
 oris & restrigit gīgiua laxas & cōfirmat dētes cō
 motos & aufert putredinē oris & ellixatura squil
 le sp̄pata cū melle in potu amministrata fortificat
 trabeā arteriā & clarificat uocē & cōfert ad debili
 tatē stomachi & ad maliciā digestiōis & opilatōes
 ei' & ad melācoliā & apoplexiā & ep̄lētīā & frāgie
 lapidē uesicæ & cōfert suffocatiōi matricis & apo
 stematib' splenis & ad sciaticā & meliorat colorē
 & acuit uisum. & ei' succus piciatur ad aurem &
 cōfert grauitati auditus. Et uniuersaliter ualet oī
 bus egritudinibus corporis præter q' ulceribus in
 trinsicis. & confert in ydropisi & yctericie & stran
 gurie & parali. Auicenna. Pandecta. Serapio.



SAMBUCVS

☉ Sambucus ē calidus & siccus ī tertio gradu: ē
 quoddā diureticā idest aperitiuū & dyaporeticū
 i. sudoris puocatiuū. Folia sambuci humida nō
 sicca qñ cōtusa cū aceto & sale ponunt' sup empe
 tiginē idest malā speciē scabiei & pānū faciei mul
 tū cōfert & resoluīt omnē superfluitatē cutis. Idē
 aqua dacoctionis eius cū cerusa & odor floꝝ sam
 buci ī ducit sōdā. i. dolorē capitis illoꝝ q' sunt cali

de cōplexiōis. & si tales odorēt nīmiū de eo incur-
 runt fluxū sanguinis nariū. Et uinū decoctionis
 eius & lauendule confert in catarro & oībus abun-
 dātibz flegmate falso & senibus frigide comple-
 xionis & cōfert doloribus q̄ fiunt ex flegmate ui-
 scoso. folia uel flores sambuci & folia alteæ cū ui-
 no cocta & emplastrata prodest. Et oleū florū sā-
 buci cōfert egritudinibz frigidis in neruis. & odor
 eius licet causet dolorē capitis uerūtāmē cū hoc re-
 soluit sodā factā a flegmate quādo odoratur. &
 facit possidere rubedinē ī facie multitudine odora-
 menti eius. Et folia eius quādo coquuntur cum
 aliis oleribus laxat flegma. Similiter sumitates ra-
 morum elige & comeste faciūt. Radix uero eius
 per se uel cum radice ebuli in uino cocta & datur
 ydropicis miro modo confert. Et quando coqui-
 tur in aqua cum arthemisia & fiat eulacisma in
 quo sedet mulier laxat duriciem matricis & dila-
 tat orificium eius & mundificat eam & secundi-
 nam expellit. & est bonum combustioni ignis &
 morsui canis succus eius. Et succus eius denigrat
 capillos & conglutinat ulcera concaua & fistulas.
 & ex succo eius & sepo ircino addito succo alteæ
 confert podagre. & succus eius immisus auri se-
 dat tinitum eius & occidit uermes in eis. Serapio.
 Pandecta.



SALIX

Salix ē frigide & sicce cōplexionis ī priō gradu.
 Virtus foliorū & corticū & fructus salicis & succi
 ei⁹ ē stiptica. Et quādo bibūtur folia eius cū uino
 & pipere conferunt colice passioni. Et quando su-
 mit aqua decoctionis eius prohibet ipregnatio-
 nem. Et aqua decoctionis fructus eius confert
 spūto sanguinis quando bibitur. Et cortex eius si-
 militer hoc facit. Et decoctio eius administrata


sup pedes podagricos cōfert eis multū. Idē mūdi
 ficat furfures capitis lixiuū ī de factū. Et aq̄ seu
 hūditas reperta ītra corticē abstergit oculū & au
 fert tenebrositatē eius. Itē succus salicis glutinat
 uulnera recētia. Et succus eius cōfert fluxui sāguī
 nis. Item cinis salicis. s. corticis ei' ē exiccatiu' mul
 tū ī oībus ī quibus medicus īdiget exiccatiōe. Itē
 succus eius cū aqua plātaginis multū cōfert ī dif
 sinteria. Et succus folioꝝ salicis cū aceto remouet
 uerucas & nodos & pustulas ī corpō genitas. Itē
 succus eius cōfert ī dolore auris. uirtus fructus &
 folioꝝ ē stiptica sine pūctiōe & disiccac exiccatiōe
 ocula. Et ex aqua decoctionis folioꝝ salicis & cor
 ticū eius & plantaginis cū boloarmeno fit diste
 re illi qui egerit sanguinē & succus eius mittitur ī
 aures ex quibus emittitur sanies. & succus eius cō
 solidat & conglutinat ulcera magna. & operatio
 in hiis rebus est fortior quando bibitur cum ui
 no stiptico nigro. & quando ex foliis recentibus
 eius solis fit emplastrum confert fluxui sāguinis
 undecūq; exeat. Et succus foliorum eius cū aqua
 endiuie cum parum zucari albi ualet contra ca
 lorem febrilem in potu exhibitus. Item aqua eius
 ualet contra yctericiam. & opilationē epatis. Item
 folia eius incubili sperfa febricitantes refrigerant.
 Auicenna. Serapio.



SAXIFRAGA

¶ Saxifraga calida & sicca ī tertio. sic dicitur. q̄a
 saxum frangit. Virtutē habet diureticam & dislo
 lutiuam. lapidem frangit in renibus & uesica. Va
 let etiā cōtra stranguriam & dissuriam & uitii la
 pidis. Vinum decoctiōis saxifrage & seminis feni
 culi. petrosilini. miliifolis cōfert multū talibus di
 scrasis iā dictis. Idē ualet cōtra colicā & yliacā pas
 siones. Et puluis saxifrage ī ouo sorbili exhibitus


ualet ad idem. Vel detur sequēs potus qui maio-
 ris ē efficacie aduersus prædictas discrasias. R. fa-
 xifrage. scabiose. catapucie añ. m. i. florū boraginis
 uiolæ uuarum paslularum añ. o. s. s. feminum fe-
 niculi petrosilini apii miliifolis & anisi liqricie añ.
 ʒ. ii. omnia confundantur & buliantur i duabus
 lb. aquæ fontalis ad cōsumationem tertiæ partis
 & colatum dulcoretur cum sufficienti zucaro al-
 bo & fiat potus mane & sero sumēdus pro quali-
 bet uice in quantitate medii cippi tepide fumen-
 do: quo potu consumpto sequens euformatū ex-
 hibeaturn circa medium noctis. Recipe benedicte
 laxatiue dyafenicōis añ. ʒ. ii. cassie extracte. o. s. s. mi-
 sce cum decoctione communi & fiat haustus. po-
 stea sumatur electuariū ducis uel dyaciminū pro
 confortatiuis & super itestina dolorosa ungetur
 unguentum dyalteæ & miro modo conferre ha-
 bet. Item uinum decoctionis saxifrage & florum
 tamarisci confert multum aduersus opilationem
 splenis & epatis. Item uinum decoctionis saxifra-
 ge & radic. finiculi & esule necnon hermodattuli
 añ. ʒ. ii. post coletur & de tali colatura mixta cum
 parum zucari detur patienti in mane stomacho
 ieiuno existente & cōfert aduersus ydropisim ex
 frigida causa.



SCOLOPENDRIA

Scolopendria calida ē i primo & sicca in secun-
 do gradu. Virtutē habet incidendi & resoluendi
 duriciem splenis. Et scolopēdria stipticitate cum
 amaritudine participat. qua propter confert sple-
 ni bibita cum aceto. Vel uinum decoctionis eius
 confert ad idem addito tamarisco de quo potes
 quadragīta diebus resoluit & extenuat splenē. Et
 hæc herba crescit i muris & fōtib⁹ i locis petrosis.

Et folia scolopendrie cum foliis alteæ in uino co-
cta & cathaplastmata super plenem & confert de-
bilitati eius. Et uinum decoctiõis scolopendrie &
petrosilini cõfert distillatiõi urine. Et uinũ deco-
ctiõis eius cū mēta cõfert singuluti. Et uinũ deco-
ctionis ei' cū endiuia pdest yctericie. Et uinũ de-
coctionis eius & saxifrage bibitum frangit lapidē
uesice & renum. Et putat qdā q̄ ipsa prohibet im-
pregnationem si suspenditur sola ad colū mulie-
ris. Et oximel factū ex oximelle & aceto decoctio-
nis scolopendrie magnifice confert opilatiõi sple-
nis & yctericie & singultui. Et hæc herba nascitur
in muris edificorum & in petris. Et nō habet stipi-
tem neq; florem neq; semen. & folia eius sūt sicut
folia polipodii. & pars eius inferior est quasi rubea
& pars superior uiridis. Et substantia eius est sub-
tilis. & uirtus eius prima est calida & secunda uir-
tus est quæ incidit & resoluit. & tertia uirtus ē quæ
frāgit lapidem & resoluit duriciem splenis. Et ex
puluere scolopēdrie & puluere tamarisci eiusdem
ponderis scilicet. ʒ. i. & cinamoni. ʒ. ʒ. & pulueris se-
ne. ʒ. i. mutuo misceantur cum duabus uncis zu-
cari albi in modū trageæ & utatur in cibus cõfert
ad singula p̄dicta. Auicenna. Serapio. Pandecta.



SCABIOSA

Scabiosa calida est & sicca in secūdo gradu ua-
let cõtra scabiē. Succus eius cū sulphure & litargi-
ro & oleo lauri fit unguentū cõtra scabiē. Et idem
unguentū addito puluere abrotani confert alopi-
cie. Et succus ei' lumbricos necat & eo magis quā
do cū succo absinthei & parū mellis miscet & po-
tui exhibetur. Vel fiat cathaplastma super uētre
ex foliis decoctionis eius & abrotani & absinthei

cum melle & aceto miscendo. Et decoctio totius herbe in uino confert ad emoroidas constringendas. Dicitur q̄ sanctus Urbanus ad petitionem cuiusdam sororis suæ anhelantis super scabiose uirtutes quoniam ipse utebatur continue misit sibi super petitionem infra scriptos uersus. Urbanus pro se nescit præcium scabiose. Nā purgat pectus qd̄ cōprimit erga senectus. Lenit pulmonem purgat laterum regionem. Apostema frangit si locū bibita tāgit. Tribus uncta foris antracem liberat horis. Ex illo habetur q̄ scabiosa est herba magne uirtutis. quia confert pectoris uitio si egmatis ibidem peccantis & præcipue senibus confert in pectore discrasiat. Similiter eius succus cum liquiritia lenit pulmonem & dolorem laterum sedat. Et aqua decoctionis eius & betonice cum parum zucari bibita apostema dissoluit. Et similiter emplastrata scabiosa cum plantagine i aceto & aqua rosarum decocta super antracem aut alia apostemata ignita applicata liberat patientē ad aliquas horas a tali discrasia. Item balneum decoctionis scabiose & taxibarbatī super tales herbas sedendo confert ad exitum ani & ad restringendum emoroidas. Pandecta. Platearius.



SALVIA

Salvia ē calide & sicce cōplexionis. Succus saluie & succus herbe paralisis cū oleo castor i ualet ad membra neruosa & ualet in paralisi ungen do loca & membra paraliticata. Ad idem confert uinū decoctionis saluie & rorismarini & herbe paralisi pprie schlüsselblommen. Et aqua saluie ualet i tremore manuum. unde lauētur manus cū aqua saluie. Item succus saluie confert ad confortādū


gingiuas os abluendo cū parum mellis rosati mi-
 scendo. Et saluia in cibis comesta cōfortat stoma-
 chum. Et uinum decoctionis saluie & petrosilini
 aperit uiam urinarum. Item caput purgiū factū
 ex succo saluie cui misceatur piretrum istud maxi-
 me æducit flegma de capite. Decoctio foliorū sal-
 uie & ramorum eius & arthemisie quando bibit̃
 prouocat urinam & menstrua & expellit foetū. Et
 succus saluie confert morsui uenenofo. Et succus
 saluie denigrat capillos liniendo eos cum succo
 & confert apostematibus. & abscondit fluxum sā-
 guinis. & mundificat ulcera fraudulenta. Et de-
 coctio saluie in aqua cum parum mellis rosa-
 rum cum qua abluatur genitalia uirorum & mu-
 lierum sedat ipsorum membrorum pruritus.
 Virtus saluie est diuretica i. aperitiua: mensuris
 imperat. abortum facit & sanguinem ex uulneri-
 bus fluētem stringit. sordida uulnera purgat. Vi-
 num decoctionis eius confert paraliticis & catha-
 plasmātū sup partem paraliticatam. Et dicūt ma-
 gni de saluia q̃ ipsa putrefacta sub fimo generat̃
 auis quædam habens caudam serpentinam & al-
 bam de cuius cinere si ponatur in lampade appa-
 ret q̃ domus sit plena serpentibus. Pandecta. Idē
 dicit Albertus de uirtutibus hebrarum.



SPICANARDI

¶ Spice tres sunt species. quædam est spicanar-
 di q̃ etiā aromatica dicit̃. & est calida ī priō & sic-
 ca ī secūdo gradu. Et alia ē spica romana & dicit̃
 celtica. Et est alia mōtana. Hic itelligit̃ spicanar-
 di. cuius substātia est cōposita ex tribus iustātiis.
 una earū est uirtus stiptica. & secūda est acuta non
 nimis tertia declinat parū ad amaritudinē. Et ui-
 nū decoctionis spice bibita urinas mouet & mor-

dicationem stomachi sanat. & fluxū uētris siccatur
 & caput cōfortat. cōfert epati & ori stomachi. Et
 uirtus spicenardi ē absterfua autoritate. Serapio-
 nis. & cōfert epati & ori stōachi. & qñ bibit & po-
 nit extra puocat urinā & desiccatur humores q̄ ad-
 ueniūt ad intestina: & cōfert humorib⁹ q̄ cōgregāt
 ī capite & pectore. & fortior specierū spice ī hoc ē ī
 dica de q̄ nūc loqmur. Et idē autoritate. Dyascori-
 de. Virtus spicenardi est calida & sicca & puocat
 urinā & ppter hoc qñ bibit strigit uētrem. Et qñ
 fit ex eo nastale siue pessariū cū mūmia. & parum
 olei rosarū strigit menstrua & desiccatur hūiditates
 q̄ currūt ad collū matricis. & qñ bibit cū aqua fri-
 gida sedat sincopī & cōfert cordiace passioni & ī-
 flāmatiōib⁹ epatis & yctericie & egritudinibus re-
 nū. Et qñ decoquit ī aqua & sedet ī ea mulier cō-
 fert apostematibus calidis q̄ fiūt ī matrice. Et con-
 fert talis spica casui capillorū & palpebrarū ei⁹ sti-
 plicitatem & facit ipsos pilos nasci. & cōfert medi-
 cinis oculorū. s. puluis spice cū puluere thucie mī-
 sceatur ī aqua ros & fiat coliriū. Contra debilita-
 tem cerebri applicetur spica naribus. & contra for-
 ditatem ex frigida causa ualet oleum de spica. Et
 uinum decoctionis spice confert contra opilatio-
 nem splenis & epatis. Et oleum de spica optimū ē
 paraliticis & arteticis. Auicenna. Serapio.



SPICACELTICA

Spicaceltica est spica romana quæ nascit̄ in si-
 ria. & est calide & sicce cōplexionis. & est plāta ha-
 bēs folia lōga cui⁹ color uergit ad rubedinē. Et flos
 est citrinus. & melior ex ea ē recēs bōi odoris mul-
 tarum radicum non facile frangibilis. & quod
 de ipsa amministratur est radix eius & stipites &
 flores. quia in eis est bonitas odoris & ipsa euelli-
 tur cum radicibus & fiunt fasciculi splene ma-

Serpillu
nus. Et uinum decoctiōis eius prouocat urinam & multum confert stomacho quando bibitur cū decoctione absinthi. Et aqua decoctionis eius cōfert apostematibus calidis epatis & yctericie & inflammationi stomachi. Et quādo bibit̄ cum uino confert apostematibus splenis & dolori uentris & uesice & renum. & acetum decoctiōis eius cōfert moribus uenenosorum animalium. Et p̄prietas eius est q̄ retinet menstrua superflua quādo sumitur in potu. Et secundum dyascoridem eius uirtus est diuretica & prodest iecoris tumori & yctericis confert aqua decoctionis eius & absinthi. Et spleni uesice & renib⁹ medet̄. Sed & moribus uenenatis cum uino data opitulatur. Ei spica celtica ingreditur in confectionibus unguentorum calidorum. Et omnes species spice cum bibuntur cum uino conferunt spleni. Et omnes spice prouocāt urinam & prohibēt omnia apostemata matricis sedendo in decoctione earum. & conferunt doloribus renum & prohibent cursum materierū ad intestina & habent proprietatem in retinendo fluxum superfluum matricis. Et spica celtica ē calidior spica montana & est in uirtute similis spica montane nisi quia prouocat plus urinam & confert magis stomacho. Serapio. Pandecta.



SERPILLUM

¶ Serpillū calefacit & desiccāt ī tertio gradu. Et dicit̄ serpillū: q̄a serpit super terrā. Et ē serpillum domesticū & aliud siluestre. Domesticum ramos diffūdit super terrā. siluestre ī lōgū crescit. Serpillū prouocat mēstrua & urinā q̄n sumitur ī potu. Et idē cōfert torsionibus uētris & attritiōibus musculorum & apostematibus epatis calidis. & ē bonū cōtra nocumētū uenenorū quādo bibit̄. Et fit

emplastrū supra morsū aīaliū uenenosorū. Et quā
do serpillū coquitur cū aceto & parū olei ros & pici
tur sup caput sedat sodā id ē dolorē capitis: & est
cōueniēs pprie litargie & frenasi. Et qñ sumit ace
tū decoctiōis ei' ī potu sedat uomitū sāguinis. Et
uinū decoctionis eius ī potu exhibitū cōfert cōtra
sincopi & cōtra distilationē urine. s. cōtra strangu
riā & dissuriā. & cōfert lapidi renum & uesice. Et
emplastrū ex eo cū aceto factū ualet cōtra pūctu
rā apū & aperit opilationes uiarū urine. & de eo bi
bitū tumorē epatis cōpescit. Itē emoptoicis mede
ri dicit acetū eius decoctionis datū. Pādecta Aui
cēna dicit. quādo pecudes de serpillo pascuntur
facit emulgere sanguinē. Et decoctio serpilli cū ra
dice yreos cum zucaro penidii dulcorata extrahit
humigitates uiscosās a pectore & pulmone. Et cō
fert conturbationi stomachi & nausē & puocat
mēstrua & urinā fortiter. quia uirtus eius est sub
tiliatiua & resolutiua & aperitiua. quia aperit opi
lationes narium. Et folia & flores medicine com
petunt quā ī olla calefacta & in sacco posita &
capiti exhibitū ualet contra frigidum reuma. Et ui
num decoctionis eius cum succo liquiritie ualet
cōtra tussim. Et uinum decoctionis eius cum ani
so ualet contra dolorem stomachi ex uetositate.
Platearius. Pandecta. Serapio.

CXLIII



TAXUS BARBATUS

Taxus barbatus ē frigide & sicce cōplexiōis. Et
duo sūt eius genera scilicet masculus & fœmina.
Vna est masculus & ē alba. & alia est fœmina & ē
nigra. Masculus autem habet folia oblonga & an
gusta & hastam tenuem & semen tenue. Fœmina
uero habet folia cauliculo similia sed asperiora &
latiora & hastā longam unius cubiti albā & aspe
rā flores uirides & albos & semen nigrum. Radix


est dura grossitudinem pollicis habens & nascit̄ i
 campis. Item radices oīs generis sūt stiptice. fluxū
 uentris cū uino stringit. Elixatura earū bibita con
 quassatiōes & dolores laterū tollit. tussim mitigat
 uinū decoctionis eius cū succo liquiricie miscēdo
 & dolorem dentiū compescit succus eius cū pire
 tro os inde abluendo uel gargarizādo. & folia ei
 cocta in aqua & cathaplasmata super duricies &
 tumores oculorū conferunt. Et maligna uulnera
 succus eius melle & uino mixtus ad sāitatem per
 ducit. Aceto uero mixto uulneribus tecētibus sin
 gulare praesidium est. Et succus taxibarbatī pun
 ctum scorpionis mitigat. Et folia cōtrita cū aceto
 cumbustiōi opitulatur. Radix fluxibiles passio
 nes iuuat. Quidam gargarizant radices decoctio
 nem cum aceto & piretro addito ad dētiū do
 lorem. Folia uero dyasoretice sunt uirtutis cū de
 coquantur cum calamento i uino & cathaplasme
 tur super stomachum. Decoctio etiam florum ta
 xibarbatī capillos purificat. Fomentatio etiam fa
 cta ex uino decoctionis eius ualet contra emoroi
 das fluentes. Ad idem ualet si anus ex uino deco
 ctiōis eius tergatur post assellatiouem. Valet etiā
 ad tenasmonem euacissima ex aqua decoctionis
 eius & arthemisie. Pandecta Platearius &c.



TORMENTILLA

¶ Tormentilla est herba similis pentaffilomi : ni
 si quia habet septem folia utraq; pilosa. Cuius ra
 dix rubea & tortuosa similiter galange sed non ha
 bet acumen flos eius rubeus. Et ipsa iudicatur fri
 gida & sicca in tertio. & habet uirtutem cōsolidan
 di & conforlandi conceptum. Puluis eius cum
 puluere yreos super uulnera sperfa consolidat ea.
 Et uinum decoctionis radices tormentille & spice


bibitum multum facit ad conceptionem. & simi-
 liter fomentatio facta ex foliis tormétille & mel-
 lisse & taxibarbari in uino ad sex uel ad septem di-
 es desuper sedendo notanter post purgationem
 confert ad cōceptionem. & ualet ad furiam & dis-
 furiam cum uino decoctionis eius. Ad constrin-
 gendum menstua fiat fomentum ex aqua plu-
 uiali decoctionis pulueris eius. Vel ex duabus par-
 tibus tormentille & una parte spice cum melle mi-
 scendo & super uentrem ungatur iuuat ad com-
 ceptionem. & puluis tormentille & liniatur cornu
 ceruini cum parum zucari albi in modum targea
 in uino datus multum confert ad cōceptionem.
 Item puluis tormentille cum albumine oui coqua-
 tur super tegulam & detur patienti confert con-
 tra uomitum & debilitate stomachi. & tormentil-
 la ualet contra tenebrositatem oculorum coqua-
 tur in uino & cum thucia in lapide calamitari tri-
 ta & colarum exhibeatur. dem ualet ad lipotomi-
 am & in obtalmia & rubore oculorū. & aqua tor-
 mentille ualet ad idem. item puluis eius ualet ad
 cancrum & contra uenenum animale aut pestilen-
 ciale ab intra sumptus cū aqua acetose. Pā decta.



VIOLA

¶ Viola frigida est & humida in primo gradu.
 De floribus uiolarum fit sirupus & zucarium uio-
 larum & oleum uiolarum. & sirupus uiolarum fit
 sic. flores uiolarum coquatur in aqua & ex colatu-
 ra & zucaro fit sirupus. uel ex succo florum uiola-
 rum & zucaro fit sirupus uiolarū. Vel flores uiola-
 rū dimittat̄ ī aq̄ tepida p noctē ex cuius colatura
 & zucaro fit sirup⁹ uiolarū. S; ex uiolarū succo &

cutiendi & icarnandi. & cōfert inflammationi oris
 stomachi quando scilicet apponitur extra contri
 ti cum aqua aqua rosarum. Et idem cōfert apofte
 mati quod erisipile appellatur & apoftematibus
 antiquis. & idem repercutit & prohibet humores
 qui fiunt ad membra. Et est ex melioribus medi
 cinis erisipile quando dilatatur & quando extēdi
 tur ambulans de membro ad membrum. & con
 fert ulceribus aliis ad qua fluūt humores. Et suc
 cus eius conglutinat uulnera recentia cum suo sa
 guine. Et confert ulceribus auris. & si est in ea sa
 nies desiccet eam. Et abscindit fluxum menstru
 rum immoderatum fomētatio facta ex uirgapa
 storis & arnoglossā contusis & matrici applicatis.
 Et decoctio ei' cum boloarmeno in potu data cu
 rat ulcerationem intestinorum & sputum sangui
 nis. & sistit fluxum humorum undecunq; fluxui
 sāguinis antiquo uicio colore. & decoctio eius cū
 uino cōfert distillatione urine quia prouocet uri
 nam prouocatione forti. & quando idē bibitur i
 febris perioticis ante acessionem peroxismi per
 horam confert multum idem ualet in moribus
 uenenosis. & succus eius confert in fistula matrici
 cis. Pandecta Serapio.



VRTICA

Urtica & semē eius sūt calida i p̄cipio tertii
 & sicca i secūdo. & semē ē minoris siccitatis q̄ ipsa
 herba. & uirtus urtice est ulceratiua. attractiua. re
 solutiua & uirtute adustiua. & i ipsa etiam est uir
 tus aperitiua & abstersiua fortis. Vrtica cum raf
 fano cocta & farina seminis lini dirumpit apo
 stemata maturacioni p̄pinqua. & cinis cōbustio
 nis eius confert in cancro. & cinis talis cū sale mix

tus prodest ulceribus quæ accidunt a morsura canum & ulceribus malignis & cancro. Et emplastrum ex ea & sale factum ualet contritioni nervorum. Et folia urtica contrita abscindunt fluxum sanguinis nasium. Et semen eius contritum & naribus inflatum aperit opilationem colatorum fortiter. Quando bibitur semen tritum cum aqua ordei mundificat pectus educendo humores grossos. Et semen eius in uino coctum eximat coitum. Vel puluis seminis urticae in ovo sorbili sumptus ualet ad idem. Aperit etiam orificum matricis ut matrix recipiat sperma. Et similiter si comedatur cum cepis & ouis idem facit. Et quando supponitur cum mirra prouocat menstrua & aperit matricem. Et similiter quando bibitur eius decoctio cum parum mirre uel folia urticae contrita cum mirra & parum uini in modum emplastri confert aperiendo matricem quando ei applicatur soluendo educit flegma & humorem crudum sua abstersione non cum uirtute solutiua quæ fit in ipsa urtica. Et oleum urticae confert ad idem. & confert etiam ad membra paralitica unguendo ea. & suppositoria facta ex melle & puluere urticae soluunt. Et urtica habet in se aliquid uentositatem ad luxuriam prouocandum maxime si cum sapa bibitur. i. uino dulci. Auicenna. pandecta. Serapio.


CXLIX



VALERIANA

Valeriana est calida in secundo gradu. sicca in fine eius. Et uirtus eius assimilatur uirtuti spicenardi. Et multi ualerianam nardum agrestem appellant. & radix eius in medicina potitur. Virtutem habet diureticam. Dya scorides dicit. fu. i. ualeriana feruetis est uirtutis inictualis in prouocando urinam. Vinum decoctionis eius cum semine feniculi & apii multum prouocat urinam. Et eius elixatura mitigat lateris do-

lorem & incitat ad prouocationem menstruorū.
 Confert etiam contra stranguriam & diffuriam
 Detur uinum decoctionis eius addita radice pe-
 trosilini. Valeriana etiam cum uino cocta cū apio
 & emplastrata pectini prouocat urinam. & uinū
 decoctionis eius confortat digestiuam. & confert
 dolori stomachi ex frigida causa & uinum deco-
 ctionis ualeriane & masticis & mete ē maioris effi-
 ciatie in confortando uirtutem digestiuam & ī pa-
 cificando dolorem stomachi. Contra uitium pe-
 ctoris & frigida causa detur uinum decoctionis
 ualeriane & radices yreos & liquiricie & draganti
 & multum ualebit in scindendo & eradicādo hu-
 morem crudum & fiscofum per uia screatus. Idē
 confert contra tussim siccam ex frigida causa. Et
 ad superfluitatem matricis desiccandum fiat fo-
 mentum ex aqua decoctionis ualeriane & arthe-
 misie. Contra opilationem splenis & epatis ex fri-
 gida causa. Vinum decoctionis ualeriane & flo-
 rum tamarisci in potu detur. Pandecta. Dyasconi-
 de. Auicenna.



VSNEA

¶ Vsnea ē res nascēs sup arborē quercus uel nucis
 uel super lapides. Et melius horū est quod reperi-
 tur super arborem nucū & quod est magis odori-
 ferum & albidioris coloris. & peius ea est quæ ad
 nigredinem est tendens. Sapor eius est stipticus tē-
 perate. & uirtus eius est quæ nō in frigidat frigidi-
 tate forti. sed prope tepiditatem. Et uirtus alia est
 quæ resoluit & mollificat & proprie illud quod est

super arborē nucū. Et estimauerunt quidā q̄ ē ca-
lida in primo gradu & sicca in secūdo gradu qđ.
Pan. inuit in cap. de usnea auctoritate Auicenne,
ubi dicit usneā cor confortare. qđ idē uult. Aui-
cenna de uiribus cordis. Et uinū decoctionis eius
& arthemisie cōfert doloribus matricis. ut quādo
mulieris sedent in decoctione eius cōfert multū
in dolore matricis. & idem facit fomentatio ex ea
facta. Et decoctio usneæ & herbe per alisis pprie
schlüsselblomē cū oleo de castoreo uel lini multū
confert in paralisi & artetica passionibus. Et quā-
do infunditur aliquot diebus in uino facit istud
uinum dormire dormitione forti. Et quando in-
funditur in uino stiptico confert stomacho & cu-
rat fluxum uentis & abscindit uomitum. & aro-
maticum est. aperit opilatiōes & stringit carnes
molificatas & linitur super a postemata calida &
sedat eorum inflammationem & resoluit durici-
es iuncturarum. Ei uinum decoctiōis eius abster-
git uisum. Et confert tremori cordis & dolori epa-
tis & confert dolori matricis & prouocat mēstua.
Pandecta. Auiccenna. Serapio.

¶ Particula secūda de sim-
plicibus laxatiuis linitiuis
seu lubricatiuis superioribus
antiquis desertientibus.
Capitulū. i. de aloepatico.
Secundum de agarico.
Tertio de coloquintida.
Quarto de cassia fistula.
Quinto de euforbio.
Sexto de emblicis kebulis
mirabolonis citrinis.
Septimum de manna.
Octauum de reubarbaro.
Nonum de scammonia.
Decimum de sene.
Vndecimū de tamarindis.
Duodecimum de zucaro.
¶ Tertia particula de spe-
ciebus aromaticis conforta-
tiuis & aliis consimilibus
confortatiuis.
Capi. xiii. de cinamomo.
xiiii. de cardamomo.
xv. de croco.
xvi. de calamo aromatico.
xvii. de garioffilis.
xviii. de galanga.
xix. de gentiana.
xx. de liquiritia.
xxi. de macibus.
xxii. de nuce muscata.
xxiii. de pipere.
xxiiii. de reupontico.
xxv. de sandalo albo: citri-
no & rubeo.
xxvi. de tamarisco.
xxvii. de uisco.

xxviii. de zinzibere.
¶ Quarta particula de fru-
ctibus & feminibus herba-
rum & ortis ab eis.
Cap. xxix. de amigdalibus dul-
cibus & amaris.
xxx. de citoniis & piris.
xxxi. de caparis.
xxxii. de castaneis.
xxxiii. de ficibus & pineis
et uispassulis.
xxxiiii. de iuiubis et sebste
xxxv. de brunis.
xxxvi. de aniso.
xxxvii. de baccis lauris.
xxxviii. de cubebis.
xxxix. de carui.
xl. de fabis.
xli. de fenugreco.
xlii. de semine lini.
xliiii. de lupinis.
xliiii. de milio.
xlv. de nucis et auellanis.
xlvi. de ordeo.
xlvii. de orobo.
xlviii. de oliuis et oleo olif-
uarum.
xlix. de pomis granatis.
l. de uino et aceto.
¶ Quinta particula de gū-
mis et aliis uerisimilibus.
li. de camphora.
lii. de draganto.
liii. de gummi arabico.
liiii. de laudano.
lv. de maffice.
lvi. de mirra.

lviij. de pice.
 lviii. de resina.
 lix. de storace sicca et hūida.
 lx. de serpentina.
Sexta particula de gene-
 ribus salis et minetis terræ
 et lapidibus.
 lxi. de albumine.
 lxii. de argento uiuo.
 lxiii. de bolarmeno.
 lxiiii. de cerusa.
 lxv. de calceiua.
 lxvi. de corallis rubeis & al-
 bis.
 lxvii. de emantite.
 lxviii. de litargiro.
 lxix. de lapide lazuli.
 lxx. de perilis.
 lxxi. de sulphure.
 lxxii. de sale communi.
 lxxiii. de tartaro.
 lxxiiii. de thucia.
 lxxv. de nitriolo.
 lxxvi. de uiridi etis.

Septima particula de ani-
 malibus & ortis ab eis.
 lxxvii. de aneta & ansero.
 lxxviii. de bobus.
 lxxix. de capris.
 lxxx. de cancris.
 lxxxi. de columbis.
 lxxxii. de castorio.
 lxxxiii. de ceruo.
 lxxxiiii. de hedis.
 lxxxv. de lepore.
 lxxxvi. de porcis.
 lxxxvii. de uítulis.
 lxxxviii. de uulpe.
 lxxxix. de butiro.
 xc. de coagulo.
 xci. de caseo.
 xcii. de cera.
 xciii. de lacte.
 xciiii. de melle.
 xcy. de spodio.
 xcvi. de sapone.

F I N I S

Capitulum primum.



Aloepaticum calidum est & siccum in secundo
 gradu: & fit ex succo cuiusdam herbe quæ simi-
 li modo appellatur. Et sunt tria genera scilicet
 citocitrinum epaticum & caballinum. Optimū
 aloe dicitur citrinum & discernitur ex citrino colore seu
 ruto: & præcipue cū frangitur apparet crocei coloris. Epa-
 ticum autem colori epatis assimilatur. i. subnigrum & citri-
 num & habet foramina & obscuram substantiam. Caballi-
 num autem nigrum est & amarissimam & seculentam ha-
 bet substantiam & horribilem odorem. Aloe uirtutem ha-
 bet purgādi flegma & coleram & mundificādi melancoli-
 am. Habet etiam uirtutem confortandi omnia membra
 neruosa: unde ualet contra superfluitatem humorum fri-
 gidorum in stomacho contentorum quem confortat &
 ipsum caput a dolore præseruat qui ex grosso uentositate
 stomachi causatur. Visum clarificat cum aqua rosarum mi-
 scendo: opilationem splenis & epatis aperit: menstrua pro-
 uocat: ulcerationem uirge consolidat & scabiem curat. Et
 ualet contra ydropisum ex causa frigida. Detur aloe .3. i. &
 masticis .3. s. cum succo absinthei in ebdomada bis in ma-
 ne amministrando. Item puluis eius cum melle datus lum-
 bicos interficit. Platearius.

Capi. ii.

Agaricus calidus est in secundo: siccus in tertio. Et
 agaricus est fungus qui circa radicem abietis cre-
 scit: & sunt duæ species. Aliud ē masculinum: aliud
 foemininum. Foemininum est melius & habet formam ro-
 tundam & cum desiccatur fit albissimum. Masculinum ha-
 bet formā oblongam & nō adeo album. Et agaricus prin-
 cipaliter purgat flegma secundo melancoliam. Et ualet
 contra quotidianam ex flegmate. Detur agaricus in quā-
 titate duarū dragmarū cum sc̄p. i. squināti cū decoctione se-
 ne & radicis esule: & ualet idem cōtra yliacā passionem: et

cōtra diffuriam accipe saxifragam coctam in uino in quo
dissolue agarici.ōj.ʒ. & da patiēti. Contra fistulam. R. aga-
ricum puluerizatum cum sale tartari cum sale communi
mixtum cum melle conficiatur & cum tenta in uncta mit-
te in fistulam & ossa fracta extrahit & malam carnem cor-
rodit & fistulam sanat. Et contra morpheam accipe sal cō-
mune ustum & agaricum & tartarum æqualiter & scarifi-
catione facta suppone puluerem & fortitet frica.

Capi.iii.

Oloquintida calida in tertio sicca in secundo. Po-
mum est cuiusdam fruticis quod etiam cucurbita
alexātria appellatur : & sola recepta mortifera est.
Valet contra quartanam aqua decoctionis coloquintide.
ʒ.ʒ. & .ōj.ʒ. sene cuius colatura dulcoretur cum zucaro &
detur ante accessionis horam Et decoctio coloquintide in
aceto cum quo abluatur os in modum gargatissimi ualet
cōtra dolorem dentium: & puluis coloquintide cum mel-
le mixtus ualet contra lumbricos. Et pueris fiat emplastrū
ex coloquintida & succo absinthæ circa umbilicum ap-
plicando : & ad menstrua prouocanda fiat fomentum de-
coctionis interioris coloquintide cum arthemisia: & ualet
etiam contra duriciem splenis & epatis decoctio interioris
coloquintide cum aqua scolopendrie & zucaro miscēdo.

Capi.iiii.

Cassia fistula calida & humida temperate habet uir-
tutem mundificandi: leniendi feruorem sanguinis
mirabiliter mitigandi : coleram depurat a sangui-
ne: unde ualet i acutis passionibus uel febribus & ante pur-
gationem uentrem mollificat & aptum purgationi facit.
Et cassia fistula gargarizata cum melle rolato apostemata
faucium dissoluit.

Capi.v.

Euforbium calidū est & siccū in quarto gradu gum-
mi est eiusdem arboris in india quod in diebus ca-

nicularibus colligitur : habet uirtutem purgādi flegma &
attrahendi. Contra arteticam & podagram ualet: & datur
in minima dosi cum bdellio miscendo & parum gerepi-
gri Galieni præcedente digestionem cum oximelle squilliti-
co. Contra fistulam ualet euforbium & mastix puluerizata
cum sapone miscendo & ori fistulæ apponatur humidita-
tem consumit & sternutatio fit inde opima cum quo eua-
cuatur materia a capite : & præcipue ualet in litargia pul-
uis naribus inflatus.

Capi.vi.

Emblici sunt fructus crescentes ultra mare & mira-
boloni citrini & kebuli &c. Emblici purgant fleg-
ma & melancoliam cum decoctione radici s esule
minoris & sene. Et puluis emblici cum decoctione taxi-
barbati miscendo ualet contra emoroidas super anum
suppositum. Item puluis emblici cum puluere aloes i oleo
distemperatus & inde inungatur caput ualet cōtra casum
capillorum. Omnes miraboloni sunt frigidi & sicci in se-
cundo gradu: & miraboloni citrini purgant coleram : sed
kebuli emblici bellerici purgant flegma: sed indi purgant
melancoliam. Autores dicunt q̄ omnes miraboloni pur-
gant coleram: sed quidam minus. Citrini principaliter co-
leram secundario flegma: kebuli principaliter flegma secū-
dario coleram. Indi principaliter melancoliam secundario
coleram Pla.

Capi.vii.

Manna calida est & humida temperate. Est autem
in ros inuentus super quasdam herbas diureticas qui
cādunt in quadam parte græciæ & indie : & inuisca-
tur circa herbas & colligitur postea sicut mel & ē magnæ
efficaciæ. Quidam sophisticant cum melle & zucaro : qui-
dam cum succo liquiritiæ. Pura autem manna est subalbi-
da & interius habet quasdam concavitates. Et nil dulcius
est pura māna. Sophisticata autem dulcis est in quoddam
acumine: uirtutem habet mundificandi sanguinem : unde
ualet in acutis febribus cum cassia fistula miscendo.

Capi.viii.

r Eubarbarum est calidum & siccum in secundo gradu. Dicitur reubarbarum: quia in barbara regione reperitur: uel in india uel in transmarinis partibus. Et est radix in pondere grauis non perforata cum frangitur habet uenulas interius distinctas hinc rufas hinc subpallidas: & cum masticatur tingit istud est eligendum: contrarium uero non eligendum: uirtutem habet purgandi coleram principaliter: & confert contra callesfactionem epatis & splenis ex humoribus calidis. Confert etiam contra tertianam simplicem & duplicem isto modo. In aqua decoctionis quattuor seminum frigidorum ut citrulli melonum & cetera resoluatur cassia fistula & tamarindi & in colatura misceatur reubarbari puluerizati. ʒ. ii. & spice. sc̄p. ʒ. & sumatur in mane. Idem ualet contra ycteritiam cum aqua endiuie miscendo.

Capi.ix.

f Cammonea est calida & sicca complexionis. Solutione educit coleram cum fortitudine attrahendiam a sanguine & a uenis uehementer. Et dosis eius est granis tribus usque ad sc̄p. ʒ. cui additur parum masticis propter claudere officina uenarum quae scammonia se solo sumpta aperire habet. Confert etiam admiscendo sibi medicinas cordiales stomaticales & epaticales: sicut sunt crocus cinamomum & spica & de sandalo rubeo.

Capi.x.

f Ene calida & sicca est complexionis: & crescit in transmarinis partibus: ualet contra melancholicas passiones & contra epilepsiam & syncopim & contra opilationem splenis & epatis. Confert etiam aduersus febrem quartanam & contra fluxum emoroidarum. Et si rupus factus ex decoctione sene & scolopendrie & boraginis cum zucaro miscendo conuenienter conuenit ad praedictas passiones. Et dosis eius est a. ʒ. ʒ. ad. ʒ. i. cum parum zinziberis miscendo.

Capi.xi.

t Amarindi solutione educunt coleram & reprimunt feruorem eius & mundificant sanguinem & conferunt inflationi epatis & stomachi. Est medicina uera febris acute quae indiget lenificatione. Dosis eius est ab. ʒ. ʒ. ad. ʒ. i. cum succo sceniculi uel succo endiuie uel apii uel sero caprino ministrando.

Capi.xii.

z Vcarum calidum est & humidum temperate circa primum gradum. Uirtutem habet humectandi: lubricandi & aliquid infirmandi si fuerit abum uel trium decoctionum: & uirtutem habet lenitiuam & absteruam & lauatiua quia intestina reddit lubrica & lenit pectus & confert stomacho.

¶ Tertia particula de speciebus aromaticis confortatiuis & aliis consimilibus confortatiuis.

Capi.xiii.

c Inamomum calidum est in secundo gradu & siccum in tertio. Eligitur enim per gustum & discernitur bonum. Uirtutem habet confortandi cerebrum ex aromaticitate: consolidandi ex conglutinofitate. Valet contra debilitatem stomachi ex frigidityte. Detur puluis cinamomi cum puluere carui in cibus. Competenter etiam in balsamentis ponitur ad appetitum prouocandum. Cinamomum masticatum reddit os aromaticum. Contra syncopim & cordiacam passionem detur puluis eius cum puluere gariofilorum in forbili de ouis.

Capi.xiiii.

c Ardalomum calida est & sicca in secundo. Semen est cuiusdam arboris: & sunt duae species maius & minus. Maius dicitur domesticum minus dicitur siluaticum. Maius est melius quia magis aromaticum & in colore subrufum. Uirtutem habet confortandi ex aromaticitate: dissoluendi conuenienti ex qualitatibus suis. Valet contra cordiacam passionem

ex frigida causa: fiat decoctio eius In uino aromatico cum parum aquæ rosarum miscendo detur patienti. Ad digestionem confortandam & debilitatem stomachi puluis cinamomi cum semine a nisi detur in cibis. Contra debilitatem cerebri ex reumate. Puluis eius cum puluere cubebæ rum naribus inflatus confert.

Cap. xv.

Rocus ca. & sic. est i primo gradu. Cuius duæ sunt
c species scilicet orientis qui in ortis reperitur: & crocus orientalis qui in partibus orientalibus reperitur. Virtutem habet confortandi ex qualitatibus suis ex aromaticitate sua. Confert contra debilitatem stomachi & contra syncopim. Et ualet contra yliacam stranguriam & diffuriã passionem: fiat decoctio croci in oleo & melle & loco dolenti cathaplasma fiat. Capi. xvi.

Alamus aromaticus ca. est & siccus i se. gra. Radix
c est cuiusdã fruticis & ualde aromatica est. Virtutem habet confortandi & consumendi. Contra dolorem stomachi & intestinorum ex frigiditate & uentositate certum est remedium. Puluis eius in quantitate ʒj. s. cum succo absinthii & parte uini miscendo detur patienti ad digestionem confortandam: & si addatur puluis cinamomi ualebit eum melius. Idem ualet ad cordiacam passionem.

Capi. xvii.

Arioffili calidi & sicci in tertio quidam dicunt in
g se. gra. Habet autem uirtutem confortandi ex aromaticitate & uirtutem dissoluendi & consumendi ex qualitatibus. Valet ad digestionem confortandam: detur uinum decoctionis gariofilorum & masticis mire prodest. Confert etiam ad dolorem stomachi ex frigida causa uel ex uentositate: detur uinum decoctionis eorum cum semine foeniculi. Valet etiam contra suffocationem matricis. Puluis gariofilorum conficiatur cum uino odorifero & superponatur uel iniatur per pessarium fumus eorum & receptus inferius ualet. Ad precipitationem matricis odoretur garioffili. Et uinum decoctionis eorum etiam detur. Ad cerebrum confortandum applicentur garioffili naribus & confert.

Cap. xviii.

Alanga calida est & sic. in secundo gradu. Radix est
g & eligitur quæ subrusa est nodosa & ponderosa & acutum saporem habens. Quæ autem subalbida & lenis & fere nullum saporem habens & perforata abiicienda est. Habet autem uirtutem confortandi ex aromaticitate sua dissoluendi & consumendi ex qualitatibus. Detur uinum decoctionis eius ad digestionem confortandam & dolorem stomachi ex frigida causa uel uentositate. Et ad cerebrum confortandum puluis galange applicetur naribus. Ad cordiacam passionem & contra syncopim detur puluis eius cum succo boragininis.

Capi. xix.

Entiana calida est & sic. in secundo gradu. Est herba
g cuius radix eodem modo appellatur & radices usque in medicina competunt. Et qui solida citrinum habens colorem & non perforata incolumior est similiter multam habens amaritudinem bona est. Virtutem habet dissoluendi: consumendi attrahendi: est enim diureticum. Valet aduersus antiquum asmadetur puluis cum uino addita aqua ordeii: epilepticis detur puluis eius cum succo pionie. Et suppositorium uel pessarium factum ex puluere gentiane cum succo arthemisie cum parum mellis ualet ad menstruum prouocandum & foetum mortuum & secundinam excludit.

Capi. xx.

Iquiritia calida est & humida temperate. Eligena est
I quæ tota interius crocea est: et cum frangitur non puluerizatur: et quæ ponderosa est: quæ autem subalbida uel subnigra et lenis uel uiridis abiicienda est. Et succus eius est eiusdem efficacitæ. Valet decoctio eius cum aqua contra omnia uitia pectoris et maxime pleureticis et peripulmoniacis. Et uinum decoctionis eius ualet contra tussim: et liquiritia masticata et sub lingua retenta sitim et asperitatem stomachi et gutturis mitigat.

Capi. xxi.

m¹ Acis cali. et sic. in secundo gradu flos est. Et maces reperiuntur circa nuces muscatis in circumferentia.

ue & lenit apofsemata & maturat cum rafina pini mifcendo. Idem duriciem fplenis curat & lenit iuncturas cum tãta cera quantum eft ipfum & cum rafina pini mifcendo.

Cap. xxviii.

z Inciber ca. in tertio & hu. in prio eft. Radix in tranſmarinis partibus naſcẽs. Vinum decoctionis eius & ficum ficcarum & paſſularum ualet ad tuſſim frigida & ſpiritualiũ frigiditatẽ. Et puluis eius cũ ficubus ficis imiſſus & comedatur cõfert ad idẽ. Et uinũ decoctiõis zinci. & cimini ualet ad dolorẽ ſtomachi & inteſtinorũ ex uentofitate & digeſtionem procurat. Puluis zinci. cõ bau bace ſuppoſitus ualet contra tenaſmonem: & puluis eius naribus inſlatus confert cõtra apoplexiam actũ affligẽtẽ.

Quarta particula de fructibus & feminibus herbarum & ortis ab eis. Capi. xxix.

a Migdale dulces & amare. Dulces ſunt calidæ & humidæ in primo gra. Amare calidæ & ſiccæ in ſecũdo gradu. Et amare competunt medicinæ. Dulces conferunt efui. Amare ualent contra aſma & tuſſim ex frigida cauſa: terantur amigdale amare & addito zucarõ propter amaritudinẽ & fiant pulres. Oleum amigdalarũ amararum ualet ad ſorditatem aurium. Et uſus amigdalarum amararum ualet contra lumbricos. Et emplaſtrum ex eis factum & applicatum ſuper umbilicum ualet ad idem. Et peſſarium factum ex eius oleo & triſera magna prouocat menſtrua. Capi. xxx.

c Itonia ſunt diuerſarum qualitatum: quædam ſunt dulcia: quædam pontica ſeu ſtiptica: quædam acetofa. In dulcibus eſt humiditas temperata: in acetofis: & aliis eſt frigiditas manifeſta. Et uirtus citoniorum eſt cõglutinatiua uulnetum: & prohibet illud quod currit ad aprata in principio eorum: & fortificat os ſtomachi: & confert ſtomacho laxo & contra fluxum uentris ſtipticitate eorum: ſed dulcia ſunt minus ſtiptica. Et oleum eius ualet ad idẽ: & ſemẽ eius eſt linitiuũ ſine ſtipticitate: & eius uſus ualet contra ſudorem: & oleum eius ualet ſciſſuris frigoris & eſt utile ulceribus ſcabioſis. Et ſuccus citoniorum ualet

contra ſputum ſanguinis. Et ſemen eius ualet contra aſperitatem gutturis & lenit pectus ſeu cannam pulmonis. Ad idem prodeſt ipſorum muſcilago. Et citonia ualent contra uomitum & ſitim ſedant & contra ebrietatem ualent. Et ſirupus citoniorum confert ad eaſdem paſſiones. & pira ualent ſimiliter licet remiſſus.

Capi. xxxi.

c Aparis ca. eſt & ſic. in ſecundo gra. Radix cortex folia fructus & flores conferunt uſui medicinæ. Virtutem habent confortandi appetitum inſigidatum ſtomachum calefaciunt. Contra epatis & ſplenis uicium & eorum duriciem conferunt. uinum decoctionis corticis capari optime ualet. Ad idem ualet electuarium factũ de pulueribus corticum capari & tamarifi cum zucarõ. Ad lumbricos conferunt fructus caparorum & ad ſplenis diſcrãſiã. Valent etiam ad yliacam paſſionem iſto mō. Accipe lib. ſ. corticum capari & coquatur in ſucco radicis ebuli & addatur zucarum & fiat ſirupus & ſumatur mane & ſero. Idẽ ſirupus ualet ad arteticam.

Capi. xxxii.

c Aſtanea eſt frigida frigidatione pauca & circa primum gradum caliditatis & ſiccitatis exiſtit & in cõperatione ad glandes ſunt maioris digeſtionis. ruſſientibus ſunt nociuæ caſtanæ. dolorem capitis præſtant propter duriciem digeſtionis. nocumentum aufertur. cum aſſantur ſunt conſtipatiue. & conferunt medicinæ mortife re. Serapio. Capi. xxxiii.

f Icus pineæ & unepaſſulæ. ficus ſunt recẽtes & ſiccæ & uirtus recẽtiũ eſt debilis ppter humiditatẽ. earũ ſuperfluã. & ſiccæ ſũt meliores & maxime carnoſæ & uirtus ficũ eſt calida in ſine primi gra. & ſic in principio ſecundi. Et alia eius uirtus eſt maturatiua & reſolutiua apoſtematũ quũ miſcet cũ farina ordeĩ aut cũ medulla pãis ſiu mēti. & recẽtes & ſiccæ laxãt uentrẽ. Et aqua decoctionis ſi cum ſimilis eſt melli in uirtute ſua. Et ſiccæ ualent efui & inducunt ſitim & molliunt uentrem & ſunt cõuenientes gutture & cãne pulmõis & ueſice & rēibus & aſmaticis & diſco

loratis. Et decoctio earum cum yfopo purgat pectus & superfluitatibus & confert tussi antiquæ & dolori pulmonis. Pandecta. Pineæ sunt calidæ & humidæ in primo gradu. Valent asinaticis & in dolore pulmonis & conferunt etiã consumptis. Virtutem habent leniendi mundificandi & humectandi. Et est optimus cibus laborantibus in dolore pulmonis & apostematibus pectoris. Vnepassulæ virtutem habent leniendi & humectandi. Vinum decoctionis earum ualet contra frigidam tussim & in cibis date ualet cõtra vomitum colencum.

Capi. xxxiii.

i Viube est & sebesten sunt calidæ & humidæ. Iuibe habent extinguere acuitatem sanguinis colerici & conferunt pectori & pulmõni & conferunt uesice & dolori renum & pectoris ex caliditate. & est malũ stomacho & nutrimentum earum est paucum & digestio earum dura & generant flegma. Serapio. Sebesten est medicamen medium in complexione sua in caliditate & frigiditate. laxat uentrem febricitantium & conferunt tussi calidæ & leniunt pectus & sedant cataram calidum & conferunt ardori urine que fit propter mordicationem colere in uescis & renibus. Pandecta.

Capi. xxxv.

p Reuma sunt frigida & humida. Prunorum alia sunt nigra alia rubea. Quæ nigra sunt & aliquantulum dura magis ualent & præcipue damascena. Virtutem habent infigidandi & leniendi intestina. Et ualet acute febricitantibus. et prosunt contra constipationem uentris et siccitate uel ex colera rubea desiccante. Platearius.

Capi. xxxvi.

a Nisum calidum & siccum in tertio. Est semen dulcis cuiusdam herbe simili nomine appellate. Habet uirtutem consumendi dissoluendi uentositatem extenuandi. Valet contra uentositates & aridam eruptionem & in digestionem. uinum decoctionis anisi & masticeis & cinamomi. Ad menstrua prouocanda detur triffera

magna cum decoctione anisi. Contra opilationem splenis & epatis ualet decoctio anisi cum scolopendria. Et puluis anisi sumptus in cibo ac potu ualet ad augmentationem spermatis & lactis.

Capi. xxxvii.

b Accalauri est fructus arboris lauri. sũt ea folia quæ etiam medicinæ competunt. & sunt calidæ & siccæ complexionis. sed grana sunt fortiora. Virtutem habent confortandi ex aromaticitate & dissoluendi & consumendi. Fructus lauri contriti & in esca calefacti & cum sacculo capiti applicati multum confert cerebro flegmatico. Et contra frigidum reuma capitis decoquantur baccelaui et rose in aliquo uase ore eius opilato et recipiat patiens sumum per os et ex illa aqua lauentur frons et tempora. oleum bac. lau. ualet contra dolorem stomachi ex frigiditate et contra arteticam. Fomentum ex aqua decoctionis foliorum lauri matricem confortat et mundificat et conceptu impeditum ex frigiditate adiuuat. Pandecta. Platearius.

Capi. xxxviii.

c Vbebe sunt calidæ et siccæ temperate: sunt fructus cuiusdam arboris in india nascentes. Virtutem habent confortandi ideo ualet contra syncopim cum aqua borraginis exhibendo. Et uinum decoctionis eius multum ualet cordiacis. Idem confert epilepticis. et contra frigidum reuma. Conferunt cubebe cum zucaro confectæ et earum odor similiter multum prodest.

Capi. xxxix.

c Arni calidum et siccum in tertio gradu. Est semen unius herbe sic appellate. Virtutem habet diureticam. Vinum decoctionis ualet contra stranguriam et diffuriam. Puluis etiam eius in cibo sumptus digestionem confortat. Ventositates secludit. Semine in salamentis utimur. appetitum prouocat. et semine tantum in medicinis utimur.

Capi.xl.

Aba est frigida & sicca complexionis . Et cum est
f uiridis est humida in primo:parum nutrit . humores grossos generat & stomacho nocet. sanguinem grossum & melancolicum creat & fumum grossum . ideo cerebrum offendit & somnia uana iducit. sed per decoctionem & assationem remittitur earum malitia. Et aqua decoctionis fabarum mundificat faciem cum amigdalo miscendo. Aqua florum fabarum ualet contra obscuritatem oculorum

Capi.xli

Enumgrecom ca. & sic.complexionis est. Virtutem
f habet conglutinandi: maturandi: relaxandi. Ad maturandum apostemata exterius accipiat farina fenugreci cum uitello oui conficiatur & supponatur maturat & attenuat . Ad maturandum & rumpendum conficiatur cum termentina maturat & rumpit. & si misceatur cum farina seminis lini & cum seminis alteæ maiorem habebit efficaciam. Item fiat decoctio ex farina fenugreci & seminis lini & alteæ super apostemata stomachi & intestinorum applicata ualebit.

Capi.xlii.

Emē lini calidum in primo & in humiditate & siccitate mediocri inflatum est stomacho nocuum & parum diureticum est parum nutrit. ad tussim frigidam ualet pectus purificat a flegmatica superfluitate in cibus sumptus & ab extra farina eius cum farina seminis lini cum butiro miscendo ualet cum tali unguere pectus mollificat materiam flegmaticam ibidem peccantem . & idem sedat dolorem uniuscuiusq; membri. Idem ualet in spasmo. & uirtus seminis lini proxima est uirtuti fenugreci.

Capi.xliii.

l Vpinum calidus & siccus in tertio. Virtutem habet diureticam. & sunt lupini dulces & amari. Et amari præcipue usui medicinæ cōpetunt . Et farina lu

pinorum amarorum confecta cum melle confert cōtra lumbricos. & si puluis absinthei uel eius succus additur fit eo efficacius & emplastrum factum ex farina lupinorum amarorum & succo absinthei addēdo parum aloepatici ualet pueris contra lumbricos super umbilicum applicando. Vinum decoctionis eius ualet ydropicis & contra opilationē splenis & epatis de causa frigida. Capi.xliiii.

Illium frigidum in primo: siccum in secundo semen m est. Et uirtus eius est desiccatiua ideo desiccatur uentrem seu constipat. sed quando ponitur exterius in frigidat in primo & exicat in fine tertii. Et milium modicum dat nutrimentum . Et quando applicatur ab extra in saccellis actu calidum super intestia ualet cōtra fluxum uentris & prouocat urinam.

Capi.xly.

n Vces & auellane. Nux usualis indigestibilis ē & coleram nutrit & dolorem capitis commouet . tussitentibus contraria est a ieiunis comesta. nauseam prouocat. uenenis contraria est comesta si fuerit. Et nuxes cum cepis & melle & sale mutuo mixta morsum hominis & canis ad sanitatem perducit. Veteres nuxes contrite & cancro cathaplasmate profunt. Nuxes calidæ & sicca sūt quæ multum comestæ faciunt paralysim linguæ & prouocant uomitum & laxant uentrem . Auerrois . Auellane in cibo sumptæ dolorem capitis icutiunt. stomachum inflant. cor pori sano pinguedinem conferunt & sedant molestiam tussis uentris. & auellana nutritibilior est nuce . Auicenna. quoniam est magis solida & minus unctiosa. declinat ad caliditatem & siccitatem. & est tardioris digestionis & exitat ad uomitum. Pandecta.

Capi.xlvi.

o Rdeum frigidum est & siccum in secundo gradu. Eius nutrimentum minus est tritico . Ex farina ordeis . & aqua fit mixtura cum zucaro albo & uuis passulis miscendo confert loco cibi febricitantibus & aqua Ordeis loco potus . Ex farina ordeis et aceto fit em

plastrum contra apostemata calida in principio ad repercussionem. & aqua ordei mixta cum amido ualet pro mundificatione faciei.

Capi. xlvii.

Robus in primo siccus in secundo. Habet uirtutem aperire di. abstergerendi & incidendi. Habet saporem amarum & puocat urinam. & qui nimium eo utuntur facit urinari sanguinem. Et quando boues de eo comedunt impinguantur. Farina orobi laxat uentrem & puocat urinam & meliorat colorem corporis. ex quando miscetur cum melle mundificat ulcera & lentigines. & faciem mundificat eius mixtura cum farina ordei & amidi. Idem ualet pruritus membrorum. Et farina eius cum aceto cocta & posita super pectinem confert stranguriam & curat tenationem & puunctiones menstruorum. Serapio.

Capi. xlviii.

Liuæ & oleum oliuarum. Oliuæ uirides sunt frigida & sicca. stringunt uentrem. & oliuæ aquaticæ excoriant stomachum propter eorum puocitatem & quando ponuntur in aceto sunt plus excoriatue stomachi. & nigre ex eis sunt calidæ cum pauca stipticitate indigestibiles plus aliis. Et humor q generat ex oliuis uitupaf & quæ comeduntur in medio prandii acunt appetitum et magnæ ex eis sunt maiores operationis. Oliuæ paucum dant alimentum corpori. et quando sunt maturæ complete sunt calidi caliditate temperata et immaturæ frigida et stiptitiores. Et oliuæ nouæ stringunt uentre et sunt boe stoa cho. sed nigre oliuæ maturæ sunt parte corruptioi et sunt male stomacho. Et emplastrum ex eis factum prohibet ulcera quorum nomen est antrox. idest apostema ignitum. Et emplastrum ex folijs oliuæ cum melle super umbilicum occidit lumbricos. Et quando fit ex eis emplastrum cum farina ordei confert fluxui uentris antiquo et fluxui humiditatu. quæ a matrice emanat. Oleum oliuaru maturarum

confert sanis et est bonum stomacho propter stipticitatem quæ est in eo. et restringit gingiuas et confortat dentes quando tenetur in ore. et prohibet sudorem et lenit corpus et puhibet aduetum frigoris corpori et tale oleum debilitat uirtutem medicinarum uulnerantium. et datur in potu cõtra medicinã mortiferam ut uomatur ab eo. Serapio. Pãdecta.

Capi. xlix.

Oma granata: quædam sunt dulcia: quædam acetosa et acetosa sunt maioris stipticitatis. Omnia granata sunt boni humoris et sũt bona stomacho pauci tamen nutrimenti. et dulcia quidem sũt boni saporis nisi quia inferunt caliditatem stomacho licet pauca ideo non sunt multum conuenientia febricitantibus. sed acetosa magis conferunt. Et succus granatorum uentris compefcit fluxum. & insusus in aqua & potui datus emoproicis & dissintericis medetur. Et succus eorum cum melle ualet ad ulcerationem oris. Granatum quod dulce est frigidum est in primo & humidum in secundo. & acetosum est frigidum & humidum in secundo. & acetosum reprimit coleram & prohibet cursum superfluitatum ad uisceram proprie uinũ eius. Pandecta. Auicenna &c.

Capi. l.

Inum & acetum. Vinum est calidum in secundo gradu. & uetus ex eo in tertio. Et mustum in primo. & manifestatur unũquodq uinum in quo gradu est per estimatione caliditatis inuente in eo. Vinũ imoderate sumptũ nocet neruis et sensibus. et uinum uetus albu puocat urinam nisi quia facit dolore capitis. et qui ex eo bibit fatis nocet stomacho. Nouum uinũ generat inflatione et est difficilis digestionis inducit somnia mala. Et uinũ albu subtile est bonum stomacho et conuenit usus eius magis in sanitate et egritudine q rubeum quod iter albu et nigre medium est. Et uinum nigrum est grossum et tarde digestionis et inebriat et ingrossat eanem. et confert in fluxu

uentris & est inflatum. Dulce uinum est tarde resolutio-
nis. inflat stomachum. laxat uentrem sicut mustum & con-
fert uelice & renibus. Acetum frigidum est in primo gra-
du siccum in tercio. Virtutem habet penetrandi & subtri-
liandi & constringendi ex qualitatibus. Valet acetum con-
tra uomitum & fluxum uentris buliantur in aceto rose &
cortex quercus & imbibatur in tali aceto lana & ponatur
super stomachum uel super umbilicum. Et appetitum inci-
tat carnes cum eo comesta. Et acetum stomachum cum in-
uenit plenum laxat: uacuum autem restringit. Et ualet cō-
tra frenelium fricatio facta circa uolas manuum & pedum
cum sale & aceto. Platearius. Serapio &c.

Quinta particula de gummis & consimilibus.

Capi. li.

C Amphora frigida est & sicca in tertio gradu. Est eli-
genda alba & lucida. Valet contra geomorream. i.
inuoluntariam spermatis emissionem. Distempere
tur caphora cum succo solatri uel lacte &c. & supponatur
pectini uel renibus & cōfert. Idem ualet contra dyabeticā
passionem & cōtra calefactionem epatis cum pannis hume-
ctatis apponatur regioni epatis. Et camphora mixta cū suc-
co sanguinarie ualet cōtra fluxum sanguinis natium. Et con-
tra libidinem: odoretur camphora per uares. & camphora
satis competenter ponitur in electuariis contra acutas egrit-
tudines.

Capi. lii.

Dragantum frigidum est in secundo: humidum in
primo gradu. est gummi. & quod album est cla-
rum & purum est maioris efficaciz. Contra siccita-
tem pectoris detur patienti decoctio draganti & gummi
arabici in aqua ordei. Item aqua decoctionis ordei & succi
liquiritiæ in qua dissoluatur dragatū ualet cōtra tussim sic-
cā. Electuariū etiā cōfectū ex partibus. ii. draganti & i. par-
te liquiritiæ cum zucaro cōfic. atq̄d ualet cōtra mīsum ex ca-
lida causa. Et aqua ordei decoctionis draganti ualet contra

sitim & contra dissinteriam ualet aqua pluuiialis in aqua
dissolutum sit dragatū. Dragantum cum albumine oui
mixtura cōtra ignis combustionem optimum est. Platea-
rius. Sera.

Capi. liii.

Gummi est arabicum calidum est & humidum simi-
le est draganto: & dicitur arabicum: quia in arabia
reperitur melius est. Habet autem uirtutem relaxā-
di & leniendi. Valet cōtra asperitatem linguæ: dissolutum
gummi arabicum in aqua in qua frigetur lingua. Contra
uomitum ex debilitate uirtutis retentive detur puluis eius
cum puluere cinamomi. Puluis gummi arabici misceatur
cum succo plantaginis & confert. Et puluis eius cum pulue-
re sanguis draconis in aqua rosarum miscendo confert cō-
tra fluxum menstruorum & sanguinis.

Capi. liiii.

Laudanum calidum & humidum in secundo gradu
est ros in quibusdam herbis inuiscatus & est eligen-
dum quod est ponderosum & nigrum. Odor eius
ualet contra catarrum ex frigida causa. Et laudanum & ma-
stix misceantur & circa gingiuas & dentes intus & extra po-
natur dentes relaxatos confirmat. Ad suffocationem matri-
cis recipiat patiens fumum per inferius. & contra præcipita-
tionem matricis recipiat patiens fumum laudani per os. Et
suppositorum ex eo factum & matrici inmissum confortat
matricem & innuat ad conceptionem.

Capi. li.

Mastix calida est & sicca in secundo gradu. gummi ē
cuiusdam fructicis. eligenda est mastix quæ alba est
& clara. quæ uero obscura abicienda. Virtutem ha-
bet confortandi: conglutinandi: consolidandi & constrin-
gendi. Et uinum dissolutionis masticis & olibāi cum albu-
mine oui miscendo & temporibus superponatur ualet con-
tra humores fluentes ad oculos & ad dentes. et confert

etiam contra dolorem temporum qui fit ex fumositate a scē dente a stomacho ad caput . Mastix masticata deuoluta in ore comprimendo in dentibus pluribus uicibus facit descē dere humiditates per sputum eiciendo . Emplastrum factū ex mastice bolo armeno & albumine oui & aceto & super orificia stomachi positum uomitum colericum constrin- git positum super renes & pectinem fluxum colericum re- stringit.

Capi.lvi.

Mirra est calida & sicca in secundo gradu. gummi est cuiusdam arboris in india nascentis . Eligenda est quæ clara & citrina & lucida est. Virtutem habet cō fortandi ex glutinositate conducendo partes in unum . Et uirtutem dissoluendi & consumendi mediocriter ex quali- tatibus suis. & etiam perferuat a putredine . unde corpora condita cum mirra conseruantur. Et ualet mirra contra fa- niem oris: stomachi & intestinorū. & mirra ualet contra pu- trida ulcera. Et fumus eius per os receptus cerebrum cōfor- tat & per uulnam matricem calefacit & confortat ad conce- ptionem . Et mirra ualet contra scetorem oris uicio humo- rum putridorum. Et uinum decoctionis eius & ficum sic- carum ualet contra asma & uitium pectoris & cōtra tussim & pillule de storace calamita & mirra ualent contra catar- rum & ualent etiam ad digestionem confortandam.

Capi.lvii.

Pix alia naualis alia liquida. & est calida & sicca in se- cundo gradu. Naualis minus est calida & sicca . & pix liquida uirtutem habet consumendi laxandi & dissoluendi. Vnguentum ex ea factum cū liargiro & oleo lauri & parum aceti ualet contra scabiem. Contra dolorem splenis fit emplastrum ex pice resoluta cum puluere absin- thei & cera & oleo. & pix naualis in emplastris pōitur quæ fiunt ad uulnera . Et dicitur naualis quia abraditur a nau-ibus & ipsa desiccet superfluitates & dissoluit eas ppter mo- ram quam facit in aqua maris. Dicunt quidam dissoluit su- perfluitates quia acquisiuit uirtutem ipsam ab aqua mari- na. Serapio.

Capi.lviii.

Resina diuersificatur secūdum diuersitates arborum a quibus coligitur. & omnes resine sunt calefactiue & dissoluitiue & mundificatiue . Et est in resina res quæ abstergit adeo q̄ curat scabiem & ipsa quidem attra- hit ab interioribus plus q̄ aliæ species glutinis. & dicūt qui- dam resina sit sudor arboris pini . Et resina ingreditur un- guenta faciens ea odorifera & bene colorata . & confert ad ulcera corporis humiditates putridas attrahendo. Pādesta.

Capi.lix.

Torax calamita sicca & liquida. sunt calidæ in prio- & siccæ in secundo gradu. Eligendo est storax cala- mita rubea. ualet contra frigiditatem & debilitatē cerebri cum laudano & storace liquida miscendo in modū pomi ambre naribus applicando multum confert cerebro. Ad idem ualet melius fumigium de ea posita super carbo- nes. Vinum decoctionis eius gargarizatum humiditatem uue seu uuele desiccet . Et pillulæ de ea factæ ualent contra frigiditatem stomachi & frigidum reuma capitis . & fumigium eius ualet contra suffocationem matricis per inferi- us applicatum. Et ualet etiam contra præcipationem ma- tricis idest casum eius per superius applicatū . Storax liqui- da multū ualet i emplastris cōtra tineā & pustulas & simi fr- ualet ad plura emplastrata & reddit ea multum odorifera.

Capi.lx.

Terepentina calida est & sicca . Fumus eius receptus circa annum curat tenasmonē. Similiter ualet eius succus contra suffocationem matricis inferius reci- piat. & cōtra præcipationem matricis superius recipiat fu- mum terepentine uel fiat suppositorium matrici cū bom- bice in uoluta termentina in suffocatiōe matricis. Ad rum- penda apostemata fiat ex ea & farina ordeī emplastrum.

C Sexta particula de generibus salis et mineris terræ et lapidibus.

Capi. lxi.

Lumen calidum est et siccum in quarto gradu. habet uirtutem consumendi et fortiter desicandi. puluis eius (persus super cancrum malam et putridam carnem eradicat. Et alumen mixtum cum parum mellis cum quo licinium unguatur et immixtum fistulæ multum prodest. prius lauetur ulcus cancri cum aceto inflationes gingivarum sanat si fiat ablutio earum cum aceto mixto cum alumine præcedente uentositatione cum sacificatione circa caput et spatulas. Contra scabiem sulphur et litargirum et alumen buliantur in aceto et oleo et inunge in balneo. post ea ablue cum aqua calida et post iterum inunge. Balneum aquæ aluminis ualet ydropicis scabiosis arteticis.

Capi. lxii.

Argentum uiuum calidum est & humidum in quarto gradu. Quidam dicunt quod sit frigidum in quarto ex effectu eius calidum probatur. quia dissoluit in scidis penetrat. licet actu sit frigidum potentialiter est calidum. Contra scabiem recipiatur litargirum et cerusa et oleum lauri misceantur in patella circa ignem infrigidato ad de argentum uiuum et usui referua. Contra pannum faciei post partum accipiatur axungia galline cum cerusa et argento uiuo et inde unguatur facies.

Capi. lxiii.

Olus armenus frigidus est et siccus in secundo gradu. Est quedam uena terræ. Virtutem habet constringendi. Et eligendus est qui est subrufus secundum oēs eius partes. Confert bolus contra emoptoicam passionem idest fluxum sanguinis per os sumatur aqua ordeii in qua sit dissolutum gummi arabicum uel dragantum cum bolo armeno. et prodest idem contra dissinteriam cum succo plantaginis amministrando. Vel fiat emplastrum super intestina cum albumine oui et boli armeni et emine plantaginis. Et contra fluxum sanguinis ex naribus misceatur bolus cum succo sanguinarie ex ipsoatur naribus et confert

Capi. lxiiii.

Cerusa frigida est & sicca in secundo gradu. est flos plumbi. Habet uirtutem mundificandi: extenuandi super fluitatem & extergendi. Aqua resolutionis ceruse & amidi mundificat faciem mulieres ea utuntur. Et cerusa ualet ad creandam bonam carnem in uulneribus & ad sananda uulnera. & qui cerusam faciunt sapius incurrunt apoplexiam. epilepsiam. paralysim. arteticam propter malitiam uaporum plumbi.

Capi. lxv.

Aluuiua calida est & sicca in secundo gradu. Mixta cum sepo & oleo uidelicet ad putrida apostemata. & uirtus calcis est inflatiua. mordicatiua adustiua cauterisatiua. sed si miscetur cum axungia aut oleo fit maturatiua. & oportet quod sit noua uiua quam non tetigit aqua & est fortior quam illa quam tetigit aqua. & quando lauatur calx fit sine mordicatione. Pandecta.

Capi. lxvi.

Orallus rubeus & albus frigidus est & siccus in secundo gradu. Est autem eligendus rubeus grossus & clarus & quanto plus accedit rubedinem tanto melior qui nulla habet foramina uel pauca. Albus similiter eligendus quanto albius tanto melior: qui etiam non sit perforatus foraminibus. Virtutem habet confortandi. depurandi constringendi. Virtutem habet occultam contra epilepsiam. Contra fluxum sanguinis narium imponatur puluis coralli rubei cum succo sanguinarie naribus & confert. & puluis eius in ouo sorbili ualet contra dissinteriam. uel datur cum aqua plantaginis. Et contra emoptoicam passionem idest sputum sanguinem fiat: pillule ex duabus partibus pulueris coralli rubei & una parte draganti cum aqua ordeii miscendo & fiat pillule quæ tenentur in ore & trasglutiat post resolutionem earum.

Capi. lxvii.

Mantites frigida & sicca est complexiōis est lapis.
e Habet uirtutem cōstringendi fluxum sanguinis in
testinorum. Fiat emplastrum ex puluere emātis &
albumine oui & oleo rosarum & aceto & applicetur super
intestina. Idem ualet cōtra fluxum mēstruorum cum aqua
uel succo plantaginis. Idem ualet contra fluxum sanguinis
narium cum succo sanguinarie naribus imponendo. & fiāt
pillule ex puluere emantitis & gummi arabici & draganti
cum aqua rosarum conficiantur & teneantur pillule in ore
sub lingua & transglutiat transsolutas.

Capi. lxxiii.

litargirum temporate frigidum est & siccum secun-
dum quosdam frigidum & siccum in quarto. Et li-
targirum est duplex. quoddam dicitur spuma auri.
& quoddam dicitur spuma argenti. Virtutem habet conso-
lidandi depurandi cōstringendi. puluis litargiri uulneri-
bus impositus saniem consumit & ulcera consolidat. Valet
contra scabiem præcipue cum sit ex slegmate falso sumatur
litargirum buliatur cum oleo nucum & parum aceti & in-
de liniantur loca scabiosa. Et confert etiam litargirum con-
tra ulcerationem uirge. puluis eius applicatus ulceri prius
cum aqua aluminis mundificetur. Confert etiam cōtra pā-
num oculorum cum aqua rosarum fiat colirtum. Et ad faci-
em depurandā fiat unguentum ex axunge galline cum pul-
uere litargiri & oleo rosarum miscendo.

Capi. lxxix.

Apis lazuli frigidus est & siccus similiter lapis ar-
menus sed eorū excessus non est determinatus ab autori-
bus. Est autem lapis lazuli eligendus qui multum
assimiliatur colori cœlesti. purgat principaliter melancoli-
am. Valet lapis lazuli contra uicium splenis & emoroida-
rum. Detur cum uino decoctionis sene & seminis feniculi.
ualet contra cordiacam passionem. detur cum succo borra-
ginis & puluere ossis de corde cerui. Et ut breuiter dicam.
ualet contra omnes passiones factas de malancolia.

Capi. lxx.

Erili siue margarithe frigida sunt & sicca. lapis qui
m in quibusdam piscibus reperitur. eligende sub albe.
& clare & lucide. Virtutem habent confortandi. cō-
tra sincopim & debilitatem ex medicina uel fluxu uentris
uel sanguinis & contra cordiacam passionem & in febr-
bus detur puluis margaritarum cum zucaro rosarum.

Capi. lxxi.

Vlphur calidum est & siccum in quarto. Est aliud
sulphur uiuum quod ex terra sulphurea produciuntur
aliud est mortuum quod artificiose preparatur. Et
istud non est tantæ efficacitæ. Est autem eligendum quod
uiride est. Virtutem habet dissoluendi cōsumendi. Vngue-
tum factum ex puluere sulphuris & ellebor albi & oleo li-
ni & cera multum confert contra paralium arcticam poda-
gram & epilepticam &c. Valet etiam contra asma inuetera-
tum detur. 3. 3. in ovo sorbili.

Capi. lxxii.

Al calidum est et siccum. Ex sale et aceto et oleo in
f aqua resolutis potest prouocari uomitus dictus in
ore immissus uel penna. ad dolorem ex uentositate
te fiat satellatio ex sale torrefacto et calefacto et superpona-
tur loco patienti. et ex sale et melle si suppositorium ad uē-
tris constipationem.

Capi. lxxiii.

Artarus calidus et siccus in quarto. Quod de uino
t puriore existit melius est. et fit ex tartaro et litargi-
ro et oleo nucum et parum aceti cōmixtio ad ignē
in modum unguenti quod cōfert ad malas species scabiei.
et puluis tartari in cibis datus pinguedinem consumit et ex-
tenuatur. puluis etiam eius scilicet. 3. 2. datus cum melle ro-
sarum uel conseruat rosarum uel alio consimili ducit ad. 5.
uel. 6. asellas puluere masticeis addito.

Capi. lxxiiii.

Vthia est infrigidatiua stiptica replet ulcera carne et
t conglutinat et est desiccatiua. Et ruthia preparatur
quando pluries extinguitur in aqua rosarum tunc

ingreditur coliria oculorum. Et uirtus tuthiæ ablutæ multum confert oculis fluentibus & ab plures alias egritudines oculorum. Et puluis tuthiæ dissecat ulcera uirge & humiditates ibidem consumit. Pandecta.

Capi. lxxv.

Itrium est minorale est adustine constrictiue uirtutis calidum est & siccum in quarto. & quando sumitur ex eo in potu. 3. cum ydro melle expellit lumbros. Et quando sumitur in potu. 3. aufert nocumetum fungorum faciens euomere. Et puluis eius immixtus in nares constringit sanguinem fluentem ex eis & mundificat ulcera narium. Et puluis eius positus in aures occidit uermes earum. Pandecta.

Capi. lxxvi.

Irideeris calidum & siccum carnem superfluum consumit undecumq; nascitur. præcipue in naribus cum melle mixtum. & mixtum cum aqua mellis fistulas curat & gingiuis putridas sanat & canceratas carnes emendat. Et mixtum cum sale armonico. & terepentina & resina in modum unguenti leprosos curat. Pandecta.

Septima particula de animalibus & ortis ab eis.

Capi. lxxvii.

Neta & anser. Anas est calidior omnibus auibus domesticis. dicunt quidam ipsa calefacit infrigidatum & facit calefactum possidere febrem. Eius pinguedo est maxima dolorem sedando & est melior pinguedinibus auium. & caro eius est grauis digestionis & auget sperma. & eius pinguedo clarificat colorem. & eius caro impinguat & clarificat uocem & caro anseris est grauis & tardatur in stomacho. sed leuius & melius quod est in ipsa sunt ale. Cum autem caro digeretur harum auium est nutritior omnibus carnibus auium. augmentum efficit in coitu & multipliat sperma. Pandecta.

Capi. lxxviii.

Os carnibus suis reficit & nutrit. Unde nihil est in boue quod diuersis uisibus utile non sit. Unde eius

finis ut dicit Plinius li. xxviii. capi. xi. Fimus bonis cæ aceto iuuat contra dolorem articulorum ydropicis etiam singulare remedium est si inde ungantur ad solem consumit enim humorem inter cutaneum. Est autem animal non solum uisibus hominum necessarium sed etiam ad plura alia quantum ad eorum cornua ut pelles ex quibus uaria fiunt. Bartholameus anglicus.

Capi. lxxix.

Apra est uelocissima in cursu: leuissima in saltu: acutissima in aspectu: dulcissima in gustu & sanissima quo ad esum: sagacissima quo ad pastum: nam uisu gustu & olefactu discernit inter herbas & arborum ramulos quorum extremitates teneras comedit & depascit. Capre uiuunt per undecim annos: & frequentant colitum usque ad senectutem: & aliquando generant gemellos. Urina etiam caprarum calefacta auribus instillata dolentes aures sanat Bartholameus anglicus.

Capi. lxxx.

Ancris flumiales multum conueniunt in egritudinibus calidis: & quando comburuntur & fiant inde cineres qui misceantur cum parum gentiane & bibitur cum uino est optimum medicamen contra morsum canis rabidi. Et talis cinis cancerorum mixtus cum melle scissinis manuum & pedum & ani & excoriationi qua fit a frigore & cancro & confert. Et quando coquantur & potatur de iure confert ulceribus pulmonis. Serapio.

Capi. lxxxi.

Olumba est auis mansueta hominum frequentiam confortium diligens quam antiqui autem ueneriam nuncupabant: eo quod frequentat nidos & osculo & auore concipit & ueneri multum uacat ideo columba dicitur quasi colens lumbos. Sanguinem medicinale habet sanguis eius sub dextera ala extractus & sanguis calidus oculis impositus in illatus dolorem mitigat & obtal

0. 2. 2. 0. 2. 2. 2.

miam sanat oculorum . Caro columbarum dura est ad digerendum & uiscosa : unde grossum dat nutrimento sed quando uolare incipiunt ratione motus sunt melioris digestionis: quanto autem uetustior tato durior & peior ad digerendum.

Capi.lxxxii.

c Astor animal e comorans cum piscibus sub aquis & graditur sub terris: & dicitur castor a castrando.

Nam eorum testiculi medicine sunt apti: cum ferit matorem ipse se castrat & moribus sua uirilia amputat. Castorium uirtutem habet dissoluendi consumendi & attenuandi loca neruosa maxime confortandi: unde ualet epilepticis & contra frigidas passiones capitis & paralysim lingue soluit & loquelam reddit subito ablatam si sub lingua resoluatur. Et ualet contra uniuersalem corporis paralysim si decoctum cum uino fuerit & ruta & saluia in potu sapius sumatur.

Capi.lxxxiii.

c Erus est animal diutissime uiuens plus q̄ centum annis. Et est animal fel non habes nisi in intestinis ideo habet intestina amara & foetida: ut dicit Aristoteles & Auicenna. Item sanguis cerui & leporis nuquam coagulatur: & ossa inueniuntur in eorum cordibus confectum ad multas passiones notanter cordiales & in nobilibus confectionibus amministrentur. Dicitur q̄ lapis quidam reperitur in ceruis qui miro modo dicitur inuare mulieres quando sunt praegnantes. Bartholameus anglicus.

Capi.lxxxiiii.

e Dus ab edendo dictus. Parnus enim est & pinguis & iocundi saporis: ut dicit Isidorus. li. xii. & e temperate complexionis: unde melior & digestionis competentior maxime si est masculus unde eius caro benenutrit & sanguinem bonum gignit: ideo carnes eduline maxime conueniunt humanae naturae maxime hiis qui delico. se uiuat. Et pelles edorum sanant morsus uenenosos si calidae desuper ponantur: & adustio pilorum odore fugat serpentes.

Capi.lxxxv.

r Epus dicitur habere utrumq; sextum ideo multi putarunt leporem gigni & gignere sine mare: ut Plinius. Sunt autem lepores animalia ita foecunda q̄ uno foetu nascente statim altero foeto uterus grauidatur: unde utile est animal quo ad esum cum fuerit iuuenis. Na eius coagulum ualet contra uenenum: restringit uetris fluxum: sanguis eius mitigat dolorem oculorum: & quanto coagulum eius est ueterius tanto melius. Bartholameus anglicus.

Capi.lxxxvi.

p Orcus nascitur dentatus & multis infirmitatibus subiacet: & quando infirmatur obliquum tenet caput & in luto plus iacet in dextro latere q̄ in leno. Et meliores sunt filii qui nascuntur in hyeme & peiores in estate. Est autem animal in mundum & gulosum auide deuorans quodlibet foetidum & in mundum: ideo caro eius licet sit facilis digestionis tamen ex ea multum comesta plures inde generantur superfluitates flegmaticae putrefactioni abiles & impinguatur porcus uel sus inquiete & septima pars sui cibi conuertitur in pilos & in sanguinem & in lac dicit Aristoteles libro. vii.

Capi.lxxxvii.

u Itulus statim quando nascitur a uirtute propria ad querendum matris ubera erigitur & statim reficitur matris uberibus. Nascitur ei sicut & equo in fronte pustula quaedam nigra quam magi asserunt incensum fore amoris hac pustulam statim mater amputat nec admittit ad ubera nisi praedictum uirus auferat. Et sunt boni nutrimenti & facilis digestionis & multum uehetare habent.

Capi.lxxxviii.

u Vlpis est animal multum dolosum: quando enim canes insequuntur eum caudam inter crura recolligit: & quando uidet se non posse euadere in cauda recolligit urinam quam super canes insequentes ipsum proiicit & diffundit: cuius foetorem canes abhorentes aliquantulum ei cedunt. Adeps enim eius & medulla multum

dicuntur ualere contra neruorum cōtractionem. Sanguis eius dicitur diureticus unde multum ualere creditur ad lapidem renum & uescicæ: uerū dicit Plinius libro. xxviii. Et dicitur Plinius ibidem q̄ si quis linguam uulpis habuerit in annulo talis non patietur caliginem oculorum Bartholameus anglicus.

Capi. lxxxix.

Utrum accipitur ex lacte uaccarum caprarū & ouium. Et butirum resoluit & maturat: & propter hanc causam administrati apostematibus quæ fiūt sub aure quādo uolumus ea mollificare & maturare. Et ualet in tumoribus gingiuarum infantium eas liniētes cum butiro quando uolumus q̄ dentes cito oriantur & sine dolore & confert aliis apostematibus oris. Et miscetur etiam cum emplastris conferentibus ad dolorem lumborum & aliorum membrorum. Et quando sumitur butirum mixtum cum melle iuuamētum magnum spuentibus saniem ex apostemate pulmonis confert: & similiter ualet in pleuresi: & ualet etiam sine melle ad excreandum saniem ab intra & ab extra amministrando. Serapio.

Capi. xc.

Oagulum est substantia lactis in stomacho coagulata. Et omne coagulum est subtriatium: resolutiuum & siccum: & coagulum leporis in omnibus hys qualitatibus est fortius. Confert in fluxibus uentris & menstruorum & debilitati uirtutis retentive quādo datur in modum castaneæ in potu uni: & datur contra sanguinē coagulatum: & quando mulier facit sibi pessarium cum eo & butiro post mundificationem menstruorum cōfert impregnationi. Et quando sumitur ex eo in potu prohibet impregnationem.

Capi. xci.

Aseus a carēdo dictus q̄ separat ab aquosa substantia lactis qua caret. Et autem caseus sex lactis frigida & grossa & ad dirigendū dura: & magis attinet stipticitati q̄ laxatenti: & est gravis stomacho & epati & sple

ni maxime si illa loca fuerint opilationibus preparata & calculum in renibus impregnat. Ideo dicit constantinus q̄ omnis caseus uniuersaliter est malus: tamen caseus qui lacti est uicinus minus est uociuus: & caseus nimis salis nimis est desiccatus & stomacho nociuus & carens sale magis est nutritiuus & corporis humectatiuus: stomacho tamen est nociuus & defacili in fumositates resolutiuus si stomachus fuerit calidus si uero fuerit frigidus in acetositatem defacili est conuersiuus. Et uetus caseus omnino nō ualet quia ualde exiccatus & dure digestionis. Bartholameus anglicus.

Capi. xcii.

Era ē sex mellis. Est enim cera multis usibus necessaria. Valet enim in medicinis in cōfectionibus uariis & unguentis. Nam uirtutem habet calefactiuā resolutiuā: aperitiuā: maturatiuā: attractiuā: euaporatiuā & cōsumptiuā. Cera quāto recentior tāto odorabilior: ductibilior & purior ad diuersas impressiōnum & figurarū suspensionū aptior. Bartholameus anglicus de proprietatibus rerum.

Capi. xciii.

Ac est liquor dulcis & candidus in mamillis per actionem caloris in sanguine generatus. Eadem est enim materia menstrui sanguinis & lactis: & iō natura creat lac propter cibum nati quo cibatur extra: nō ergo debet esse lac ante tempus partus nec post multum nisi accedat cōtra naturam: & lac dulce est magis sapidum uicinum sanguini in ipsum defacili conuersiuum: & ideo laudabile est ipius nutrimentum. Est autem composita ex tribus substantiis in uirtute scilicet ex serositate quæ ē subtiliatiua & acuta: & ex caseali substantia quæ est grossa ideo opilatiua: & butirosa & unctiosa quæ ē mollificatiua. Unde serum est de opilatiuum & grossorum humorum inscisium & uētris solutiuum præcipue serum caprinum. Barthol. angli.

Capi. xciiii.

El est liquor dulcissimus a materia purissima solerti apium generatus. Unde mellis dulcedo cæteris est magis calida: sed minus humida: & iudicatur mel calidum & siccum in secundo gradu: est mundificatiu

lauatiū & subtiliatium & suo calore grossorum humo-
rum in corpore incisuum & humorum putridorum ex-
pulsuum & amaritudinis temperatium: ideo ponitur in
medicinis ad conseruandum medicinas mixtas cū eo. Et
mel crudum non bene despumatum ualde est uentosum
& inflatium rugitus in uentre generatium: in malos hu-
mores facilliter cōuersuum splenis & epatis uiscositate sua
opilatium: colere inflammatium: yliacis & colicis noci-
uum. Serapio. Pandecta.

Capi. xcv.

Spodium frigidum in tertio: siccum in primo. Spō-
dium est os elephantis habens medullam & com-
buritur sed ossa dentium non comburuntur: unde
illud spondium eligendum est quod subpallidum est ni-
& uis leue habens tamen quasdam partes subnigras nō mul-
tum tñ efficacitæ. Confert in dissintaria & cōtra emoptoicā
passionem. Datus puluis eius cum aqua plātaginis uel suc-
co eius. Et puluis spodii naribus inflatus sanguinem nariū
sistit. Platearius. Capi. xcvi.

Sapo calidæ & siccæ cōplexionis. Valet contra con-
bustionem ex aqua uel ex igne & mox debet appo-
ni membro leso & ibi morari per tres uel quattu-
or horas. Cōfert etiam ad scabiem: cum ungitur locus sca-
biosus cum eo. Et dealbat sapo carnem inde lotam. Valet
etiam ut inde fiant suppositoria desuper spergantur pulue-
res de esula & prouocabunt assellationem.

F I N I S

C Finit Liber uocat Herbolariū de uirtutibus herbarum.

C Impresum Venetiis per Simonem Pa-
piensem dictum Biuilaquam Anno Do-
mini Iesu Christi. 1499. die. xiiii. Decēbris.

A b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x

C Omnes sunt quaterni exceptis A qui est duemus.



