



manual corporativo Beguer 2010

El objetivo de este manual de imagen corporativa es la actualización del logotipo, ya que el actual se está usando desde hace 10 años; fijar tanto las tipografías como los colores y crear sus respectivas aplicaciones.

1. Imagotipo	2-7
logotipo	3
construcción logo	4
área de respeto	5
tamaños mínimos	6
usos incorrectos	7
2. Colores	8-10
corporativos	9
cromatismo	10
3. Tipografías	11-12
4. El trazo	13-14
5. El tipo de lenguaje	15-16
6. Los fondos	17-18
7. Aplicaciones	19-61

1. Logotipo

Aquí se muestra el nuevo logotipo creado a partir del antiguo, mejorando las proporciones de los trazos y redibujando algunas letras, con lo que la empresa transmite un interés por el progreso, ya que es una empresa que se adapta, tanto al avance tecnológico, como a la estética actual. Además se ha conseguido crear un logotipo aplicable en todos los soportes, sin la necesidad de modificarlo.



1. Logotipo

construcción del logo



altura de la letra U



1



Se trata de un logotipo tipográfico, cuya tipografía ha sido creada exclusivamente para Beguer.

Posteriormente se ha ajustado la "U" ya que con la altura de sus trazos rompía la armonía de la composición, rebajando su altura.

Después se ha inclinado el logotipo cinco grados hacia la derecha, excepto las palabras situadas en la linea inferior, con lo que se destaca el mensaje.

Finalmente, los trazos verticales de "remolquescisternas" ("l", "q", "t"), se han ajustado hasta coincidir con el borde de la linea que subraya las letras; y se ha quitado el punto e la "i".

1. Logotipo

área de respeto

El área de respeto, es aquella que no puede ser invadida por ningún otro elemento, debe quedar siempre despejada.

La medida es la anchura de la línea inferior.

8/19



1. Logotipo

tamaños mínimos



mínimo tamaño para el logotipo

Se fija un tamaño mínimo general de logotipo para su correcta lectura e interpretación, que será de 17 mm de anchura. Además se fija también un tamaño mínimo independiente para el texto “remolques cisternas”, que será como el que vemos en esta página (1,2 mm de altura de tipos) y que en caso de ser menor, se suprimirá del logotipo.



mínimo tamaño para el texto “remolques cisternas”



versión de logotipo sin texto inferior

1. Logotipo

usos incorrectos

es incorrecto cualquier uso de logotipo que no cumpla las normas que se fijan en este manual. Pero se hace hincapié en 2 posibles usos erroneos.




el logotipo nunca se inclinará hacia el lado izquierdo, pues se consigue el efecto contrario al buscado, “se mueve hacia atrás”



las palabras “remolques cisternas” nunca se inclinarán, es un uso incorrecto



CMYK 100 45 0 18
RGB 0 101 164



PANTONE 301C 40%




PANTONE 1797C
RAL 3002

CMYK 0 100 99 4
RGB 227 27 35



PANTONE 137C brillo
RAL 1028

CMYK 0 35 90 0
RGB 251 176 52



PANTONE 123C mate
RAL 1028

CMYK 0 24 94 0
RGB 255 196 37




PANTONE 371C
RAL 6010

CMYK 43 0 100 56
RGB 79 111 25



Blanco



Negro

2. Colores

cromatismo y versiones del logo



Se muestra el logo sobre los fondos donde se aplicará y debido a su posterior impresión en vinilo de corte, vemos que la palabra que tiene un porcentaje del color inferior al predominante no se puede aplicar, ya que para ejecutar esta proceso se necesitan un color.

BeguerLogo

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

estas minúsculas también se utilizan para títulos de contenidos o en aplicaciones en las que la tipografía beguer logo resulte demasiado recargada por estar cerca del logotipo

Se han creado dos tipografías exclusivas para Beguer.

Una es “BeguerLogo”, donde la misnúsculas solo se usarán para las palabras del logo “remolquescisternas”.

La palabra Beguer se escribe con mayúsculas.

La cursiva únicamente existe para las letras contenidas en la palabra Beguer, por ser el logo.

BeguerTexto

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

cursiva

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

negrita

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

4. El trazo

de elementos gráficos

utilización de distintos tipos de línea según la aplicación. Trazo de carboncillo para elementos de atención al cliente y trazo normal, recto, para lo demás.



el trazo normal



el trazo de carboncillo nos comunica cercanía y amabilidad al dar aspecto de manuscrito

FRASES Y LEMA

Se diferencian 2 frases que hacen alusión a los productos o a la empresa:

- empresa: "La fuerza del campo"
- productos: "Productos fiables"

Y como lema identificativo de empresa:
"Con los pies en el campo"

TIPO DE LENGUAJE


Además de diferenciar dos tipos de línea, también lo haremos con el tipo de lenguaje, habrá dos tipos, uno será para comunicarnos directamente con el cliente, pudiendo ser usado en las tarjetas identificativas, en la señalética usada dentro de la empresa, o en los catálogos, por ejemplo, "Tenemos necesidades diferentes", "Hablemos claro", "en que puedo ayudarle", "acercate y pregunta", "coméntanos, comparte con nosotros y compara", un lenguaje cercano, incluso tuteando al cliente, pero siempre con mucha educación; y el otro tipo es el normal utilizado hasta ahora en la papelería o en las partes técnicas de los catálogos, un lenguaje más serio.

Fondo de huellas

Posición: horizontal y en la parte inferior del soporte para formatos horizontales, vertical y en la parte derecha para formatos verticales, en sentido ascendente.

Porcentajes de Pantone 301C: 20%, 40%, 60% y 70%, que se intercambiarán según vayan sobre fondo azul o blanco.

Se utilizará en todas las aplicaciones relacionadas con atención al cliente, así como detalles de fondos de otro tipo, por ejemplo en el catálogo.







Fondo ilustraciones

Posición: horizontal, vertical o formando un cuadrado, siempre guardando el espacio proporcional entre cuadrados y alineados entre sí.

Porcentajes de Pantone 301C: 100% y 40%

Se utilizará en papelería relacionada con temas técnicos o presupuestos.



7. Aplicaciones

papelería
tarjetas
sobre
hojas A4
carpeta

señalética
totem
cartel oficina
identificador
plano exterior
puertas exteriores
logo fachada
distribución señalética exterior

vinilos
remolques
cisternas
oficina

internet
encabezado correos
boletín
página web

catálogo

merchandising

logo sobre chapa

FIMA
cubo
banderolas
paneles info productos
mesa recibidor
identificadores
díptico

7. Aplicaciones

papelería

7. Aplicaciones

tarjetas

se diferencian 2 tipos de tarjetas de visita: tarjeta propia de Beguer y otra tarjeta para otras empresas donde se publicita Beguer. Ambas tienen las mismas dimensiones: 85x55 mm



tarjeta de Beguer
2 caras


tarjeta para otras empresas
publicidad en la mitad derecha y por la otra cara





se definen 2 tipos de fondos para hojas A4: fondo de huellas para aplicaciones menos serias y fondo de dibujo lineal para facturas y demás aplicaciones más técnicas.

La ilustración se ha aclarado, los porcentajes de 10 a 50 % del pantone 301C.



7. Aplicaciones

hojas A4



20 mm

28 mm

BEGUER
remolques aéreos

El apoyo acordado con las organizaciones agrarias y Cooperativas supone inyectar 2.400 millones de euros para modernizar las explotaciones o favorecer la incorporación de jóvenes al sector, entre otras actividades. Las ayudas van encaminadas a favorecer el acceso a la LINEA ICO-LIQUIDEZ, donde los agricultores y ganaderos puedan acceder a los créditos para financiar el coste de los avales a préstamos vía SAECA hasta un máximo de 50.000 € o dar liquidez para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes entre otras. Todas estas ayudas se recogen en "un plan de comunicación" que el Gobierno está preparando para dar a conocer las acciones a las que el sector agrario puede tener acceso. Artículo publicado en Agroscope el 24/03/2010.

REMOLQUES BEGUER realiza bajo pedido otro tipo de productos como es en este caso Equipos contra incendios.

Las características de los equipos contra incendios han hecho posible que localidades como Sta. María de Dulcis, Torres de Alcanadre, Hoz y Costean ya cuenten con su equipo. La entrega de los equipos se realizó ayer en el Parque Comarcal con Asistencia de Antonio Cosculluela, presidente de la Diputación Provincial; Jaime Facerías, presidente de la comarca; Mariano Lisa, Yolanda Araoz y Juan José Millaruelo, alcaldes de las localidades.

Los primeros minutos son cruciales a la hora de extinguir un incendio, y porque a veces, los parques de bomberos están localizados a bastantes kilómetros de distancia. El EQUIPO CONTRA INCENDIOS BEGUER reduce el tiempo de respuesta ante un incendio consiguiendo evitar su propagación hasta la llegada de los profesionales e incluso su extinción. Constan de una cuba de 5.000 L, y una motobomba contra incendios que move un caudal de 17.000 L/h.

Ideal para trabajar en pequeños núcleos de población por su fácil manejo. El hecho de ser arrastrada por tractor permite trabajar en lugares inaccesibles para camiones como los incendios forestales, por ejemplo. Pudiendo actuar como nodriz para vehículos pick-up profesionales de intervención rápida.


Con la bomba de presión contra incendios se pueden realizar trabajos de limpieza, suministro de agua para ganadería en zonas deficitarias e incluso llevar agua a balsas con animales salvajes en épocas de sequía.

El apoyo acordado con las organizaciones agrarias y Cooperativas supone inyectar 2.400 millones de euros para modernizar las explotaciones o favorecer la incorporación de jóvenes al sector, entre otras actividades. Las ayudas van encaminadas a favorecer el acceso a la LINEA ICO-LIQUIDEZ, donde los agricultores y ganaderos puedan acceder a los créditos para financiar el coste de los avales a préstamos vía SAECA hasta un máximo de 50.000 € o dar liquidez para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes entre otras. Todas estas ayudas se recogen en "un plan de comunicación" que el Gobierno

Pol. Industrial Valle el Cinca, 4 | 22300 BARBASTRO (Huesca) | Tel. 0034 974311312 | Fax 0034 974 314 963
WWW.BEGUER.ES e-mail: remolques@beguer.es

10 mm

45 mm



se definen 2 tipos de fondos para hojas A4: fondo de huellas para aplicaciones menos serias y fondo de dibujo lineal para facturas y demás aplicaciones más técnicas.


La ilustración se ha aclarado, los porcentajes de 10 a 50 % del pantone 301C.

7. Aplicaciones

carpeta hojas A4


carpeta para documentos A4.

Las líneas discontinuas de color naranja indican las zonas de doblado y la línea continua indica un corte para encajar las solapas interiores.



7. Aplicaciones

señalética oficina / totem



7. Aplicaciones

señalética oficina / cartel

cartel interior para la
indicación de la oficina.
dimensiones: 200 x300 mm
soporte: vinilo sobre chapa
texto centrado



7. Aplicaciones

señalética oficina / identificador

identificador sobremesa
escala real: 80x50 mm
soporte: vinilo sobre chapa



30


manual corporativo Beguer 2010

7. Aplicaciones

señalética oficina / placa entrada

placa de entrada colocada en la calle.

dimensiones: 550 x 700 mm
soporte: vinilo sobre chapa



7. Aplicaciones

señalética oficina / placa entrada

señalización puertas exteriores de la fábrica.

dimensiones: 25x35 mm
vinilo sobre chapa



7. Aplicaciones

logo fachada

a) logo sobre tejado
dimensiones: 5 metros de
longitud





7. Aplicaciones

logo fachada

b) logo pintado sobre fachada

dimensiones: 5 metros de longitud





logo pared: 2m de altura



logo principal: 5 m de longitud



señalización puertas: 25x35 cm



7. Aplicaciones

vinilos

7. Aplicaciones







vinilos remolques

vinilos sobre remolques y bañeras. dimensiones: 450 mm de ancho.

- colocación lateral: aquí se muestran las 2 posibilidades de colocación en el lateral, pudiéndose elegir cualquiera de las 2.

- colocación frontal: siempre en el lado izquierdo.

- colocación trasera: siempre en el lado izquierdo.





cromatismo: sobrerremolque rojo y sobre remolque verde

7. Aplicaciones

vinilos cisternas

vinilos sobre cisternas. Se diferencian 2 colores según el color de la cisterna. Dimensiones:
- vinilo lateral: 1,2 m de ancho
- vinilo frontal: 450 mm de ancho

la colocación frontal varía con respecto a los remolques, colocándose en el lado derecho por estar ocupado ya el izquierdo por otra información.



BEGUER **12500 L**
cisternas

BEGUER **12500 L**
cisternas

el vinilo del modelo "12500 L" irá siempre proporcionado con la altura del logo, independientemente de su contenido.
Los números pertenecen a la tipografía Beguer.

7. Aplicaciones


vinilos oficina

2 opciones de vinilos translúcidos aplicados a las cristalerías de la nueva oficina.

Opciones en positivo y en negativo


 translúcido

 transparente



 translúcido

 transparente



7. Aplicaciones

internet

7. Aplicaciones

encabezado correos electrónicos


imagen de dimensiones:
216x40 mm



7. Aplicaciones

boletín

plantilla de power point
para llenar boletines
mensuales.
dimensiones: 150x280 mm



7. Aplicaciones

página web

adaptación de página web a la actual imagen. Las 2 propuestas se basan en páginas de automóviles. Sencillez y estructura clara.

Gran importancia a la marca, colocando sólo una vez el logo en un lugar claro y destacable.

En esta página:

- el menú se encuentra en la parte de arriba en horizontal
- fondo en degradado azul
- logo empresa en la parte superior derecha.
- la imagen principal de la pantalla de inicio se irá cambiando cada cierto tiempo.



The screenshot shows a website layout for BEGUER remolquescisternas. The top navigation bar includes links for 'inicio', 'empresa', 'ofertas y novedades', 'productos', and 'contacto'. The logo 'BEGUER remolquescisternas' is positioned in the top right corner. A large image of a red two-axle trailer is the central focus. To the left of the trailer, a sidebar displays options: 'REMOLQUE 2 EJES', 'Equipamiento de serie', 'Equipamiento opcional', 'Imagenes', and 'Compra online'. A large 'Noticias' section is at the bottom left. The background features a blue gradient with a faint, stylized graphic of agricultural equipment.

7. Aplicaciones

página web

En esta página:



- menú en vertical a la izquierda.
- área más pequeña que la anterior, ajustada a la imagen y menú, más corta.
- fondo blanco con degradado gris para destacar el contenido y dar una imagen de tecnología, evolución...
- logo igual que en la anterior.

The screenshot shows a website layout for 'BEGUER remolquescisternas'. The header features a blue background with a wavy, metallic texture. The 'BEGUER' logo is in the top right corner. A vertical menu on the left includes 'inicio', 'empresa', 'ofertas', 'novedades', 'productos' (which is the active page), and 'contacto' and 'compra online'. A 'Noticias' section contains placeholder text. The main content area is titled 'productos > REMOLQUE 2 EJES' and shows a red two-axle trailer in a field. A blue tractor is partially visible on the left.

7. Aplicaciones

catálogo

el catálogo tiene unas dimensiones de 470x150 mm. A continuación se muestran las diferentes versiones según el contenido del catálogo: tandem y tridem, 2 y 3 ejes, 1 eje y cisternas.



7. Aplicaciones

catálogo

hojas interiores. Las imágenes que aquí se ven son sólo ejemplos para su posterior realización.



Páginas 1 y 2. Se mostrará una fotografía apaisada del producto contextualizado ya que en la portada no aparece ninguna fotografía. Se buscará siempre un tipo de fotografía que provoque un sentimiento, mediante paisajes llamativos y una luz atractiva (amanecer, anochecer).



Páginas 3 y 4. Fotos de la fábrica para hablar de las instalaciones. En la página siguiente, una imagen de naturaleza, un campo... que ocupe toda la página, para introducir los productos.



Páginas 5 y 6. Presentación de los productos principales: texto descriptivo a la izquierda e imágenes de los productos sin contextualizar.



Páginas 7 y 8. Fotos de partes de los productos, llamativas, atractivas y descriptivas. Ocuparán las 2 hojas, a sangre y separadas con una línea blanca de 2 mm entre sí.


7. Aplicaciones

catálogo

hojas interiores. Las imágenes que aquí se ven son sólo ejemplos para su posterior realización.



Páginas 9 y 10. Una imagen apaisada que ocupará las 2 hojas con el producto contextualizado. Buscando un tipo de fotografía que provoque un sentimiento, mediante paisajes llamativos y una luz atractiva (amanecer, anochecer).



Páginas 11 y 12. Información técnica de los productos: tablas. Como fondo se utilizará la imagen de las páginas 5 y 6.



Páginas 13 y 14. Accesorios y piezas y plataformas

7. Aplicaciones

merchandising

7. Aplicaciones

bolígrafo, llavero-abridor,
mejero, bolsa



proporción: 1/4 de la largura del bolígrafo.



proporción: ocupará la máxima anchura
posible de la zona más ancha



proporción: ocupará la máxima largura
posible, en vertical



proporción:
- logo: en la parte central de la bolsa,
horizontal.
- dibujo: hasta la mitad de la altura, a
sangre en los laterales.



7. Aplicaciones

logo sobre chapa


7. Aplicaciones

logo sobre chapa

corte en chapa del nuevo logotipo.

Aquí se muestra como aplicación el soporte de información que se diseñó para FIMA.

En este tipo de aplicaciones el logotipo no contendrá las palabras remolques/cisternas ya que su colocación en el interior de la línea hace imposible su reproducción por corte en chapa.







7. Aplicaciones

cubo

el nuevo cubo combina 2 caras con ilustraciones anteriores y las otras 2 con el nuevo motivo de huellas.

- Las dimensiones serán las mismas: 1,5 x 1,5 metros cada cara.

- El material también se mantiene: PVC de 1cm de espesor.



7. Aplicaciones

banderolas

aplicación del nuevo motivo de huella, más destacable, más vistoso e identificativo, además de, lógicamente, concordar con todos los demás elementos gráficos del stand y de la empresa.

La forma en V se mantiene igual.

- material: lona impresa por una cara.

- dimensiones desplegado:
5 x 1 m






Imagen de una cara



7. Aplicaciones

paneles info productos


se generan 2 opciones de tamaño dependiendo de si en el soporte de metal se incluye el logotipo o no.



7. Aplicaciones

mesa recibidor

se ha rediseñado el gráfico en concordancia con lo demás. mismas dimensiones que la anterior: 2150 x 760 mm.






7. Aplicaciones

folleto-díptico

adaptación a la nueva imagen de la empresa. Además de un formato diferente y acorde con los catálogos de productos. dimensiones doblado: 150x150 mm





manual corporativo Beguer 2010



BEGUER
remolques cisternas



manual de stands Beguer 2010

1. feria FIMA
 - cubo
 - banderolas
 - soportes de información

2. ferias exteriores
 - Mollerusa
 - Lleida

1. feria FIMA

a continuación se explica el montaje de cada uno de los elementos gráficos que lo requieren y que formarán Fima 2011: cubo, banderolas, paneles de información de cada producto y mesa.




FIMA 2011




Se cuenta con los siguientes elementos gráficos en total:

- 1 cubo
- 2 banderolas
- 4 soportes de información
- 1 mesa recibidor

A continuación se detalla el montaje de los elementos que lo requieren: cubo, banderolas, soportes información







MONTAJE



Una vez fabricado el soporte, se colocarán los cuatro soportes gráficos formando un cubo, mediante dos tornillos en la parte superior de cada soporte gráfico; y en la parte inferior se colocarán cuatro escuadras, una en cada esquina, que se unirán también con tornillos, quedando un cubo perfecto.

Las cadenas irán unidas de un extremo a otro con tornillos.

Puede ser que, si no se han colocado bien los agujeros para meter los tornillos, algún lateral se deforme. Por lo que una vez encontrado el fallo, se deberá realizar una guía para que se pueda estirar el lado que quede incorrecto, como se ve en la imagen de más abajo.


Otro posible problema es que quede mal iluminado, por lo que se estudiará bajar el totem de altura para que reciba luz de los focos, o ponerle iluminación específica como se muestra en la figura de abajo a la derecha.

Para facilitar el equilibrado del cubo se harán marcas en el medio de la longitud de las cadenas para colocar esa parte encima de la cerca.





DETALLE A
ESCALA 2 : 1

Dibujado	Fecha	Nombre	Firma:	ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ZARAGOZA			
	23-01-10	Nerea Oroz/Alberto Anchuelo					
Comprobado							
Escala:	ENSAMBLAJE CUBO			Plano nº: 01.02			
1:10							
Nº Alumno							
Curso:				2009/2010			



DETALLE B
ESCALA 2 : 1



DETALLE E
ESCALA 2 : 1

Dibujado	Fecha	Nombre	Firma:	ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ZARAGOZA
	23-01-10	Nerea Oroz/Alberto Anchuelo		
Comprobado				
Escala:	1:5	LISTÓN	Plano nº: 01.02.01	
Nº Alumno				
Curso:		2009/2010		






Primero se introducirán los tubos dentro de los jarretones. el jarretón del centro irá cerrado, y los otros dos abiertos para que sobresalgan, y de ahí atornillar las cadenas.




POSIBLES PROBLEMAS

Según su orientación, en el dibujo vemos la posición de las cadenas, incluso en algún caso se deberán poner otras partes auxiliares como se indica en el dibujo de la derecha (las partes en verde).

Al igual que en el cubo, en las banderolas, también se marcará el centro de las cadenas, consiguiendo así un equilibrio. También se deberá tener cuidado con el aire acondicionado, ya que si no, la banderola se moverá durante toda la feria.







Dibujado	Fecha	Nombre	Firma:	ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ZARAGOZA
Comprobado				
Escala:	1:6			Plano nº: 01
SOPORTE INFORMACIÓN I				
				Nº Alumno
				Curso: 2009/2010

1. feria FIMA

mesa recibidor

se ha rediseñado el gráfico en concordancia con lo demás. mismas dimensiones que la anterior: 2150 x 760 mm.


MONTAJE

La mesa se montará según las instrucciones del producto y el soporte se fijará mediante imanes o velcro.

POSIBLES PROBLEMAS

Los imanes del soporte gráfico puede que no coincida con el metal de la mesa, por lo que se deberán poner unas pinzas, así se fijará completamente.

Atención con el gráfico porque si se hace muy grande, y debido también a la forma de la mesa, permanecerán siempre partes ocultas. La altura de la mesa es demasiado pequeña, se podrá poner una tarima.




2. ferias exteriores

adaptación del stand existente a otras 2 ferias a petición del cliente que se desarrollan en el exterior: Mollerusa y Lleida.

2. Exteriores

Mollerusa




Se dispone de una parcela de 25x5 metros. Debido a su estrechez, nos obliga a colocar los productos inclinados para que sobresalgan lo menos posible y además tengan una exposición atractiva.

Se cuenta además con una caseta que alberga las mesas y taburetes. La caseta se comparte con el stand de la derecha, por lo que debe ser esa su colocación.

No se pone iluminación.

Como elementos gráficos contamos con las banderolas, que se colocarán desde una punto de apoyo en el suelo. Se cree suficiente 2 puntos de apoyo con 3 banderolas cada uno. Se indican en el sentido en el que viene la gente: de derecha a izquierda.





2. Exteriores

LLeida

contamos con una parcela de 14x7 metros.

Las demás normas se cumplen de la misma manera que en el caso anterior.





manual de stands Beguer 2010



BEGUER
remolques cisternas