

XIII. ANEXO

Documento 1. Tabla y estudio numérico de los casos procedentes del Hospital Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid

	SEXO	RAZA	EDAD	LOCALIZACIÓN	METÁSTASIS		TRATAMIENTO		¿VIVO?	
					SI/NO	LOCALIZACIÓN	CIRUGIA	QUIMIO	SI/NO	TMS*
1	♀	Mestizo Bulldog	3	Ojo	No		Si	Met**	Si	
2	♀	Francés	8	Bazo	No		Si		Si	
3	♂	Pit Bull Golden	12	Bazo	No		Si	AC	Si	
4	♀	Retriever Cocker	13	Cutáneo	No				Si	
5	♀	Spaniel	13	Bazo	Si	Pulmón, Hígado	Eutanasia		No	1
6	♂	Bóxer Labrador	6	Cutáneo	No		Si	Met	Si	
7	♂	Retriever Labrador	7	Bazo	No	Pulmón, Médula Espinal	Si	AC	No	41
8	♀	Retriever	11	Bazo	Si		Si	Doxo***	Si	
	♀	Mestizo	13	Hígado	No		Eutanasia		No	83

Nota:

\*TMS: en días

\*\*Met: Quimioterapia metronómica

\*\*\*Doxo: Doxorubicina

<b>Edad media(años)</b>	9,56										
<b>Porcentaje sexo</b>	<b>Machos</b>	33,33%	<b>Localización primaria</b>	<b>Bazo</b>	55,60%	<b>Tratamiento</b>	<b>Cirugía</b>	16,60%	<b>Porcentaje de vivos/muertos</b>	<b>Vivos</b>	66,67%
	<b>Hembras</b>	66,67%		<b>Subcutáneo</b>	22,20%		<b>Cirugía y Quimio convencional*</b>	50%		<b>Muertos</b>	33,33%
			<b>Ojo</b>	11,10%		<b>Cirugía y Met</b>	33,40%				
			<b>Hígado</b>	11,10%		<b>Nada</b>	0%				
<b>Porcentaje de metástasis</b>	<b>Presentes</b>	22,22%	<b>Quimioterapia</b>	<b>VAC</b>	0%	<b>Porcentaje de vivos/muertos</b>	<b>Vivos</b>	66,67%	<b>TMS(Días)</b>	41,67	
	<b>Ausentes</b>	87,5%		<b>AC</b>	40,00%		<b>Muertos</b>	33,33%			
			<b>Doxo</b>	20,00%							
			<b>Metronómica</b>	40%							

Nota:

\*Quimioterapia convencional hace referencia a: Doxorubicina, VAC y AC

**Documento 2. Tabla y estudio numérico de los casos procedentes del Hospital Veterinario Mediterráneo de Madrid**

	SEXO	RAZA	EDAD	LOCALIZACIÓN	METÁSTASIS		TRATAMIENTO		¿VIVO?	
					SI/NO	LOCALIZACIÓN	CIRUGIA	QUIMIO	SI/NO	TMS
1	♀	Mestizo Pastor	11	Bazo	No		Si	AC	No	
2	♀	Alemán	11	Bazo	Si	Pulmón	No	Met	No	12
3	♂	Mestizo Pastor	10	Bazo	Si	Hígado	Si	VAC	No	
4	♀	Alemán	11	Bazo	No		Si	VAC	Si	
5	♀	Bóxer	6	Subcutáneo	No		Si	Met	No	
6	♀	Mestizo	12	Bazo	No		Si	Doxo	No	30
7	♂	Mestizo	13	Bazo	Si	Hígado, Omento y Peritoneo	Si	Nada	No	4
8	♀	Mestizo	12	Bazo	No		Si	Met		
9	♀	Bóxer Golden	7	Bazo	No		Si	VAC	No	40
10	♀	Retriever	12	Bazo	Si	Pulmón	Si	Nada	No	4
11	♀	Labrador	14	Subcutáneo	No		No	Met	No	55
12	♀	Mestizo	14	Bazo			Si	Doxo	No	155
13	♂	Mastin	3	Costilla	Si	No se sabe	No	Met	No	10

<b>Edad media</b>		10,46
<b>Porcentaje sexo</b>	<b>Machos</b>	23,07%
	<b>Hembras</b>	76,92%
<b>Localización primaria</b>	<b>Bazo</b>	76,90%
	<b>Subcutáneo</b>	15,40%
	<b>Costilla</b>	7,70%
<b>Porcentaje de metástasis</b>	<b>Presentes</b>	38,46%
	<b>Ausentes</b>	61,53%

<b>Tratamiento</b>	<b>Cirugía</b>	15,40%
	<b>Cirugía y Quimio convencional</b>	46,20%
	<b>Metronómica</b>	23%
	<b>Cirugía + Met</b>	7,70%
<b>Quimioterapia</b>	<b>Nada</b>	7,70%
	<b>VAC</b>	27,30%
	<b>AC</b>	9,10%
	<b>Doxo</b>	18,20%
<b>Porcentaje de vivos/muertos</b>	<b>Metronómica</b>	45,40%
	<b>Vivos</b>	33,33%
	<b>Muertos</b>	72,72%
	<b>TMS(Días)</b>	38,75

Documento 3. Tabla y estudio numérico en del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza

	SEXO	RAZA	EDAD	LOCALIZACIÓN	METÁSTASIS		TRATAMIENTO		¿VIVO?	TMS
					SI/NO	LOCALIZACIÓN	CIRUGIA	QUIMIO	SI/NO	
1	♂	Chihuahua	14	Articular	No		Eutanasia			
2	♂	Beagle	9	Bazo	No		Si	VAC, Met	Si	
3	♂	Bichón habanero	9	Bazo	No		Si		No	7
4	♂	Golden retriever	12	Aurícula D	No		Si	VAC, Doxo, Met	Si	
5	♀	Mestiza	13	Cutáneo	No		Si	Met	Si	
6	♂	Pastor Alemán	12	Bazo	Si	Peritoneo	Si	Met	No	25
7	♂	Husky	10	Aurícula D	Si	SNC	Si		No	8
8	♂	Mastín	10	Aurícula D	No		Eutanasia		No	
9	♂	Pastor Alemán	10	Bazo	No		Si	Met	Si	
10	♂	Setter	9	Aurícula	Si	Pulmón Hígado	Si	Doxo	Si	
11	♀	Golden retriever	8	Renal	Si	Pulmón	Si		No	1
12	♂	Cocker	11	Bazo			Eutanasia		No	

<b>Edad media</b>		10,58
<b>Porcentaje sexo</b>	<b>Machos</b>	83,33%
	<b>Hembras</b>	18,18%
<b>Localización primaria</b>	<b>Articular</b>	8,33%
	<b>Bazo</b>	41,67%
	<b>Aurícula D</b>	25%
	<b>Aurícula D y Bazo</b>	8,33%
	<b>Cutáneo</b>	8,33%
<b>Porcentaje de metástasis</b>	<b>Presentes</b>	36,36%
	<b>Ausentes</b>	63,64%
<b>Porcentaje de vivos/muertos</b>	<b>Vivos</b>	41,66%
	<b>Muertos</b>	58,40%
	<b>TMS(Días)</b>	10,25

<b>Tratamiento</b>	<b>Cirugía</b>	25%
	<b>Cirugía y Quimio convencional</b>	8,33%
	<b>Cirugía y Met</b>	25%
	<b>Nada/eutanasia</b>	25%
	<b>Ciru+Met+ Quimio Convencional</b>	16,67%
<b>Quimioterapia</b>	<b>VAC</b>	
	<b>AC</b>	
	<b>Doxo</b>	16,67%
	<b>Vac+ met</b>	16,67%
	<b>Vac+doxo+Met</b>	16,67%
	<b>Metronómica</b>	50%

Documento 4. Tabla y estudio numérico global de los tres centros en conjunto

	SEXO	RAZA	EDAD	METÁSTASIS		TRATAMIENTO				
				LOCALI- ZACIÓN	LOCALI- ZACIÓN	CIRUGIA	QUIMIO	PROTO- COLO	¿VIVO? TMS	
1	♀	Mestizo Bulldog	3	Ojo	No		Si	Si	Met	Si
2	♀	Francés	8	Bazo	No		Si	No		Si
3	♂	Pit Bull Golden	12	Bazo	No		Si	Si	AC	Si
4	♀	Retriever Cocker	13	Cutáneo	No		No se sabe	No		Si
5	♀	Spaniel	13	Bazo	Si	Pulmón,Hígado	Eutanasia	No		No 1
6	♂	Bóxer Labrador	6	Cutáneo	No		Si	Si	Met	Si
7	♂	Retriever Labrador	7	Bazo	No		Si	Si	AC	No 41
8	♀	retriever	11	Bazo	Si	Pulmón, Médula espinal	Si	Si	Doxo	Si
9	♀	Mestizo	13	Hígado	No		Eutanasia	No		No 83
10	♀	Mestizo Pastor	11	Bazo	No		Si	Si	AC	Si
11	♀	Alemán	11	Bazo	Si	Pulmón	No	No	Met	No 12
12	♂	Mestizo Pastor	10	Bazo	Si	Hígado	Si	Si	VAC	Si
13	♀	Alemán	11	Bazo	No		Si	Si	VAC	Si
14	♀	Bóxer	6	Subcutáneo	No		Si	Si	Met	Si
15	♀	Mestizo	12	Bazo	No		Si	Si	Doxo	No 30
16	♂	Mestizo	13	Bazo	Si	Hígado,Omento	Si	No		No 4
17	♀	Mestizo	12	Bazo	No		Si	Si	Met	Si
18	♀	Bóxer Golden	7	Bazo	No		Si	Si	VAC	No 40
19	♀	Retriever	12	Bazo	Si	Pulmón	Si	No		No 4
20	♀	Labrador	14	Subcutáneo	No		No	Si	Met	No 55
21	♀	Mestizo	14	Bazo	No		Si	Si	Doxo	No 155
22	♂	Mastín	3	Costilla	Si		No	Si	Met	No 10
23	♂	Chihuahua	14	Articular	No		No	No		No
24	♂	Beagle	9	Bazo	No		Si	Si	VAC,Met	Si
25	♂	Bichón Golden	9	Bazo	No		Si	No		No 7
26	♂	Retriever	12	Aurícula D	No		Si	Si	VAC,Doxo, Met	Si
27	♀	Mestizo Pastor	13	Cutáneo	No		Si	Si	Met	Si 25
28	♂	Alemán	12	Bazo	Si	Peritoneo	Si	Si	Met	No 8
29	♂	Husky	10	Aurícula derecha	Si	SNC	Si	No		No
30	♂	Mastín Pastor	10	Aurícula D y Bazo	No		No	No		No
31	♂	Alemán	10	Bazo	No		Si	Si	Met	Si
32	♂	Setter	9	Aurícula D	Si	Pulmón,Hígado	Si	Si	Doxo	Si
33	♀	Golden	8	Renal	si	pulmón	Si	No		no 1
34	♂	Cocker	11	Bazo	No		No	No		No

Edad media	10,26
<b>PORCENTAJE SEXO</b>	
Machos	47%
Hembras	53%
<b>RAZAS REPRESENTADAS</b>	
Mestizo	24%
Bulldog Francés	3%
Pit Bull	3%
Golden Retriever	12%
LabradorRetriever	9%
Pastor Alemán	12%
Bóxer	9%
Mastín	6%
Chihuahua	3%
Beagle	3%
Bichón	3%
Husky	3%
Cocker	6%
Setter	3%

<b>LOCALIZACIÓN PRIMARA</b>	
Bazo	59%
Cutáneo	9%
Subcutáneo	6%
Aurícula D.	9%
Aurícula,bazo	3%
Articular	3%
Ocular	3%
Renal	3%
Hígado	3%
Costilla	3%
<b>LOCALIZACIÓN METÁSTASIS</b>	
Pulmón	33%
Pulmón,hígado	22%
SNC	11%
Peritoneo	11%
Hígado	11%
Pulmón, medula espinal	11%
Hígado,omento	11%

<b>PORCENTAJE DE METÁSTASIS</b>	
Presentes	32%
Ausentes	65%
No se sabe	3%
<b>TRATAMIENTO</b>	
Cirugía	18%
Cirugía+quimioterapia*	56%
Quimioterapia*	6%
Nada	21%
<b>PROTOCOLOS QUIMIOTERAPIA</b>	
VAC	14%
AC	14%
Doxo	18%
Met	45%
VAC+Met	5%
VAC+Doxo+Met	5%
TMS(Días)	33,93
<b>PORCENTAJE DE VIVOS/MUERTOS</b>	
Vivos	47%
Muertos	53%
No se sabe	53%

\*Quimioterapia: hace referencia a quimioterapia Convencional y Metronómica