

11. ANEXO

ENCUESTA

Trashumancia Teruel-Jaén por la Cañada Real Conquense

1. Sistema de producción:

Ovino de leche Ovino de carne Vacuno de carne Vacuno lechero

2. Número de **cabezas de ganado**:

	Machos	Hembras	Total
Ovino/Caprino			
Vacuno			
Equino			
Otros*: Cánido			

3. ¿En qué MESES del año se realiza la trashumancia?

De Teruel a Jaén:

De Jaén a Teruel:

4. Localización geográfica (ciudad, pueblo, finca) del ganado durante los meses fuera del periodo de la trashumancia.

a. En invierno:

b. En verano:

EN CUANTO AL MANEJO EN TERUEL:

5. En cuanto al OVINO y CAPRINO, durante los meses que no se realiza la trashumancia:

a. ¿El ganado se estabula en corrales?**Si No**

b. ¿Se divide el rebaño en lotes para su estabilización?.....**Si No**

i. En caso afirmativo, cuantos animales componen cada lote (núm.):

c. ¿El ganado permanece la mayoría de tiempo libre en pastizales de propiedad privada?.....**Si No**

d. ¿En caso de haber crías, se separan del resto de animales adultos?..**Si No**

6. En cuanto al VACUNO, durante los meses que no se realiza la trashumancia:

a. ¿El ganado se estabula en corrales?**Si No**

13. En función de la especie, ¿Que manejo sanitario se lleva a cabo, en cuanto a las desparasitaciones?:

	OVINO	BOVINO	EQUINO
¿CUANTAS VECES? 1-2 al año, etc...			
¿CUANDO? Verano, otoño, invierno, primavera. Meses....			
¿Antes o después de realizar la trashumancia?			
¿Se realizan tratamientos diferentes en función de las edades?			
¿Cuándo se tratan las crías? (¿Cuantos meses se esperan después de nacer para tratar?)			
¿Qué producto- fármaco utiliza?			
Principio activo del producto			
¿Contra qué actúa el producto? (parásitos externos, internos) (protozoos, nematodos...)			
¿Utiliza siempre el mismo producto o lo combina con otros?			
¿Cree que funciona este tratamiento para la eliminación de parásitos?			

14. ¿Lleva a cabo las desparasitaciones de manera rigurosa y estricta a **todo el ganado** por igual? SI NO

15. En caso de tratar más de una vez al año, ¿Tratan cuando creen que es conveniente o siguen las pautas que les ha recomendado el veterinario?