

## **ANEXOS**

### **ANEXO 1**

Variables incluídas

1. Edad
2. Sexo
3. ASA
4. Historia de cirugía abdominal previa
5. Historia de cardiopatía isquémica /fallo cardiaco congestivo
6. Historia de accidente cerebrovascular
7. EPOC
8. Enfermedad renal crónica
9. Diabetes insulino-dependiente
10. Albúmina sérica pre-operatoria
11. Anemia
12. Tabaquismo activo
13. Terapia farmacológica inmunosupresora activa
14. Trasfusión preoperatoria
15. IMC
16. Prehabilitación
17. Abordaje quirúrgico
18. Tipo intervención
19. Empleo verde de indocianina
20. Tipo de anastomosis
21. Distancia de anastomosis a margen anal

22. Anastomosis intra o extracorpórea
23. Refuerzo anastomosis
24. Complicaciones intraoperatorias
25. Trasfusión intraoperatoria
26. Complicaciones postquirúrgicas en los primeros 30 días
27. Gravedad de complicaciones según escala Clavien-Dindo
28. Dehiscencia anastomótica
29. Otras complicaciones
30. Reintervención
31. Programa de recuperación intensificada
32. Reingreso
33. Mortalidad

**ANEXO II. Escala de graduación de complicaciones postquirúrgicas  
Clavien-Dindo**

Grado	Definición
<b>I</b>	Cualquier desviación del curso postoperatorio normal, sin necesidad (salvo regímenes terapéuticos aceptados) de intervención farmacológica, quirúrgica, endoscópica o radiológica.  Los regímenes terapéuticos permitidos son: fármacos seleccionados (antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos y reposición de electrolitos), fisioterapia, apertura de herida quirúrgica infectada en la habitación sin empleo de antibióticos.
<b>II</b>	Tratamiento con fármacos más allá de los permitidos en el grado I. Se incluye trasfusión sanguínea y nutrición parenteral
<b>IIIa</b>	Intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica, SIN anestesia general
<b>IIIb</b>	Intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica, bajo anestesia general
<b>IVa</b>	Complicaciones con riesgo vital que requieren para su manejo cuidados críticos. Disfunción de un único órgano.
<b>IVb</b>	Complicaciones con riesgo vital que requieren para su manejo cuidados críticos. Disfunción multi-orgánica.
<b>V</b>	Muerte del paciente

--	--