

ANEXOS.

I.- CUADERNOS DE CAMPO.

FECHA	TRATAMIENTO	Nº REGISTRO	NOMBRE	TIPO	FORMULADO	TITULAR
16/03/2010	Insectos y ácaros	22319	AGROIL	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	AGROQUALITA, S.A.
(var.polin.)	Bacteriosis	22326	HYDROCOP 50 WP	F /Bact.	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Piojo de San José	24314	ALAZIN	I	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V	TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.
23/03/2010	Hongos	13415	TALO-SINT	F /Bact.	CUBIET= CUPRI BIS (ETOXI-DIHIDROXI-DIETIL AMINO) SULFATO 50% [SL] P/V	JOSE MORERA, S.L.
(var. Golden)	Insectos y ácaros	22319	AGROIL	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	AGROQUALITA, S.A.
	Piojo de San José	24478	PIRIPROX	I	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.
23/03/2010	Hongos	22326	HYDROCOP 50 WP	F /Bact.	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
(var.polin.)	Insectos y ácaros	22319	AGROIL	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	AGROQUALITA, S.A.
03/04/2010	Moteado y Oidio	23529	DOMARK EVO	F	TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
(var. Golden)	Pulgones	24730	SHOCK	I	IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Aminoácidos		SIPFOL MAX		AMINOACIDOS Y NITROGENO ORGANICO	SIPCAM INAGRA, S.A.
03/04/2010	Monilia y Moteado	14024	METARAM	F	TIRAM 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
(var. Golden)	Abono compuesto		SOILRAY		N 10%, P 20%, K 10% SL	FOODPLANT
	Oidio	24123	POLTIX	F	MICLOBUTANIL 12,5% [EC] P/V	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
13/04/2010	Russetting	18210	PROMALIN		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELINAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	KENOGARD, S.A.
	Aminoácidos		SIPFOL MAX		AMINOACIDOS Y NITROGENO ORGANICO	SIPCAM INAGRA, S.A.
15/04/2010	Russetting	18210	PROMALIN		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELINAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	KENOGARD, S.A.
	Aminoácidos		SIPFOL MAX		AMINOACIDOS Y NITROGENO ORGANICO	SIPCAM INAGRA, S.A.
19/04/2010	Moteado	24410	CEREMONIA 25 EC	F	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V	GLOBACHEM NV
	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	18210	PROMALIN		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELINAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	KENOGARD, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
20/04/2010	Moteado	24410	CEREMONIA 25 EC	F	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V	GLOBACHEM NV
(var.polin.)	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
27/04/2010	Monilia y Oidio	22837	MICENE WP	F / (A)	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Oidio y Moteado	22338	FLINT	F	TRIFLOXISTROBIN 50% [WG] P/P	BAYER CROPSCIENCE, S.L.
	Pulgones	23927	COURAZE	I	IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V	CHEMINOVA AGRO, S.A.
	Abono compuesto		SOILRAY		N 10%, P 20%, K 10% SL	FOODPLANT
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
28/04/2010	Regulador crecimiento	23398	REGALIS		PROHEXADIONA-CALCICA 10% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
	Abono mineral		SULFATO AMONICO			
07/05/2010	Ácaros y Oidio	12901	THIOVIT JET	F / A	AZUFRE MOJABLE 80% [WG] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
	Hongos	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	22238	NOVAGIB		GIBERELINAS A4/A7 1% () [SL] P/V	FINE AGROCHEMICALS. LTD.
11/05/2010	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	CARPOCAPSA	24054	GRIAL	I	FENOXICARB 25% [WG] P/P	INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
	Boro		QUASAR		BORO 16% SP	CARLA VAL
	Araña roja	23433	BORNEO	A	ETOXAZOL 11% [SC] P/V	KENOGARD, S.A.
15/05/2010	Ácaros y Oidio	12901	THIOVIT JET	F / A	AZUFRE MOJABLE 80% [WG] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
(var. Golden)	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	24922	GIBB PLUS		GIBERELINAS A4/A7 1% () [SL] P/V	GLOBACHEM NV
21/05/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Regulador pH		Regulador pH			
26/05/2010	Ácaros y Oidio	12901	THIOVIT JET	F / A	AZUFRE MOJABLE 80% [WG] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
(var. Golden)	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	22238	NOVAGIB		GIBERELINAS A4/A7 1% () [SL] P/V	FINE AGROCHEMICALS. LTD.
03/06/2010	Araña roja	23898	PIRISAR	A / I	PIRIDABEN 20% [WP] P/P	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.
	Monilia y Moteado	22837	MICENE WP	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
10/06/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			

FECHA	TRATAMIENTO	Nº REGISTRO	NOMBRE	TIPO	FORMULADO	TITULAR
17/06/2010	Regulador crecimiento	23398	REGALIS		PROHEXADIONA-CALCICA 10% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
	Abono mineral		SULFATO AMONICO			
23/06/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Monilia y Moteado	22837	MICENE WP	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	N y P		SENIPHOS		NITROGENO 3% + FOSFORO 23% SL	PHOSYN
24/06/2010	Araña roja	23903	KUMASI	A / I	PIRIDABEN 20% [WP] P/P	CHEMINOVA AGRO, S.A.
	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Boro		QUASAR		BORO 16% SP	CARLA VAL
26/06/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
29/06/2010	Golpe de sol		RAYNOX		CERA CARNAUBA Y ARCILLA	FRUIT GARD TM
03/07/2010	Potenciador efecto		MAFA OIL 50		EXTRACTOS DERIVADOS DE LA ACEITUNA	MAFA PRODUCTOS, S.A.
	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Araña roja	23903	KUMASI	A / I	PIRIDABEN 20% [WP] P/P	CHEMINOVA AGRO, S.A.
07/07/2010	Golpe de sol		RAYNOX		CERA CARNAUBA Y ARCILLA	FRUIT GARD TM
08/07/2010	Ácaros	24299	DIABLO	A / I	HEXITIAZOX 10% [WP] P/P	INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Potenciador efecto		MAFA OIL 50		EXTRACTOS DERIVADOS DE LA ACEITUNA	MAFA PRODUCTOS, S.A.
09/07/2010	Golpe de sol		RAYNOX		CERA CARNAUBA Y ARCILLA	FRUIT GARD TM
13/07/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Regulador pH		Regulador pH			
15/07/2010	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
17/07/2010	Araña roja	17023	TALSTAR 10 LE	A / I	BIFENTRIN 10% [EC] P/V	FMC FORET, S.A. DIVISIÓN FITOSANITARIA
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
20/07/2010	N y P		SENIPHOS		NITROGENO 3% + FOSFORO 23% SL	PHOSYN
28/07/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Monilia y Oidio	22837	MICENE WP	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
30/07/2010	Araña roja	21277	ASPARGITE 80	A	PROPARGITA 80% [EC] P/V	PROPLAN-PLANT PROTECTION CO. S.L.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
05/08/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Regulador pH		Regulador pH			
20/08/2010	Araña roja	21277	ASPARGITE 80	A	PROPARGITA 80% [EC] P/V	PROPLAN-PLANT PROTECTION CO. S.L.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
25/08/2010	N y P		SENIPHOS		NITROGENO 3% + FOSFORO 23% SL	PHOSYN
05/09/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
19/09/2010	Caída prematura frutos	15844	STOP-FRUT		ANA 8,5% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	LERIDA UNION QUIMICA, S.A. (LUQSA)
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.

FECHA	TRATAMIENTO	Nº REGISTRO	NOMBRE	TIPO	FORMULADO	TITULAR
16/03/2010	Insectos y ácaros	22319	AGROIL	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	AGROQUALITA, S.A.
(var. polin.)	Bacteriosis	22326	HYDROCOP 50 WP	F /Bact.	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Piojo de San José	24314	ALAZIN	I	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V	TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.
23/03/2010	Hongos	13415	TALO-SINT	F /Bact.	CUBIET= CUPRI BIS (ETOXI-DIHIDROXI-DIETIL AMINO) SULFATO 50% [SL] P/V	JOSE MORERA, S.L.
(var. Golden)	Insectos y ácaros	22319	AGROIL	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	AGROQUALITA, S.A.
	Piojo de San José	24478	PIRIPROX	I	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.
23/03/2010	Hongos	22326	HYDROCOP 50 WP	F /Bact.	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
(var. polin.)	Insectos y ácaros	22319	AGROIL	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	AGROQUALITA, S.A.
03/04/2010	Moteado y Oídio	23529	DOMARK EVO	F	TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
(var. Golden)	Pulgones	24730	SHOCK	I	IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Aminoácidos		SIPFOL MAX		AMINOACIDOS Y NITROGENO ORGANICO	SIPCAM INAGRA, S.A.
03/04/2010	Monilia y Moteado	14024	METARAM	F	TIRAM 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
(var. Golden)	Abono compuesto		SOILRAY		N 10%, P 20%, K 10% SL	FOODPLANT
	Oídio	24123	POLTIX	F	MICLOBUTANIL 12,5% [EC] P/V	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
13/04/2010	Russetting	18210	PROMALIN		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELINAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	KENOGARD, S.A.
	Aminoácidos		SIPFOL MAX		AMINOACIDOS Y NITROGENO ORGANICO	SIPCAM INAGRA, S.A.
15/04/2010	Russetting	18210	PROMALIN		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELINAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	KENOGARD, S.A.
	Aminoácidos		SIPFOL MAX		AMINOACIDOS Y NITROGENO ORGANICO	SIPCAM INAGRA, S.A.
19/04/2010	Moteado	24410	CEREMONIA 25 EC	F	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V	GLOBACHEM NV
	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	18210	PROMALIN		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELINAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	KENOGARD, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
20/04/2010	Moteado	24410	CEREMONIA 25 EC	F	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V	GLOBACHEM NV
(var. polin.)	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
27/04/2010	Monilia y Oídio	22837	MICENE WP	F / (A)	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Oídio y Moteado	22338	FLINT	F	TRIFLOXISTROBIN 50% [WG] P/P	BAYER CROPS SCIENCE, S.L.
	Pulgones	23927	COURAZE	I	IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V	CHEMINOVA AGRO, S.A.
	Abono compuesto		SOILRAY		N 10%, P 20%, K 10% SL	FOODPLANT
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
28/04/2010	Regulador crecimiento	23398	REGALIS		PROHEXADIONA-CALCICA 10% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
	Abono mineral		SULFATO AMONICO			
07/05/2010	Ácaros y Oídio	12901	THIOVIT JET	F / A	AZUFRE MOJABLE 80% [WG] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
	Hongos	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	22238	NOVAGIB		GIBERELINAS A4/A7 1% () [SL] P/V	FINE AGROCHEMICALS. LTD.
11/05/2010	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	CARPOCAPSA	24054	GRIAL	I	FENOXICARB 25% [WG] P/P	INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
	Boro		QUASAR		BORO 16% SP	CARLA VAL
	Araña roja	23433	BORNEO	A	ETOXAZOL 11% [SC] P/V	KENOGARD, S.A.
15/05/2010	Ácaros y Oídio	12901	THIOVIT JET	F / A	AZUFRE MOJABLE 80% [WG] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
(var. Golden)	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	24922	GIBB PLUS		GIBERELINAS A4/A7 1% () [SL] P/V	GLOBACHEM NV
21/05/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Regulador pH		Regulador pH			
26/05/2010	Ácaros y Oídio	12901	THIOVIT JET	F / A	AZUFRE MOJABLE 80% [WG] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
(var. Golden)	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Russetting	22238	NOVAGIB		GIBERELINAS A4/A7 1% () [SL] P/V	FINE AGROCHEMICALS. LTD.
03/06/2010	Araña roja	23898	PIRISAR	A / I	PIRIDABEN 20% [WP] P/P	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.
	Monilia y Moteado	22837	MICENE WP	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
10/06/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			

FECHA	TRATAMIENTO	Nº REGISTRO	NOMBRE	TIPO	FORMULADO	TITULAR
17/06/2010	Regulador crecimiento	23398	REGALIS		PROHEXADIONA-CALCICA 10% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
	Abono mineral		SULFATO AMONICO			
23/06/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Monilia y Moteado	22837	MICENE WP	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	N y P		SENIPHOS		NITROGENO 3% + FOSFORO 23% SL	PHOSYN
24/06/2010	Araña roja	23903	KUMASI	A / I	PIRIDABEN 20% [WP] P/P	CHEMINOVA AGRO, S.A.
	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Boro		QUASAR		BORO 16% SP	CARLA VAL
26/06/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
29/06/2010	Golpe de sol		RAYNOX		CERA CARNAUBA Y ARCILLA	FRUIT GARD TM
07/07/2010	Golpe de sol		RAYNOX		CERA CARNAUBA Y ARCILLA	FRUIT GARD TM
08/07/2010	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Aminoácidos		SIPFOL MAX		AMINOACIDOS Y NITROGENO ORGANICO	SIPCAM INAGRA, S.A.
09/07/2010	Golpe de sol		RAYNOX		CERA CARNAUBA Y ARCILLA	FRUIT GARD TM
13/07/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Chancro	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Regulador pH		Regulador pH			
15/07/2010	Araña roja	24269	ABASI	A / I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
17/07/2010	Araña roja	17023	TALSTAR 10 LE	A / I	BIFENTRIN 10% [EC] P/V	FMC FORET, S.A. DIVISIÓN FITOSANITARIA
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
20/07/2010	N y P		SENIPHOS		NITROGENO 3% + FOSFORO 23% SL	PHOSYN
28/07/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Monilia y Oidio	22837	MICENE WP	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
30/07/2010	Araña roja	21277	ASPARGITE 80	A	PROPARGITA 80% [EC] P/V	PROPLAN-PLANT PROTECTION CO. S.L.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
05/08/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Regulador pH		Regulador pH			
12/08/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Chancro y Moteado	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Abono nitrogenado		LIQUI K		N UREICO 3%, K 32%, EDTA 1%	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
20/08/2010	Araña roja	21277	ASPARGITE 80	A	PROPARGITA 80% [EC] P/V	PROPLAN-PLANT PROTECTION CO. S.L.
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
25/08/2010	N y P		SENIPHOS		NITROGENO 3% + FOSFORO 23% SL	PHOSYN
28/08/2010	CARPOCAPSA	18878	CHAS 25	I/(A)	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
	Chancro y Moteado	13435	CLOROCARB-PM	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Coadyuvante	13760	MOJANTE INAGRA		ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V	SIPCAM INAGRA, S.A.
	Regulador pH		Regulador pH			
05/09/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN

FECHA	TRATAMIENTO	Nº REGISTRO	NOMBRE	TIPO	FORMULADO	TITULAR
28/12/2009	Abono		PREPARADOS BIODINÁMICOS		APLICACIÓN SOBRE EL COMPOST	
29/01/2010	Abono		COMPOST		COMPOST 10 Tm/Ha	
30/01/2010	Oídio, moteado, huevos araña	24013	P. DE CALCIO MANVERT		POLISULFURO DE CAL 18,5% [SL] P/V	BIOVERT, S.A.
20/02/2010	Pulgón, oídio, moteado, araña	24013	P. DE CALCIO MANVERT		POLISULFURO DE CAL 18,5% [SL] P/V	BIOVERT, S.A.
28/03/2010	Pulgón ceniciento		BIO 175 ACEITE DE NEEM		EXTRACTO DE NEEM 100% SC	AGROMED, AGRO ORGÁNICOS MEDITERRÁNEO
30/03/2010	Abono		PREPARADO BIODINÁMICO 500		A BASE DE EXCREMENTOS DE VACA SIN PAJA	
05/04/2010	CARPOCAPSA	23287	ISOMATE C PLUS		FEROMONAS DE CONFUSIÓN SEXUAL DE C. POMONELLA	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., L.T.D.
	Sesia		ISONET Z		FEROMONAS DE CONFUSIÓN SEXUAL DE S. TYPULIFORMIS	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., L.T.D.
06/04/2010	Araña roja		BIO 175 ACEITE DE NEEM		EXTRACTO DE NEEM 100% SC	AGROMED, AGRO ORGÁNICOS MEDITERRÁNEO
		20111	NATURALIS L		BEAUVERIA BASSIANA 2,3% (2,3X10E9 ESPORAS VIABLES/cc) P/V. OD	AGRICHEM
16/04/2010	Aclareo de flores	24013	P. DE CALCIO MANVERT		POLISULFURO DE CAL 18,5% [SL] P/V	BIOVERT, S.A.
18/04/2010	Aclareo de flores	24013	P. DE CALCIO MANVERT		POLISULFURO DE CAL 18,5% [SL] P/V	BIOVERT, S.A.
20/04/2010	Aclareo de flores	24013	P. DE CALCIO MANVERT		POLISULFURO DE CAL 18,5% [SL] P/V	BIOVERT, S.A.
05/05/2010	Moteado		CAOLIN PROFILM		CAOLIN WP	DAYMSA AGRO
					AZUFRE 1Kg/Hl	
08/05/2010	Abono		PREPARADO BIODINÁMICO 501		A BASE DE CUARZO MOLIDO MEZCLADO CON AGUA DE LLUVIA	
09/05/2010	Moteado		CAOLIN PROFILM		CAOLIN WP	DAYMSA AGRO
					AZUFRE 1Kg/Hl	
10/05/2010	Bitter-Pit		NUTROPIT		CALCIO 43% SL	BIAGRO BIOESTIMULANTES AGRÍCOLAS, S.L.
13/05/2010	CARPOCAPSA	20010	CARPOVIRUSINA		VIRUS GRANULOSIS CARPOCAPSA 26,5% (1X10E13 GRÁNULOS/L) [SC] P/V	ARYSTA LIFESCIENCE ESPAÑA, S.A.
18/05/2010	Bitter-Pit		NUTROPIT		CALCIO 43% SL	BIAGRO BIOESTIMULANTES AGRÍCOLAS, S.L.
01/07/2010	Araña roja		ULTRA CITRUS OIL		ACEITE DE PARAFINA 83% P/V EC	AGRICHEM
		20111	NATURALIS L		BEAUVERIA BASSIANA 2,3% (2,3X10E9 ESPORAS VIABLES/cc) P/V. OD	AGRICHEM
14/07/2010	CARPOCAPSA	20010	CARPOVIRUSINA		VIRUS GRANULOSIS CARPOCAPSA 26,5% (1X10E13 GRÁNULOS/L) [SC] P/V	ARYSTA LIFESCIENCE ESPAÑA, S.A.
20/07/2010	Engorde de frutos		NATURAL-WSP		EXTRACTO DE ALGAS 100% SL	DAYMSA AGRO

FECHA	TRATAMIENTO	Nº REGISTRO	NOMBRE	TIPO	FORMULADO	TITULAR
02/03/2010	Cochinillas	13141	BELPROIL-A	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	PROBELTE, S.A.
	Hongos	21630	CUPROCAFFARO	F	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	ISAGRO, S.P.A.
18/03/2010	Cochinillas	13141	BELPROIL-A	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	PROBELTE, S.A.
	Araña roja	19550	APOLO 20 SC	A	CLOFENTEZIN 20% [SC] P/V	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
05/04/2010	Piojo de San José	13141	BELPROIL-A	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	PROBELTE, S.A.
	Piojo de San José	19764	ATOMINAL 10 EC	I	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
12/04/2010	Cuajado frutos	18210	PROMALIN		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELINAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	KENOGARD, S.A.
20/04/2010	Reducción vigor vegetativo	23398	REGALIS		PROHEXADIONA-CALCICA 10% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
27/04/2010	Hongos	15996	ORTHOCIDE	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	ARYSTA LIFESCENCE ESPAÑA, S.A.
	Oidio	25011	TOPAS	F	PENCONAZOL 20% [EW] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
18/05/2010	Oidio	18992	KUMULUS DF	F / A	AZUFRE 80% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
	Moteado	21603	STROBY WG	F	KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
31/05/2010	CARPOCAPSA	18192	CHAS 25	I	CLORPIRIFOS 25% [WP] P/P	CHEMINOVA AGRO, S.A.
	Moteado	13789	DITHANE M 45	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A.
23/06/2010	CARPOCAPSA	22718	CALYPSO	I	TIACLOPRID 48% [SC] P/V	BAYER CROPSCIENCE, S.L.
	Moteado	22338	FLINT	F	TRIFLOXISTROBIN 50% [WG] P/P	BAYER CROPSCIENCE, S.L.
16/07/2010	CARPOCAPSA	23819	WARRIOR	I	CLORPIRIFOS 25% [CS] P/V	ARAGONESAS AGRO, S.A.
08/08/2010	CARPOCAPSA	12211	RELDAN-E	I	METIL CLORPIRIFOS 22,4% [EC] P/V	DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A.
	Moteado	15996	ORTHOCIDE	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	ARYSTA LIFESCENCE ESPAÑA, S.A.
05/09/2010	CARPOCAPSA	22398	KARATE ZEON	I	LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V	SYNGENTA AGRO, S.A.
	Monilia	25304	FOLICUR WG	F	TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P	BAYER CROPSCIENCE, S.L.

FECHA	TRATAMIENTO	Nº REGISTRO	NOMBRE	TIPO	FORMULADO	TITULAR
29/03/2010	Monilia, moteado	12903	TIURAM KEY	F	TIRAM 80% [WP] P/P	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
	Cochinillas	13141	BELPROIL-A	I /Coady.	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	PROBELTE, S.A.
	Pulgón	23857	KOHINOR	I	IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V	MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
02/04/2010	Fitorregulador	21720	VIFIX		ANA 1% [WP] P/P	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.
	Aminoácidos		SIAPTON		AMINOACIDOS 7,9% SL	ISAGRO, S.P.A.
	Araña roja	23242	TINA	A/I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
14/04/2010	Russeting	25125	KEYGIB		GIBERELINAS A4/A7 1% () [SL] P/V	GLOBACHEM NV
	Aminoácidos		SIAPTON		AMINOACIDOS 7,9% SL	ISAGRO, S.P.A.
	Monilia, moteado	23636	EMERALD	F	TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V	ISAGRO, S.P.A.
	Monilia, moteado	13046	AGROCAPT	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
20/04/2010	Fitorregulador	24400	KEYGIB PLUS		6-BENZILADENINA 1,9% () + GIBERELIAS A4/A7 1,9% () [SL] P/V	GLOBACHEM NV
	Aminoácidos		SIAPTON		AMINOACIDOS 7,9% SL	ISAGRO, S.P.A.
	Oidio	25011	TOPAS	F	PENCONAZOL 20% [EW] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
	Monilia, moteado	13046	AGROCAPT	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
28/04/2010	Sulfato Amónico		SULFATO AMONICO			
	Reducción vigor	23398	REGALIS		PROHEXADIONA-CALCICA 10% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
	Monilia, moteado	23636	EMERALD	F	TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V	ISAGRO, S.P.A.
	Monilia, moteado	13188	MERPAN 50	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	ARAGONESAS AGRO, S.A.
17/05/2010	Monilia, moteado	13046	AGROCAPT	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
	Oidio	23775	NIMROD EC N	F	BUPIRIMATO 25% [EC] P/V	ARAGONESAS AGRO, S.A.
	Aminoácidos		SIAPTON		AMINOACIDOS 7,9% SL	ISAGRO, S.P.A.
24/05/2010	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
	Oidio	25011	TOPAS	F	PENCONAZOL 20% [EW] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
	CARPOCAPSA	22693	STEWART	I	INDOXACARB 30% [WG] P/P	DU PONT IBERICA, S.L.
02/06/2010	Monilia, moteado	18196	VONDOZEB-D 80 PM	F	MANCOZEB 80% [WP] P/P	DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A.
	CARPOCAPSA	23819	WARRIOR	I	CLORPIRIFOS 25% [CS] P/V	ARAGONESAS AGRO, S.A.
	Orugas minadoras	24579	NUPRID	I	IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V	NUFARM ESPAÑA, S.A.
14/06/2010	CARPOCAPSA	23819	WARRIOR	I	CLORPIRIFOS 25% [CS] P/V	ARAGONESAS AGRO, S.A.
	Reducción vigor	23398	REGALIS		PROHEXADIONA-CALCICA 10% [WG] P/P	BASF ESPAÑOLA, S.L.
	Sulfato Amónico		SULFATO AMONICO			
05/07/2010	CARPOCAPSA	23819	WARRIOR	I	CLORPIRIFOS 25% [CS] P/V	ARAGONESAS AGRO, S.A.
	Monilia, moteado	23636	EMERALD	F	TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V	ISAGRO, S.P.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
17/07/2010	Ca, B, Zn		YARAVITA CALTRAC		CALCIO 32,4% + BORO 0,5% + ZINC 1,8% [SL]	YARA
20/07/2010	Ca, B, Zn		YARAVITA CALTRAC		CALCIO 32,4% + BORO 0,5% + ZINC 1,8% [SL]	YARA
	Materia orgánica		MATRINAL		MATERIA ORGANICA 8% [SL]	ALTINCO
	Araña roja	23242	TINA	A/I	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
	CARPOCAPSA	17091	KARATE KING	I	LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P	SYNGENTA AGRO, S.A.
30/07/2010	CARPOCAPSA	19191	BULLDOCK- 2,5 SC	I	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	MAKHTESHIM ESPAÑA, S.A.
	Monilia, moteado	22688	TIURAM FLOW	F	TIRAM 50% [SC] P/V	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
14/08/2010	CARPOCAPSA	23819	WARRIOR	I	CLORPIRIFOS 25% [CS] P/V	ARAGONESAS AGRO, S.A.
	Monilia, moteado	22688	TIURAM FLOW	F	TIRAM 50% [SC] P/V	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
	Ca, B, Zn		YARAVITA CALTRAC		CALCIO 32,4% + BORO 0,5% + ZINC 1,8% [SL]	YARA
25/08/2010	CARPOCAPSA	23819	WARRIOR	I	CLORPIRIFOS 25% [CS] P/V	ARAGONESAS AGRO, S.A.
	Monilia, moteado	13046	AGROCAPT	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
	N y P		SENIPHOS		NITROGENO 3% + FOSFORO 23% SL	PHOSYN
11/09/2010	CARPOCAPSA	24003	MINUET	I	ZETA-CIPERMETRIN 10% [EW] P/V	FMC FORET, S.A. DIVISION FITOSANITARIA
	Monilia, moteado	13046	AGROCAPT	F	CAPTAN 50% [WP] P/P	INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.
	Calcio		STOPIT		CALCIO 16,8% (CLORURO CALCICO)	PHOSYN
20/09/2010	Fitorregulador	21720	VIFIX		ANA 1% [WP] P/P	EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.

II.- ANÁLISIS DE RESIDUOS.

II.1.- PARCELA 1: Confusión Sexual + Lucha Química Convencional.



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001-2000
AUTORIZADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A.8/1



RESULTADOS DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS/PESTICIDAS/FUNGICIDAS

Nº Informe 000035/126.857 Rev.0

Muestra Remitida Por

FRUTAS ERRUZ SL

Fecha de Recepción 28-sep-2010

Fecha de Inicio 28-sep-2010

Fecha de Finalización 29-sep-2010

Fecha de Impresión 29-sep-2010

AVDA VALENCIA, SN

50342 PARACUELLOS DE JILOCA

ZARAGOZA

España

Tipo de Muestra Según el Cliente: MANZANA

Observaciones: MUESTRA CONTENIDA EN BOLSA DE PLASTICO

Sus Referencias: MANZANA GOLDEN Nº 5 CONFUSION

Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.	Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
Multiresiduos Grupo I CG-MS (Procedimiento: PE/LE/3400 CG-MS)				CLORPIRIFOS METIL	< L.D.	0.5	0.005
# 4,FENIL FENOL (ORTOFENILFENOL)	< L.D.		0.010	# CLORPROFAM (CIPC)	< L.D.	0.05*	0.010
# ACEFATO	< L.D.	0.02*	0.010	# CLORTAL DIMETIL	< L.D.	0.01* T	0.010
# ACLONIFEN	< L.D.	0.05* T	0.010	# CLORTALONIL	< L.D.	1	0.010
ACRINATRIN	< L.D.	0.1 T	0.010	# CLOZOLINATO	< L.D.	0.05*	0.010
# ALACLORO	< L.D.	0.05* T	0.010	# DD SUMA	< L.D.		0.010
# ALDRIN	< L.D.	0.01*	0.010	# DDD	< L.D.		0.010
AMITRAZ	< L.D.	0.05*	0.010	# DDE	< L.D.		0.010
# ATRAZINA	< L.D.	0.05*	0.010	# DDH	< L.D.		0.010
# AZINFOS METIL	< L.D.	0.5 t	0.010	# DDT	< L.D.	0.05*	0.010
# AZINFOS-ETIL	< L.D.	0.02*	0.010	DELTAMETRIN	< L.D.	0.2	0.010
BENALAXIL	< L.D.	0.05*	0.010	DIAZINON	< L.D.	0.01*	0.005
# BENFLURALINA	< L.D.	0.05* T	0.010	# DICLOFLUAMIDA	< L.D.		0.010
# BIFENILO	< L.D.		0.010	# DICLORAN	< L.D.	0.1 T	0.010
BIFENTRIN	< L.D.	0.3	0.010	# DICLORVOS	< L.D.	0.01*	0.010
# BROMAZIL	< L.D.		0.010	# DICOFOL	< L.D.		0.010
# BROMOFOS METIL	< L.D.		0.010	# DICOFOL DEG	< L.D.		0.010
BROMOPROPILATO	< L.D.	2	0.010	# DICOFOL SUMA	< L.D.	0.02*	0.010
BUPIRIMATO	< L.D.	0.2 T	0.005	# DIELDRIN	< L.D.	0.01*	0.010
BUPROFEZIN	< L.D.	0.5 T	0.005	DIETOFENCARB	< L.D.	0.5 T	0.010
# CADUSAFOS	< L.D.		0.010	# DIFENILAMINA	< L.D.	5	0.010
# CAPTAN	< L.D.	3 (a)	0.010	# DIFENOCONAZOL	< L.D.	0.5 T	0.010
# CARBOFENOTIOL	< L.D.		0.010	# DIFLUFENICAN	< L.D.	0.05* T	0.010
# CIFLUTRIN	< L.D.	0.2	0.010	# DIMETOATO	< L.D.	0.02*	0.010
CIHALOTRIN LAMBDA	< L.D.	0.1	0.020	# DINICONAZOL	< L.D.	0.1 T	0.010
CIPERMETRIN	< L.D.	1	0.010	# DINOBTION	< L.D.		0.010
CIPROCONAZOL	< L.D.	0.1 T	0.010	# DIURON	< L.D.	0.05* T	0.010
CIPRODINIL	< L.D.	1 T	0.010	ENDOSULFAN ALFA	< L.D.		0.010
CLORFENAPIR	< L.D.	0.05*	0.010	ENDOSULFAN BETA	< L.D.		0.020
# CLORFENVINFOS I	< L.D.		0.010	ENDOSULFAN SULFATO	< L.D.		0.020
# CLORFENVINFOS II	< L.D.		0.010	ENDOSULFAN SUMA	< L.D.	0.05*	0.020
# CLORFENVINFOS I+II SUMA	< L.D.	0.02*	0.010	# ENDRIN	< L.D.	0.01*	0.010
# CLORMEFOS	< L.D.		0.010	# EPOXICONAZOL	< L.D.	0.05* T	0.010
CLORPIRIFOS	0.038	0.5	0.010	# ESFENVALERATO	< L.D.		0.010
				# ETALFLURALINA	< L.D.	0.02* T	0.010

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Técnico)

Página 1 de 3

S.M.N. Ensayo realizado sobre muestra natural. Valor de Referencia = Datos de que dispone el laboratorio al imprimir el informe (Solo a título informativo). LD = Límite de Determinación. Este Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los datos analíticos solo afecta a los objetos sometidos a ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización expresa por escrito del laboratorio de ensayo. Los ensayos con (*) no están incluidos en el alcance de la Acreditación por ENAC del Laboratorio. L.M.R. = Límite máximo residual según Reglamento (CE) 609/2008 31-7-08 de residuos de plaguicidas en productos vegetales publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Si un plaguicida no está legislado se le aplicará un L.M.R. por defecto de 0.01 mg/kg. (T) Límites temporales correspondientes al Anexo III del reglamento. (t) significa residuo temporal en el Anexo II del Reglamento. (*) en columna L.M.R. significa que corresponde al límite mínimo de la determinación analítica. La incertidumbre será +/- 50% del valor de cada materia activa.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Tfno: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001-2000
AUTORIZADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A.81



RESULTADOS DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS/PESTICIDAS/FUNGICIDAS

Nº Informe 000035/126.857 Rev.0

Muestra Remitida Por

FRUTAS ERRUZ SL

Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.	Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
# ETION	< L.D.	0.01*	0.010	# ISOFENFOS METIL	< L.D.	0.01* T	0.010
# ETOPROFOS	< L.D.	0.02* T	0.010	# KRESOSIM METIL	< L.D.	0.2	0.010
# ETOXQUINA	< L.D.	0.05* T	0.010	# LINDANO	< L.D.	0.01*	0.005
# ETRIDIAZOL	< L.D.	0.05* T	0.010	# MALATION	< L.D.	0.5 T	0.010
FENAMIFOS	< L.D.	0.02*	0.020	# MECARBAN	< L.D.	0.05*	0.005
# FENARIMOL	< L.D.	0.3	0.010	# METALAXIL	< L.D.	1	0.005
# FENBUCONAZOL	< L.D.	0.4 T	0.010	# METAMIDOFOS	< L.D.	0.01*	0.010
# FENCLORFOS	< L.D.	0.01*	0.010	# METAZACLOLO	< L.D.	0.1* T	0.010
FENITROTION	< L.D.	0.01*	0.010	# METIDATION	< L.D.	0.05	0.005
# FENOXICARB	< L.D.	1 T	0.010	# METIOCARB	< L.D.		0.005
FENPROPATRIN	< L.D.	0.01* T	0.010	# METOXICLOLO	< L.D.	0.01*	0.010
# FENPROPIIMORF	< L.D.	0.05*	0.010	# METRIBUZINA	< L.D.	0.1* T	0.010
FENTION	< L.D.	0.01*	0.005	# MEVINFOS	< L.D.	0.01*	0.010
# FENTOATO	< L.D.		0.010	# MICLOBUTANILO	< L.D.	0.5	0.010
# FENVALERATO	< L.D.		0.010	# MOLINATO	< L.D.	0.05*	0.010
# FIPRONIL	< L.D.	0.005* T	0.010	# MONOCROTOFOS	< L.D.		0.010
# FLUAZIFOP P-BUTIL	< L.D.	0.2 T	0.010	# NORFLURAZONA	< L.D.		0.010
FLUCITRINATO	< L.D.	0.05*	0.020	# NUARIMOL	< L.D.		0.010
# FLUDIOXONIL	< L.D.	5 T	0.010	# OFURACE	< L.D.		0.010
# FLUQUINCONAZOL	< L.D.	0.1 T	0.010	# OMETOATO	< L.D.		0.010
# FLUSILAZOL	< L.D.	0.02* T	0.010	# OXADIXIL	< L.D.	0.01* T	0.010
# FLUTRIAFOL	< L.D.	0.05* T	0.010	# OXIFLUORFEN	< L.D.	0.1 T	0.010
# FLUVALINATO TAU(I+II)	< L.D.	0.1 T	0.010	# PARATION	< L.D.	0.05*	0.020
# FOLPET	< L.D.	3 (a)	0.010	# PARATION METIL	< L.D.	0.02*	0.005
FONOFOS	< L.D.		0.010	# PENCONAZOL	< L.D.	0.2	0.010
# FORMOTION	< L.D.	0.02*	0.010	# PENDIMETALINA	< L.D.	0.05*	0.010
# FOSALON	< L.D.	0.05* T	0.010	# PERMETRIN	< L.D.	0.05*	0.005
# FOSFAMIDON	< L.D.	0.01*	0.010	# PIPERONIL BUTOXIDO	< L.D.		0.010
# FOSMET	< L.D.	0.2 T	0.010	# PIRAZOFOS	< L.D.	0.05*	0.005
# HCH ALFA	< L.D.		0.010	# PIRIDABEN	< L.D.	0.5 T	0.010
# HCH BETA	< L.D.		0.010	# PIRIDAFENTION	< L.D.		0.010
# HCH DELTA	< L.D.		0.010	# PIRIFENOX	< L.D.		0.010
# HEPTACLOLO	< L.D.	0.01*	0.010	# PIRIMETANIL	< L.D.	5	0.005
# HEPTACLOLO EPOXIDO	< L.D.		0.010	# PIRIMICARB	< L.D.	2 T	0.010
# HEPTENOFOS	< L.D.		0.010	# PIRIMIFOS METIL	< L.D.	0.05*	0.010
HEXAONAZOL	< L.D.	0.1	0.010	# PIRIPROXIFEN	< L.D.	0.2 T	0.010
# IMAZALIL	< L.D.	2	0.010	# PROCIMIDONA	< L.D.	0.02*	0.010
# INDOXACARB	< L.D.	0.5	0.010	# PROMETRINA	< L.D.		0.005
IPRODIONA	< L.D.	5	0.010	# PROPARGITA	< L.D.	3 T	0.010
# IPROVALICARB	< L.D.	0.05*	0.010	# PROPAGAZINA	< L.D.		0.010
# ISOCARBOFOS	< L.D.		0.010	# PROPICONAZOL	< L.D.	0.05*	0.010
# ISOFENFOS	< L.D.		0.010	# PROPIZAMIDA	< L.D.	0.02*	0.005

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Tecnico)

Página 2 de 3

ENOQUISA

S.M.N. Ensayo realizado sobre muestra natural. Valor de Referencia = Datos de que dispone el laboratorio al imprimir el informe (Solo a título informativo). L.D. = Límite de Determinación. Este Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los datos analíticos solo afecta a los objetos sometidos a ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización expresa por escrito del laboratorio de ensayo. Los ensayos con (#) no están incluidos en el alcance de la Acreditación por ENAC del Laboratorio. L.M.R. = Límite máximo residual según Reglamento (CE) 853/2008 31-7-08 de residuos de plaguicidas en productos vegetales publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Si un plaguicida no está legislado se le aplicará un L.M.R. por defecto de 0.01 mg/kg. (T) Límites temporales correspondientes al Anexo III del reglamento. (t) significa residuo temporal en el Anexo II del Reglamento. (*) en columna LMR significa que corresponde el límite mínimo de la determinación analítica. La incertidumbre será +/- 50% del valor de cada materia activa.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Tfno: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001:2000
AUTORIZADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A.8/I



RESULTADOS DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS/PESTICIDAS/FUNGICIDAS

Nº Informe 000035/126.857 Rev.0

Muestra Remitida Por

FRUTAS ERRUZ SL

Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.	Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
# PROTIOFOS	< L.D.		0.010				
QUINALFOS	< L.D.	0.05*	0.005				
# QUINOMETIONATO	< L.D.		0.010				
# QUINOXIFEN	< L.D.	0.05	0.010				
# QUINTOCENO	< L.D.	0.02*	0.010				
# SIMAZINA	< L.D.	0.1 T	0.010				
TEBUCONAZOL	< L.D.	1 T	0.010				
TEBUFENPIRAD	< L.D.	0.2 T	0.010				
# TEFLUTRIN	< L.D.	0.05 T	0.010				
# TERBACIL	< L.D.		0.010				
# TERBUMETON	< L.D.		0.010				
# TERBUTILAZINA	< L.D.	0.1 T	0.010				
# TERBUTRINA	< L.D.		0.010				
TETRACLORVINFOS	< L.D.		0.005				
# TETRACONAZOL	< L.D.	0.3 T	0.010				
TETRADIFON	< L.D.	0.02* T	0.010				
# TIABENDAZOL	< L.D.	5	0.010				
# TIOMETON	< L.D.		0.010				
# TOLCLOFOS METIL	< L.D.	0.05* T	0.010				
# TOLIL FLUANIDA	< L.D.	3	0.010				
TRIADIMEFON	< L.D.	0.2	0.005				
TRIADIMENOL	< L.D.	0.2	0.020				
TRIADIMENOL+TRIADIMEFON SUMA	< L.D.		0.020				
TRIAZOFOS	< L.D.	0.01*	0.005				
# TRICLORFON	< L.D.	1 T	0.010				
# TRIFLOXISTROBINA	< L.D.	0.5	0.010				
# TRIFLURALINA	< L.D.	0.1* T	0.010				
VINCLOZOLINA	< L.D.	1	0.005				

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Técnico)

Página 3 de 3

ENOQUISA

S.M.N. Ensayo realizado sobre muestra natural. Valor de Referencia = Datos de que dispone el laboratorio al imprimir el informe (Solo a título informativo). L.D. = Límite de Determinación. Este Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los datos analíticos solo afectan a los objetos sometidos a ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización expresa por escrito del laboratorio de ensayo. Los ensayos con (#) no están incluidos en el alcance de la Acreditación por ENAC del Laboratorio. L.M.R. = Límite máximo residual según Reglamento (CE) 839/2008 31-7-08 de residuos de plaguicidas en productos vegetales publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Si un plaguicida no está legislado se le aplicará un L.M.R. por defecto de 0.01 mg/kg. (T) Límites temporales correspondientes al Anexo III del reglamento. (Q) significa residuo temporal en el Anexo II del Reglamento. (*) en columna LMR significa que corresponde al límite mínimo de la determinación analítica. La incertidumbre será +/- 50% del valor de cada materia activa.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331, Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Tfno: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCIA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001:2000
AUTORIZADO CONSEJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA Nº A.81

Fecha de Finalización: 29-sep-2010

Anexo al Informe: 000035/126.857 Rev.0

Tipo de Muestra Según el Cliente: MANZANA

Observaciones: MUESTRA CONTENIDA EN BOLSA DE PLASTICO

Sus Referencias: MANZANA GOLDEN Nº 5 CONFUSION

Materias Activas Positivas localizadas en la Muestra

Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
CLORPIRIFOS	0.038	0.5	0.010

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Técnico)

Página 1 de 1

ENOQUISA

(*) El laboratorio no se hace responsable de que los LMRs de las materias activas estén actualizados.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Tfno: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com

II.2.- PARCELA 2: Lucha Química Convencional.



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001-2000
AUTORIZADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A.8/I



RESULTADOS DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS/PESTICIDAS/FUNGICIDAS

Nº Informe 000034/126.857 Rev.0

Muestra Remitida Por

FRUTAS ERRUZ SL

Fecha de Recepcion 28-sep-2010

Fecha de Inicio 28-sep-2010

Fecha de Finalizacion 29-sep-2010

Fecha de Impresión 29-sep-2010

AVDA VALENCIA, SN

50342 PARACUELLOS DE JILOCA

ZARAGOZA

España

Tipo de Muestra Según el Cliente: MANZANA

Observaciones: MUESTRA CONTENIDA EN BOLSA DE PLASTICO

Sus Referencias: MANZANA GOLDEN Nº 5

Determinacion	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.	Determinacion	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
Multiresiduos Grupo I CG-MS (Procedimiento: PE/LE/3400 CG-MS)				CLORPIRIFOS METIL	< L.D.	0.5	0.005
# 4,FENIL FENOL (ORTOFENILFENOL)	< L.D.		0.010	# CLORPROFAM (CIPC)	< L.D.	0.05*	0.010
# ACEFATO	< L.D.	0.02*	0.010	# CLORTAL DIMETIL	< L.D.	0.01* T	0.010
# ACLONIFEN	< L.D.	0.05* T	0.010	# CLORTALONIL	< L.D.	1	0.010
ACRINATRIN	< L.D.	0.1 T	0.010	# CLOZOLINATO	< L.D.	0.05*	0.010
# ALACLORO	< L.D.	0.05* T	0.010	# DD SUMA	< L.D.		0.010
# ALDRIN	< L.D.	0.01*	0.010	# DDD	< L.D.		0.010
AMITRAZ	< L.D.	0.05*	0.010	# DDE	< L.D.		0.010
# ATRAZINA	< L.D.	0.05*	0.010	# DDH	< L.D.		0.010
# AZINFOS METIL	< L.D.	0.5 t	0.010	# DDT	< L.D.	0.05*	0.010
# AZINFOS-ETIL	< L.D.	0.02*	0.010	DELTAMETRIN	< L.D.	0.2	0.010
BENALAXIL	< L.D.	0.05*	0.010	DIAZINON	< L.D.	0.01*	0.005
# BENFLURALINA	< L.D.	0.05* T	0.010	# DICLOFLUAMIDA	< L.D.		0.010
# BIFENILO	< L.D.		0.010	# DICLORAN	< L.D.	0.1 T	0.010
BIFENTRIN	< L.D.	0.3	0.010	# DICLORVOS	< L.D.	0.01*	0.010
# BROMAZIL	< L.D.		0.010	# DICOFOL	< L.D.		0.010
# BROMOFOS METIL	< L.D.		0.010	# DICOFOL DEG	< L.D.		0.010
BROMOPROPILATO	< L.D.	2	0.010	# DICOFOL SUMA	< L.D.	0.02*	0.010
BUPIRIMATO	< L.D.	0.2 T	0.005	# DIELDRIN	< L.D.	0.01*	0.010
BUPROFEZIN	< L.D.	0.5 T	0.005	DIETOFENCARB	< L.D.	0.5 T	0.010
# CADUSAFOS	< L.D.		0.010	# DIFENILAMINA	< L.D.	5	0.010
# CAPTAN	< L.D.	3 (a)	0.010	# DIFENOCONAZOL	< L.D.	0.5 T	0.010
# CARBOFENOTIOL	< L.D.		0.010	# DIFLUFENICAN	< L.D.	0.05* T	0.010
# CIFLUTRIN	< L.D.	0.2	0.010	# DIMETOATO	< L.D.	0.02*	0.010
CIHALOTRIN LAMBDA	< L.D.	0.1	0.020	# DINICONAZOL	< L.D.	0.1 T	0.010
CIPERMETRIN	< L.D.	1	0.010	# DINOBTION	< L.D.		0.010
CIPROCONAZOL	< L.D.	0.1 T	0.010	# DIURON	< L.D.	0.05* T	0.010
CIPRODINIL	< L.D.	1 T	0.010	ENDOSULFAN ALFA	< L.D.		0.010
CLORFENAPIR	< L.D.	0.05*	0.010	ENDOSULFAN BETA	< L.D.		0.020
# CLORFENVINFOS I	< L.D.		0.010	ENDOSULFAN SULFATO	< L.D.		0.020
# CLORFENVINFOS II	< L.D.		0.010	ENDOSULFAN SUMA	< L.D.	0.05*	0.020
# CLORFENVINFOS I+II SUMA	< L.D.	0.02*	0.010	# ENDRIN	< L.D.	0.01*	0.010
# CLORMEFOS	< L.D.		0.010	# EPOXICONAZOL	< L.D.	0.05* T	0.010
CLORPIRIFOS	0.065	0.5	0.010	# ESFENVALERATO	< L.D.		0.010
				# ETALFLURALINA	< L.D.	0.02* T	0.010

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Tecnico)

Página 1 de 3

ENOQUISA

S.M.N. Ensayo realizado sobre muestra natural. Valor de Referencia = Datos de que dispone el laboratorio al imprimir el informe (Solo a título informativo). L.D. = Límite de Determinación. Este Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los datos analíticos solo afecta a los objetos sometidos a ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización expresa por escrito del laboratorio de ensayo. Los ensayos con (*) no están incluidos en el alcance de la Acreditación por ENAC del Laboratorio. L.M.R. = Límite máximo residual según Reglamento (CE) 853/2008 31-7-08 de residuos de plaguicidas en productos vegetales publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Si un plaguicida no está regulado se le aplicará un L.M.R. por defecto de 0.01 mg/kg. (T) Límites temporales correspondientes al Anexo II del reglamento. (t) significa residuo temporal en el Anexo II del Reglamento. (*) en columna L.M.R. significa que corresponde el límite mínimo de la determinación analítica. La incertidumbre será +/- 50% del valor de cada materia activa.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Tlfno: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA AC 399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001-2000
AUTORIZADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A.81



RESULTADOS DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS/PESTICIDAS/FUNGICIDAS

Nº Informe 000034/126.857 Rev.0

Muestra Remitida Por

FRUTAS ERRUZ SL

Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.	Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
# ETION	< L.D.	0.01*	0.010	# ISOFENFOS METIL	< L.D.	0.01* T	0.010
# ETOPROFOS	< L.D.	0.02* T	0.010	# KRESOSIM METIL	< L.D.	0.2	0.010
# ETOXIQUINA	< L.D.	0.05* T	0.010	# LINDANO	< L.D.	0.01*	0.005
# ETRIDIAZOL	< L.D.	0.05* T	0.010	# MALATION	< L.D.	0.5 T	0.010
FENAMIFOS	< L.D.	0.02*	0.020	# MECARBAN	< L.D.	0.05*	0.005
# FENARIMOL	< L.D.	0.3	0.010	# METALAXIL	< L.D.	1	0.005
# FENBUCONAZOL	< L.D.	0.4 T	0.010	# METAMIDOFOS	< L.D.	0.01*	0.010
# FENCLOFOS	< L.D.	0.01*	0.010	# METAZACLORO	< L.D.	0.1* T	0.010
FENITROTION	< L.D.	0.01*	0.010	# METIDATION	< L.D.	0.05	0.005
# FENOXCICARB	< L.D.	1 T	0.010	# METIOCARB	< L.D.		0.005
FENPROPATRIN	< L.D.	0.01* T	0.010	# METOXICLORO	< L.D.	0.01*	0.010
# FENPROPIOMORF	< L.D.	0.05*	0.010	# METRIBUZINA	< L.D.	0.1* T	0.010
FENTION	< L.D.	0.01*	0.005	# MEVINFOS	< L.D.	0.01*	0.010
# FENTOATO	< L.D.		0.010	# MICLOBUTANILO	< L.D.	0.5	0.010
# FENVALERATO	< L.D.		0.010	# MOLINATO	< L.D.	0.05*	0.010
# FIPRONIL	< L.D.	0.005* T	0.010	# MONOCROTOFOS	< L.D.		0.010
# FLUAZIFOP P-BUTIL	< L.D.	0.2 T	0.010	# NORFLURAZONA	< L.D.		0.010
FLUCITRINATO	< L.D.	0.05*	0.020	# NUARIMOL	< L.D.		0.010
# FLUDIOXONIL	< L.D.	5 T	0.010	# OFURACE	< L.D.		0.010
# FLUQUINCONAZOL	< L.D.	0.1 T	0.010	# OMETOATO	< L.D.		0.010
# FLUSILAZOL	< L.D.	0.02* T	0.010	# OXADIXIL	< L.D.	0.01* T	0.010
# FLUTRIAFOL	< L.D.	0.05* T	0.010	# OXIFLUORFEN	< L.D.	0.1 T	0.010
# FLUVALINATO TAU(I+II)	< L.D.	0.1 T	0.010	# PARATION	< L.D.	0.05*	0.020
# FOLPET	< L.D.	3 (a)	0.010	# PARATION METIL	< L.D.	0.02*	0.005
FONOFOS	< L.D.		0.010	# PENCONAZOL	< L.D.	0.2	0.010
# FORMOTION	< L.D.	0.02*	0.010	# PENDIMETALINA	< L.D.	0.05*	0.010
# FOSALON	< L.D.	0.05* T	0.010	# PERMETRIN	< L.D.	0.05*	0.005
# FOSFAMIDON	< L.D.	0.01*	0.010	# PIPERONIL BUTOXIDO	< L.D.		0.010
# FOSMET	< L.D.	0.2 T	0.010	# PIRAZOFOS	< L.D.	0.05*	0.005
# HCH ALFA	< L.D.		0.010	# PIRIDABEN	< L.D.	0.5 T	0.010
# HCH BETA	< L.D.		0.010	# PIRIDAFENTION	< L.D.		0.010
# HCH DELTA	< L.D.		0.010	# PIRIFENOX	< L.D.		0.010
# HEPTACLORO	< L.D.	0.01*	0.010	# PIRIMETANIL	< L.D.	5	0.005
# HEPTACLORO EPOXIDO	< L.D.		0.010	# PIRIMICARB	< L.D.	2 T	0.010
# HEPTENOFOS	< L.D.		0.010	# PIRIMIFOS METIL	< L.D.	0.05*	0.010
HEXAACONAZOL	< L.D.	0.1	0.010	# PIRIPROXIFEN	< L.D.	0.2 T	0.010
# IMAZALIL	< L.D.	2	0.010	# PROCIMIDONA	< L.D.	0.02*	0.010
# INDOXACARB	< L.D.	0.5	0.010	# PROMETRINA	< L.D.		0.005
IPRODIONA	< L.D.	5	0.010	# PROPARGITA	< L.D.	3 T	0.010
# IPROVALICARB	< L.D.	0.05*	0.010	# PROPAZINA	< L.D.		0.010
# ISOCARBOFOS	< L.D.		0.010	# PROPICONAZOL	< L.D.	0.05*	0.010
# ISOFENFOS	< L.D.		0.010	# PROPIZAMIDA	< L.D.	0.02*	0.005

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Tecnico)

Página 2 de 3

ENOQUISA

S.M.N. Ensayo realizado sobre muestra natural. Valor de Referencia = Datos de que dispone el laboratorio al imprimir el informe (Solo a título informativo). L.D. = Límite de Determinación. Este Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los datos analíticos solo afecta a los objetos sometidos a ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización expresa por escrito del laboratorio de ensayo. Los ensayos con (#) no están incluidos en el alcance de la Acreditación por ENAC del Laboratorio. L.M.R. = Límite máximo residual según Reglamento (CE) 609/2008 31-7-08 de residuos de plaguicidas en productos vegetales publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Si un plaguicida no está legislado se le aplicará un L.M.R. por defecto de 0.01 mg/kg. (T) Límites temporales correspondientes al Anexo III del reglamento. (t) significa residuo temporal en el Anexo II del Reglamento. (*) en columna LMR significa que corresponde al límite mínimo de la determinación analítica. La incertidumbre será $\pm 50\%$ del valor de cada materia activa.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Teléfono: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001-2000
AUTORIZADO CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA Nº A.8/I



RESULTADOS DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS/PESTICIDAS/FUNGICIDAS

Nº Informe 000034/126.857 Rev.0

Muestra Remitida Por

FRUTAS ERRUZ SL

Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.	Determinación	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
# PROTIOFOS	< L.D.		0.010				
QUINALFOS	< L.D.	0.05*	0.005				
# QUINOMETIONATO	< L.D.		0.010				
# QUINOXIFEN	< L.D.	0.05	0.010				
# QUINTOCENO	< L.D.	0.02*	0.010				
# SIMAZINA	< L.D.	0.1 T	0.010				
TEBUCONAZOL	< L.D.	1 T	0.010				
TEBUFENPIRAD	< L.D.	0.2 T	0.010				
# TEFLUTRIN	< L.D.	0.05 T	0.010				
# TERBACIL	< L.D.		0.010				
# TERBUMETON	< L.D.		0.010				
# TERBUTILAZINA	< L.D.	0.1 T	0.010				
# TERBUTRINA	< L.D.		0.010				
TETRACLORVINOS	< L.D.		0.005				
# TETRACONAZOL	< L.D.	0.3 T	0.010				
TETRADIFON	< L.D.	0.02* T	0.010				
# TIABENDAZOL	< L.D.	5	0.010				
# TIOMETON	< L.D.		0.010				
# TOLCLOFOS METIL	< L.D.	0.05* T	0.010				
# TOLIL FLUANIDA	< L.D.	3	0.010				
TRIADIMEFON	< L.D.	0.2	0.005				
TRIADIMENOL	< L.D.	0.2	0.020				
TRIADIMENOL+TRIADIMEFON SUMA	< L.D.		0.020				
TRIAZOFOS	< L.D.	0.01*	0.005				
# TRICLORFON	< L.D.	1 T	0.010				
# TRIFLOXISTROBINA	< L.D.	0.5	0.010				
# TRIFLURALINA	< L.D.	0.1* T	0.010				
VINCLOZOLINA	< L.D.	1	0.005				

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Técnico)

Página 3 de 3

ENOQUISA

S.M.N. Ensayo realizado sobre muestra natural. Valor de Referencia = Datos de que dispone el laboratorio al imprimir el informe (Solo a título informativo). L.D. = Límite de Determinación. Este Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los datos analíticos solo afecta a los objetos sometidos a ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización expresa por escrito del laboratorio de ensayo. Los ensayos con (R) no están incluidos en el alcance de la Acreditación por ENAC del Laboratorio. L.M.R. = Límite máximo residual según Reglamento (CE) 853/2008 31-7-08 de residuos de plaguicidas en productos vegetales publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Si un plaguicida no está legislado se le aplicará un L.M.R. por defecto de 0.01 mg/kg. (T) Límites temporales correspondientes al Anexo III del reglamento. (t) significa residuo temporal en el Anexo II del Reglamento. (*) en columna LMR significa que corresponde al límite mínimo de la determinación analítica. La incertidumbre será +/- 50% del valor de cada materia activa.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Tfno: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCIA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001-2000
AUTORIZADO CONSEJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA Nº A.8/I

Fecha de Finalizacion: 29-sep-2010

Anexo al Informe: 000034/126.857 Rev.0

Tipo de Muestra Según el Cliente: MANZANA

Observaciones: MUESTRA CONTENIDA EN BOLSA DE PLASTICO

Sus Referencias: MANZANA GOLDEN Nº 5

Materias Activas Positivas localizadas en la Muestra

Determinacion	Resultado (mg./kg.)	L.M.R.	L.D.
CLORPIRIFOS	0.065	0.5	0.010

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Tecnico)

Pagina 1 de 1

ENOQUISA

(*) El laboratorio no se hace responsable de que los LMRs de las materias activas esten actualizados.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba) Tlfno: 957 654 831 - Fax: 957 651 761
Email: enoquisa@enoquisa.com www.enoquisa.com

II.3.- PARCELA 4: Confusión Sexual + Producción Integrada.

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - N° AL-10/19549

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. MANUEL FITOCUAIAN	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

RESUMEN DE POSITIVOS.

Legislación:

Parámetro	Resultado	P.N.T.	L.M.R.	Parámetro	Resultado	P.N.T.	L.M.R.
* Captan	0,63	PE-614	3	Clorpirifos Etil	0,02	PE-614	0,5

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

1 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19549

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. MANUEL FITOCUAIAN	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Legislación:

Parámetro	Resultado	L.D.T.	L.M.R.	Parámetro	Resultado	L.D.T.	L.M.R.
Proc. Análisis: PE-614 Cromatografía CG/MS-MS Unidades: mg/Kg							
* Acefato	< L.D.T.	0,01	0,02	* Folpet	< L.D.T.	0,01	3
Acrinatrina	< L.D.T.	0,01	0,1	* Formotion	< L.D.T.	0,01	0,02
Alacloro	< L.D.T.	0,01	0,05	Fosalone	< L.D.T.	0,01	0,05
Aldrin (SP)	< L.D.T.	0,01		Fosmet (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2
* Amitraz (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Heptacloro (SP)	< L.D.T.	0,01	0,01
Atrazina	< L.D.T.	0,01	0,05	Heptenofos	< L.D.T.	0,01	
* Azinfos Metil	< L.D.T.	0,01	0,05	Hexaconazol	< L.D.T.	0,01	0,1
Benalaxil (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Imazalil	< L.D.T.	0,01	2
Benfluralin	< L.D.T.	0,01	0,05	Iprodiona	< L.D.T.	0,01	5
Bifentrin	< L.D.T.	0,01	0,3	* Iprovalicarb	< L.D.T.	0,01	0,05
Bitertanol	< L.D.T.	0,01	2	Isofenfos	< L.D.T.	0,01	
Bromopropilato	< L.D.T.	0,01	2	Isofenfos Metil	< L.D.T.	0,01	
Bupirinato (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2	Kresoxim Metil	< L.D.T.	0,01	0,2
Buprofezin	< L.D.T.	0,01	0,5	Lindano	< L.D.T.	0,01	0,01
* Captan	0,63	0,01	3	Malation (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02
* Carbaril	< L.D.T.	0,01	0,05	Metaxil (SP)	< L.D.T.	0,01	1
Carbofenotion	< L.D.T.	0,01		* Metamidofos	< L.D.T.	0,01	0,01
* Carbosulfan	< L.D.T.	0,01	0,05	Metidation	< L.D.T.	0,01	0,05
Ciflutrin	< L.D.T.	0,01	0,2	Metiocarb (SP)	< L.D.T.	0,01	0,1
* Cimoxanilo	< L.D.T.	0,01	0,05	Metoxiclor	< L.D.T.	0,01	0,01
Cipermetrina	< L.D.T.	0,01	1	* Metribuzin	< L.D.T.	0,01	0,1
Ciproconazol	< L.D.T.	0,01	0,1	Miclobutanilo	< L.D.T.	0,01	0,5
Ciprodinil	< L.D.T.	0,01	1	* Naled	< L.D.T.	0,01	
* Clorfenapir	< L.D.T.	0,01	0,05	Nuarimol	< L.D.T.	0,01	
Clorfenvinfos	< L.D.T.	0,01	0,02	Ofurace	< L.D.T.	0,01	
Clorpirifos Etil	0,02	0,01	0,5	Ortofenilfenol	< L.D.T.	0,01	
Clorpirifos Metil	< L.D.T.	0,01	0,5	Oxadiazon	< L.D.T.	0,01	0,05
Clorprofam (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Oxadixil	< L.D.T.	0,01	0,01
Clortal-Dimetil	< L.D.T.	0,01	0,01	Oxifluorfen	< L.D.T.	0,01	0,1

Nota: L.D.T.: Limite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

2 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19549

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. MANUEL FITOCUAIAN	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro				Parámetro			
Clortalonil	< L.D.T.	0,01	1	Paclobutrazol	< L.D.T.	0,01	0,5
Cyhalotrin-L	< L.D.T.	0,01	0,1	Paration Etil	< L.D.T.	0,01	0,05
Deltametrina	< L.D.T.	0,01	0,2	Paration Metil (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02
* Diafenturion	< L.D.T.	0,01		Penconazol	< L.D.T.	0,01	0,2
Diazinon	< L.D.T.	0,01	0,01	Pendimetalina	< L.D.T.	0,01	0,05
Diclofuanida	< L.D.T.	0,01		Permetrina	< L.D.T.	0,01	0,05
Dicloran	< L.D.T.	0,01	0,1	Pirazofos	< L.D.T.	0,01	0,05
Diclorvos	< L.D.T.	0,01	0,01	Piridaben	< L.D.T.	0,01	0,5
Dicofol	< L.D.T.	0,01	0,02	Piridafention	< L.D.T.	0,01	
* Dieldrin (SP)	< L.D.T.	0,01		Pirifeno	< L.D.T.	0,01	
* Dieldrin Suma (SP)	< L.D.T.	0,01	0,01	Pirimetanil	< L.D.T.	0,01	5
Difenilamina	< L.D.T.	0,01	5	Pirimicarb (SP)	< L.D.T.	0,01	2
Difenoconazol	< L.D.T.	0,01	0,5	Pirimifos Etil	< L.D.T.	0,01	
Diffufenican	< L.D.T.	0,01	0,05	Pirimifos Metil	< L.D.T.	0,01	0,05
Diniconazol	< L.D.T.	0,01	0,1	Piriproxifen	< L.D.T.	0,01	0,2
Dinobuton	< L.D.T.	0,01		Procimidona	< L.D.T.	0,01	0,02
Diuron	< L.D.T.	0,01	0,05	* Procloraz (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05
Endosulfan (A+B+Sulf)	< L.D.T.	0,01	0,05	Profenofos	< L.D.T.	0,01	0,05
Endosulfan Alfa	< L.D.T.	0,01		Prometrina	< L.D.T.	0,01	
Endosulfan Beta	< L.D.T.	0,01		Propargita	< L.D.T.	0,01	3
Endosulfan Sulfato	< L.D.T.	0,01		Propiconazol	< L.D.T.	0,01	0,05
Endrin	< L.D.T.	0,01	0,01	Propizamida	< L.D.T.	0,01	0,2
Etalfluralin	< L.D.T.	0,01	0,02	Quinalfos	< L.D.T.	0,01	0,05
Etiocencarb	< L.D.T.	0,01		Quinometionato	< L.D.T.	0,01	
Etion	< L.D.T.	0,01	0,01	Simazina	< L.D.T.	0,01	0,1
Etofumesato (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Sulfotep	< L.D.T.	0,01	
Etoprofos	< L.D.T.	0,01	0,02	Tebuconazol	< L.D.T.	0,01	1
Etoxiuina	< L.D.T.	0,01	0,05	Tebuconpirad	< L.D.T.	0,01	0,2
Etridiazol	< L.D.T.	0,01	0,05	Terbacil	< L.D.T.	0,01	
* Fenamifos (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02	Terbutilazina	< L.D.T.	0,01	0,1
Fenarimol	< L.D.T.	0,01	0,3	Terbutrin	< L.D.T.	0,01	
Fenazaquin	< L.D.T.	0,01	0,1	Tetraconazol	< L.D.T.	0,01	0,3
* Fenitrothion	< L.D.T.	0,01	0,01	Tetradifon	< L.D.T.	0,01	0,02

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

3 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19549

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. MANUEL FITOCUAIAN	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro				Parámetro			
Fenoxicarb	< L.D.T.	0,01	1	Tiometon	< L.D.T.	0,01	
Fenpropatrin	< L.D.T.	0,01		Tolifluanida (SP)	< L.D.T.	0,01	3
Fention (SP)	< L.D.T.	0,01	0,01	Triadimefon (SP)	< L.D.T.	0,01	
Fentoato	< L.D.T.	0,01		Triadimenol (SP)	< L.D.T.	0,01	
Fenv+Esfenvalerato	< L.D.T.	0,01	0,02	* Triadimenol+Triadimefon (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2
Fluazifop-Butil	< L.D.T.	0,01	0,2	Triazofos	< L.D.T.	0,01	0,01
Flucitrinato	< L.D.T.	0,01	0,05	* Triclorfon	< L.D.T.	0,01	1
Fludioxonil	< L.D.T.	0,01	5	Trifluralin	< L.D.T.	0,01	0,1
Fluquinconazol	< L.D.T.	0,01	0,1	Vinclozolina (SP)	< L.D.T.	0,01	1
Flusilazol	< L.D.T.	0,01	0,02	Zoxamida	< L.D.T.	0,01	0,02
Fluvalinato Tau	< L.D.T.	0,01	0,1				
Proc. Análisis: PE-618				Cromatografía LC/MS-MS Unidades: mg/Kg			
Abamectina	< L.D.T.	0,01	0,01	Fluometuron	< L.D.T.	0,01	0,01
Acetamiprid (SP)	< L.D.T.	0,01	0,1	Flutolanil	< L.D.T.	0,01	0,05
Azoxistrobin	< L.D.T.	0,01	0,05	* Fluvendiamida	< L.D.T.	0,01	0,01
Ben-Carbend-Metil Tiof	< L.D.T.	0,01		Forclorfenuron	< L.D.T.	0,01	0,05
Bendiocarb	< L.D.T.	0,01		Furatiocarb	< L.D.T.	0,01	0,05
* Benfuracarb	< L.D.T.	0,01	0,05	Hexaflumuron	< L.D.T.	0,01	
Benomilo-Carbendazima	< L.D.T.	0,01	0,2	Hexitiazox	< L.D.T.	0,01	1
Bentazona (SP)	< L.D.T.	0,01	0,1	Imazamox	< L.D.T.	0,01	0,05
Boscalid	< L.D.T.	0,01	2	Imidacloprid (SP)	< L.D.T.	0,01	0,5
Carbofuran (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02	Iminoctadine	< L.D.T.	0,01	
* Chlorantraniliprole	< L.D.T.	0,01	0,5	Indoxacarb	< L.D.T.	0,01	0,5
Ciazofamida	< L.D.T.	0,01	0,01	Ioxinil (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05
Cicloxdin (SP)	< L.D.T.	0,01	0,1	Lenacilo	< L.D.T.	0,01	0,1
Clofentezina	< L.D.T.	0,01	0,5	Linurón	< L.D.T.	0,01	0,05
* Clomazona	< L.D.T.	0,01	0,01	Lufenuron	< L.D.T.	0,01	0,5
* Clopiralid	< L.D.T.	0,01	0,5	Mepanipirim (SP)	< L.D.T.	0,01	0,01
Cloridazon	< L.D.T.	0,01	0,1	* Metaflumizone	< L.D.T.	0,01	0,05
Clothidinin (SP)	< L.D.T.	0,01		Metil Tiofanato	< L.D.T.	0,01	0,5
Demeton S-Metil (SP)	< L.D.T.	0,01		* Metoalacoloro	< L.D.T.	0,01	0,05
Desmedifan	< L.D.T.	0,01	0,05	Metomilo (SP)	< L.D.T.	0,01	
Diclorimid	< L.D.T.	0,01		* Metomilo Suma (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

4 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19549

Ciente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. MANUEL FITOCUAIAN	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro				Parámetro			
Diclorprop (2,4-D-P)	< L.D.T.	0,01	0,05	Metoxifenoxida	< L.D.T.	0,01	2
Dietofencarb	< L.D.T.	0,01	0,5	Metoxuron	< L.D.T.	0,01	
Diflubenzuron	< L.D.T.	0,01	5	Monocrotofos	< L.D.T.	0,01	
* Dimetoato (SP)	< L.D.T.	0,01		Nitenpiram	< L.D.T.	0,01	
* Dimetoato Suma (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02	* Ometoato (SP)	< L.D.T.	0,01	
Dimetomorf	< L.D.T.	0,01	0,05	Oxamilo	< L.D.T.	0,01	0,01
Dinocap (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Pencicuron	< L.D.T.	0,01	0,05
Dodemorf	< L.D.T.	0,01		* Pimetrocina	< L.D.T.	0,01	0,02
* Dodina	< L.D.T.	0,01	5	Piraclostrobin	< L.D.T.	0,01	0,3
Emamectina Benzoato	< L.D.T.	0,01		Propanilo	< L.D.T.	0,01	0,1
Epoxiconazol	< L.D.T.	0,01	0,05	Propoxur	< L.D.T.	0,01	0,05
Espinosad (A+D)	< L.D.T.	0,01	1	Quinclorac	< L.D.T.	0,01	0,05
Espirodiclofen	< L.D.T.	0,01	0,8	Quinmerac	< L.D.T.	0,01	0,1
Espiromesifen	< L.D.T.	0,01	0,02	Quinoxifen	< L.D.T.	0,01	0,05
* Espiroxamina	< L.D.T.	0,01	0,05	Quizalofop-Ethyl (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05
Etiprol	< L.D.T.	0,01		* Rimsulfuron	< L.D.T.	0,01	0,05
Etiofenprox	< L.D.T.	0,01	1	* Rotenona	< L.D.T.	0,01	0,01
* Etoxazol	< L.D.T.	0,01	0,02	* Spirotetramat	< L.D.T.	0,01	1
Famoxadona	< L.D.T.	0,01	0,02	Tebuconazole	< L.D.T.	0,01	1
* Fenamidona	< L.D.T.	0,01	0,02	Teflubenzuron	< L.D.T.	0,01	1
Fenbuconazol	< L.D.T.	0,01	0,4	* Thiametoxam Suma (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2
Fenexamida	< L.D.T.	0,01	0,05	Thiametoxan (SP)	< L.D.T.	0,01	
Fenmedifan	< L.D.T.	0,01	0,05	Tiabendazol	< L.D.T.	0,01	5
Fenpiroximato	< L.D.T.	0,01	0,2	Tiacloprid	< L.D.T.	0,01	0,3
Fenpropidin	< L.D.T.	0,01	0,05	Tiociclam	< L.D.T.	0,01	
Fenpropimorf	< L.D.T.	0,01	0,05	Tiodicarb (SP)	< L.D.T.	0,01	
Fipronil (SP)	< L.D.T.	0,01	0,005	Trifloxistrobin	< L.D.T.	0,01	0,5
Flazasulfuron	< L.D.T.	0,01	0,01	Trifluzolol (SP)	< L.D.T.	0,01	0,5
Flonicamid (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2	Trifluriduron	< L.D.T.	0,01	0,5
Fluacinar	< L.D.T.	0,01	0,05	Triflorina	< L.D.T.	0,01	2
Flufenoxuron	< L.D.T.	0,01	0,5				

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

5 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19549

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. MANUEL FITOCUAIAN	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro	Parámetro
Observaciones:	Muestra de peso 2 kg. en bolsa de plástico, buen estado.

Jesús Pineda Valdecantos
Resp. Lab. Orgánico
4-oct-10

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

6 / 6

II.4.- PARCELA TESTIGO: Lucha Química Convencional.

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19548

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. TESTIGO	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

RESUMEN DE POSITIVOS.

Legislación:

Parámetro	Resultado	P.N.T.	L.M.R.	Parámetro	Resultado	P.N.T.	L.M.R.
* Captan	0,51	PE-614	3	Clorpirifos Etil	0,02	PE-614	0,5

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

1 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19548

Ciente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. TESTIGO	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Legislación:

Parámetro	Resultado	L.D.T.	L.M.R.	Parámetro	Resultado	L.D.T.	L.M.R.
Proc. Análisis: PE-614				Cromatografía CG/MS-MS Unidades: mg/Kg			
* Acefato	< L.D.T.	0,01	0,02	* Folpet	< L.D.T.	0,01	3
Acrinatrina	< L.D.T.	0,01	0,1	* Formotion	< L.D.T.	0,01	0,02
Alacloro	< L.D.T.	0,01	0,05	Fosalone	< L.D.T.	0,01	0,05
Aldrin (SP)	< L.D.T.	0,01		Fosmet (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2
* Amitraz (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Heptaclo (SP)	< L.D.T.	0,01	0,01
Atrazina	< L.D.T.	0,01	0,05	Heptenofos	< L.D.T.	0,01	
* Azinfos Metil	< L.D.T.	0,01	0,05	Hexaconazol	< L.D.T.	0,01	0,1
Benalaxil (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Imazalil	< L.D.T.	0,01	2
Benfluralin	< L.D.T.	0,01	0,05	Iprodiona	< L.D.T.	0,01	5
Bifentrin	< L.D.T.	0,01	0,3	* Iprovalicarb	< L.D.T.	0,01	0,05
Bitertanol	< L.D.T.	0,01	2	Isofenfos	< L.D.T.	0,01	
Bromopropilato	< L.D.T.	0,01	2	Isofenfos Metil	< L.D.T.	0,01	
Bupirinato (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2	Kresoxim Metil	< L.D.T.	0,01	0,2
Buprofezin	< L.D.T.	0,01	0,5	Lindano	< L.D.T.	0,01	0,01
* Captan	0,51	0,01	3	Malation (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02
* Carbaril	< L.D.T.	0,01	0,05	Metalaxil (SP)	< L.D.T.	0,01	1
Carbofenotion	< L.D.T.	0,01		* Metamidofos	< L.D.T.	0,01	0,01
* Carbosulfan	< L.D.T.	0,01	0,05	Metidation	< L.D.T.	0,01	0,05
Ciflutrin	< L.D.T.	0,01	0,2	Metiocarb (SP)	< L.D.T.	0,01	0,1
* Cimoxanilo	< L.D.T.	0,01	0,05	Metoxiclor	< L.D.T.	0,01	0,01
Cipermetrina	< L.D.T.	0,01	1	* Metribuzin	< L.D.T.	0,01	0,1
Ciproconazol	< L.D.T.	0,01	0,1	Miclobutanilo	< L.D.T.	0,01	0,5
Ciprodinil	< L.D.T.	0,01	1	* Naled	< L.D.T.	0,01	
* Clorfenapir	< L.D.T.	0,01	0,05	Nuarimol	< L.D.T.	0,01	
Clorfenvinfos	< L.D.T.	0,01	0,02	Ofurace	< L.D.T.	0,01	
Clorpirifos Etil	0,02	0,01	0,5	Ortofenilfenol	< L.D.T.	0,01	
Clorpirifos Metil	< L.D.T.	0,01	0,5	Oxadiazon	< L.D.T.	0,01	0,05
Clorprofam (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Oxadixil	< L.D.T.	0,01	0,01
Clortal-Dimetil	< L.D.T.	0,01	0,01	Oxifluorfen	< L.D.T.	0,01	0,1

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

2 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19548

Ciente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. TESTIGO	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro	Parámetro
Clortalonil	< L.D.T. 0,01 1
Cyhalotrin-L	< L.D.T. 0,01 0,1
Deltametrina	< L.D.T. 0,01 0,2
* Diafenturion	< L.D.T. 0,01 0,01
Diazinon	< L.D.T. 0,01 0,01
Diclofuanida	< L.D.T. 0,01 0,1
Dicloran	< L.D.T. 0,01 0,1
Diclorvos	< L.D.T. 0,01 0,01
Dicofol	< L.D.T. 0,01 0,02
* Dieldrin (SP)	< L.D.T. 0,01 0,01
* Dieldrin Suma (SP)	< L.D.T. 0,01 0,01
Difenilamina	< L.D.T. 0,01 5
Difenoconazol	< L.D.T. 0,01 0,5
Diffufenican	< L.D.T. 0,01 0,05
Diniconazol	< L.D.T. 0,01 0,1
Dinobuton	< L.D.T. 0,01 0,05
Diuron	< L.D.T. 0,01 0,05
Endosulfan (A+B+Sulf)	< L.D.T. 0,01 0,05
Endosulfan Alfa	< L.D.T. 0,01 0,01
Endosulfan Beta	< L.D.T. 0,01 0,01
Endosulfan Sulfato	< L.D.T. 0,01 0,01
Endrin	< L.D.T. 0,01 0,01
Etalfuralin	< L.D.T. 0,01 0,02
Etiotencarb	< L.D.T. 0,01 0,01
Etion	< L.D.T. 0,01 0,01
Etofumesato (SP)	< L.D.T. 0,01 0,05
Etoprofos	< L.D.T. 0,01 0,02
Etioquina	< L.D.T. 0,01 0,05
Etridiazol	< L.D.T. 0,01 0,05
* Fenamifos (SP)	< L.D.T. 0,01 0,02
Fenarimol	< L.D.T. 0,01 0,3
Fenazaquin	< L.D.T. 0,01 0,1
* Fenitroton	< L.D.T. 0,01 0,01
Paclobutrazol	< L.D.T. 0,01 0,5
Paration Etil	< L.D.T. 0,01 0,05
Paration Metil (SP)	< L.D.T. 0,01 0,02
Penconazol	< L.D.T. 0,01 0,2
Pendimetalina	< L.D.T. 0,01 0,05
Permetrina	< L.D.T. 0,01 0,05
Pirazofos	< L.D.T. 0,01 0,05
Piridaben	< L.D.T. 0,01 0,5
Piridafention	< L.D.T. 0,01 0,01
Pirifenox	< L.D.T. 0,01 0,01
Pirimetanol	< L.D.T. 0,01 5
Pirimicarb (SP)	< L.D.T. 0,01 2
Pirimifos Etil	< L.D.T. 0,01 0,01
Pirimifos Metil	< L.D.T. 0,01 0,05
Pirproxifen	< L.D.T. 0,01 0,2
Procimidona	< L.D.T. 0,01 0,02
* Prochloraz (SP)	< L.D.T. 0,01 0,05
Profenofos	< L.D.T. 0,01 0,05
Prometrina	< L.D.T. 0,01 0,01
Propargita	< L.D.T. 0,01 3
Propiconazol	< L.D.T. 0,01 0,05
Propizamida	< L.D.T. 0,01 0,2
Quinalfos	< L.D.T. 0,01 0,05
Quinometonato	< L.D.T. 0,01 0,01
Simazina	< L.D.T. 0,01 0,1
Sulfotep	< L.D.T. 0,01 0,01
Tebuconazol	< L.D.T. 0,01 1
Tebuconpirad	< L.D.T. 0,01 0,2
Terbacil	< L.D.T. 0,01 0,01
Terbutilazina	< L.D.T. 0,01 0,1
Terbutrin	< L.D.T. 0,01 0,01
Tetraconazol	< L.D.T. 0,01 0,3
Tetradifon	< L.D.T. 0,01 0,02

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

3 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19548

Ciente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. TESTIGO	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro	Parámetro
Fenoxicarb	< L.D.T. 0,01 1
Fenpropatrin	< L.D.T. 0,01
Fention (SP)	< L.D.T. 0,01 0,01
Fentoato	< L.D.T. 0,01
Fenv+Esfenvalerato	< L.D.T. 0,01 0,02
Fluazifop-Butil	< L.D.T. 0,01 0,2
Flucitrinato	< L.D.T. 0,01 0,05
Fludioxonil	< L.D.T. 0,01 5
Fluquinconazol	< L.D.T. 0,01 0,1
Flusilazol	< L.D.T. 0,01 0,02
Fluvalinato Tau	< L.D.T. 0,01 0,1
Proc. Análisis: PE-618	Cromatografía LC/MS-MS Unidades: mg/Kg
Abamectina	< L.D.T. 0,01 0,01
Acetamiprid (SP)	< L.D.T. 0,01 0,1
Azoxistrobin	< L.D.T. 0,01 0,05
Ben-Carben-Metil Tiof	< L.D.T. 0,01
Bendiocarb	< L.D.T. 0,01
* Benfuracarb	< L.D.T. 0,01 0,05
Benomilo-Carbenazima	< L.D.T. 0,01 0,2
Bentazona (SP)	< L.D.T. 0,01 0,1
Boscalid	< L.D.T. 0,01 2
Carbofuran (SP)	< L.D.T. 0,01 0,02
* Chlorantraniliprole	< L.D.T. 0,01 0,5
Ciazofamida	< L.D.T. 0,01 0,01
Cicloxidin (SP)	< L.D.T. 0,01 0,1
Clofentezina	< L.D.T. 0,01 0,5
* Clomazona	< L.D.T. 0,01 0,01
* Clopiralid	< L.D.T. 0,01 0,5
Cloridazon	< L.D.T. 0,01 0,1
Clothianidin (SP)	< L.D.T. 0,01
Demeton S-Metil (SP)	< L.D.T. 0,01
Desmedifan	< L.D.T. 0,01 0,05
Diclorimid	< L.D.T. 0,01
Tiometon	< L.D.T. 0,01
Tolilfluánida (SP)	< L.D.T. 0,01 3
Triadimefon (SP)	< L.D.T. 0,01
Triadimenol (SP)	< L.D.T. 0,01
* Triadimenol+Triadimefon (SP)	< L.D.T. 0,01 0,2
Triazofos	< L.D.T. 0,01 0,01
* Triclorfon	< L.D.T. 0,01 1
Trifluralin	< L.D.T. 0,01 0,1
Vinclozolina (SP)	< L.D.T. 0,01 1
Zoxamida	< L.D.T. 0,01 0,02
Fluometuron	< L.D.T. 0,01 0,01
Flutolanil	< L.D.T. 0,01 0,05
* Fluvendiamida	< L.D.T. 0,01 0,01
Forclorfenuron	< L.D.T. 0,01 0,05
Furatiocarb	< L.D.T. 0,01 0,05
Hexaflumuron	< L.D.T. 0,01
Hexitiazox	< L.D.T. 0,01 1
Imazamox	< L.D.T. 0,01 0,05
Imidacloprid (SP)	< L.D.T. 0,01 0,5
Iminoctadine	< L.D.T. 0,01
Indoxacarb	< L.D.T. 0,01 0,5
Ioxinil (SP)	< L.D.T. 0,01 0,05
Lenacilo	< L.D.T. 0,01 0,1
Linurón	< L.D.T. 0,01 0,05
Lufenuron	< L.D.T. 0,01 0,5
Mepanipirim (SP)	< L.D.T. 0,01 0,01
* Metaflumizone	< L.D.T. 0,01 0,05
Metil Tiofanato	< L.D.T. 0,01 0,5
* Metolaclo	< L.D.T. 0,01 0,05
Metomilo (SP)	< L.D.T. 0,01
* Metomilo Suma (SP)	< L.D.T. 0,01 0,02

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

4 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19548

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. TESTIGO	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro				Parámetro			
Diclorprop (2,4-D-P)	< L.D.T.	0,01	0,05	Metoxifenoxida	< L.D.T.	0,01	2
Dietofencarb	< L.D.T.	0,01	0,5	Metoxuron	< L.D.T.	0,01	
Diflubenzuron	< L.D.T.	0,01	5	Monocrotofos	< L.D.T.	0,01	
* Dimetoato (SP)	< L.D.T.	0,01		Nitenpiram	< L.D.T.	0,01	
* Dimetoato Suma (SP)	< L.D.T.	0,01	0,02	* Ometoato (SP)	< L.D.T.	0,01	
Dimetomorf	< L.D.T.	0,01	0,05	Oxamilo	< L.D.T.	0,01	0,01
Dinocap (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05	Pencicuron	< L.D.T.	0,01	0,05
Dodemorf	< L.D.T.	0,01		* Pimetocina	< L.D.T.	0,01	0,02
* Dodina	< L.D.T.	0,01	5	Piraclostrobin	< L.D.T.	0,01	0,3
Emamectina Benzoato	< L.D.T.	0,01		Propanilo	< L.D.T.	0,01	0,1
Epoxiconazol	< L.D.T.	0,01	0,05	Propoxur	< L.D.T.	0,01	0,05
Espinosad (A+D)	< L.D.T.	0,01	1	Quinclorac	< L.D.T.	0,01	0,05
Espirodiclofen	< L.D.T.	0,01	0,8	Quinmerac	< L.D.T.	0,01	0,1
Espiromesifen	< L.D.T.	0,01	0,02	Quinoxifen	< L.D.T.	0,01	0,05
* Espiroxamina	< L.D.T.	0,01	0,05	Quizalofop-Ethyl (SP)	< L.D.T.	0,01	0,05
Etiprol	< L.D.T.	0,01		* Rimsulfuron	< L.D.T.	0,01	0,05
Etofenprox	< L.D.T.	0,01	1	* Rotenona	< L.D.T.	0,01	0,01
* Etoxazol	< L.D.T.	0,01	0,02	* Spirotramat	< L.D.T.	0,01	1
Famoxadona	< L.D.T.	0,01	0,02	Tebufenocida	< L.D.T.	0,01	1
* Fenamidona	< L.D.T.	0,01	0,02	Teflubenzuron	< L.D.T.	0,01	1
Fenbuconazol	< L.D.T.	0,01	0,4	* Thiametoxam Suma (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2
Fenexamida	< L.D.T.	0,01	0,05	Thiametoxan (SP)	< L.D.T.	0,01	
Fenmedifan	< L.D.T.	0,01	0,05	Tiabendazol	< L.D.T.	0,01	5
Fenpiroximato	< L.D.T.	0,01	0,2	Tiacloprid	< L.D.T.	0,01	0,3
Fenpropidin	< L.D.T.	0,01	0,05	Tiociclam	< L.D.T.	0,01	
Fenpropimorf	< L.D.T.	0,01	0,05	Tiodicarb (SP)	< L.D.T.	0,01	
Fipronil (SP)	< L.D.T.	0,01	0,005	Trifloxistrobin	< L.D.T.	0,01	0,5
Flazasulfuron	< L.D.T.	0,01	0,01	Triflumizol (SP)	< L.D.T.	0,01	0,5
Flonicamid (SP)	< L.D.T.	0,01	0,2	Triflumuron	< L.D.T.	0,01	0,5
Fluacian	< L.D.T.	0,01	0,05	Triforina	< L.D.T.	0,01	2
Flufenoxuron	< L.D.T.	0,01	0,5				

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

5 / 6

INFORME ANALITICO DE ALIMENTOS - Nº AL-10/19548

Cliente: CBC IBERIA S.A.

AV. DIAGONAL, 605 8º 3ª

ES-08028 Barcelona Barcelona

Tipo Muestra:	MANZANA	Fecha Toma Muestra:	22-sep-10
Descripción:	10 MANZANAS. TESTIGO	Fecha Recepción:	30-sep-10
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	30-sep-10
		Fecha Fin:	4-oct-10
Análisis:	MS+ML-FRUTAL-MAX	Muestreador:	, Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Parámetro

Parámetro

Observaciones: Muestra de peso 2 kg. en bolsa de plástico, buen estado.



P. A.

Jesús Pineda Valdecantos
Resp. Lab. Orgánico
4-oct-10

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcance de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.
Autorizado por la D. General de Industria y Promoción Agroalimentaria A-035-AU Consejería de Agricultura y Pesca.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)



(+34) 902 931 934



(+34) 955 738 912



agq@agq.com.es

6 / 6

III.- CERTIFICADOS AGRICULTURA ECOLÓGICA (Parcela 3).

José Miguel Sanz Gracia
Sr. Sanz Gracia
Calvario, 49
50290 Épila (Zaragoza)
España

BCS Öko-Garantie GmbH
Control System Peter Grosch
Cimbernstraße 21
90402 Nürnberg
Deutschland/Germany
Telefon: +49 (0)911/42 43 9-0
Fax Ausland: +49 (0)911/42 43 9-71
Fax Inland: +49 (0)911/49 22 39
E-Mail: info@bcs-oeko.de
Internet: www.bcs-oeko.com



Ref.:
A-2008-00284_1 / 2010-03348 (AR)

Teléfono, Nombre

Fecha
07.10.2010

Certificación orgánica de su proyecto según Reglamento (CE) n° 834/2007
Resultado de la inspección

Estimado Sr. Sanz Gracia,

Reciba/n Usted/es en anexo su DOCUMENTO justificativo/Certificado (y copia aprobada de su reporte de inspección) para el/los siguiente/s producto/s y cantidad/es:

		Area	Cantidad
Orgánico:	Albaricoques	4,30 ha	77,22 t
	Higos	1,00 ha	12,00 t
	Manzanas	8,90 ha	312,90 t
	Melocotones	7,40 ha	222,90 t
	Nectarinas	1,60 ha	48,30 t
	Peras	1,00 ha	
	Trigo duro	11,80 ha	15,28 t

1/2

Geschäftsführer: Peter Grosch
Handelsreg.: HRB 9734
Ust.-Id.: DE 133560924

EU-Code-Nr.:
DE-ÖKO-001

Akkreditierte Zertifizierungsstelle
gemäß EN 45011

Le/s rogamos encarecidamente verificar inmediatamente los datos indicados en el certificado, para poder corregir eventuales errores antes del envío de los originales. En caso de no tener una respuesta de su parte durante las próximas dos semanas, les mandaremos los originales de aquellos. Por favor considere que cambios fuera de este periodo tendrán cargas adicionales. (Por favor no tome/n en cuenta esta frase al recibir los originales.)

Las medidas correctivas abajo mencionado tienen que ser cumplidas hasta la fecha señalada. El cumplimiento de las medidas tiene que ser supervisado durante la siguiente inspección.



Nº	Divergencia	Medida	Norma	Plazo
01.01.15	Las facturas las emite la cooperativa y no menciona la certificadora ni el código	Pedir a la cooperativa que incluya los datos según norma EU.	889/2008 Art. 66	31.05.2011


- Todas las medidas correctivas arriba citadas tienen que ser cumplidas hasta la fecha señalada. El cumplimiento de las medidas tiene que ser supervisado durante la siguiente inspección. Las medidas correctivas que tienen que ser cumplidas antes de la siguiente inspección están marcadas con una fecha límite. " Información acerca de las nuevas parcelas/áreas tiene que ser proporcionada a BCS antes de iniciar el cultivo. Todos los documentos necesarios para el reconocimiento de estas parcelas/áreas tienen que ser proporcionado a BCS a más tardar dos semanas después de que la inspección fue realizada.
- Asegúrese que todos los insumos, productos, ingredientes, y adyuvantes de procesamiento utilizados, sean consistentes con la regulación respectiva. En caso de cualquier duda con lo requerido por favor contacte a BCS.

Esperamos que esto les ayude en el cumplimiento de las medidas.

Les agradecemos mucho su confianza y su cooperación y les saludamos

Atentamente

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH


Peter Grosch
General Manager

Anexo/s

2/2

Geschäftsführer: Peter Grosch
Handelsreg.: HRB 9734
Ust.-Id.: DE 133560924

EU-Code-Nr.:
DE-ÖKO-001

Akkreditierte Zertifizierungsstelle
gemäß EN 45011

DOCUMENTO JUSTIFICATIVO

K O P I E

para el operador conforme al artículo 29, apartado 1,
del Reglamento (CE) n° 834/2007



Número de documento:

A-2008-00284_1 / 2010-03348

Operador:

José Miguel Sanz Gracia
Calvario, 49
50290 Épila (Zaragoza)
España

Autoridad de control:

BCS Öko-Garantie GmbH
Cimbernstraße 21
90402 Nürnberg
Deutschland



Número de inscripción:

Código dentro de la UE:

DE-ÖKO-001
ES-ECO-007-AR

Area/s de control:

A Agricultura

Productos/Grupos de productos/actividad:

según anexo

Definidos como:

Producción ecológica

Periodo de validez:

Este documento es válido para todos
los productos mencionados aquí a partir de
la fecha de expedición hasta 31.05.2011

Fecha de control:

30.07.2010

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 834/2007 y del Reglamento (CE) n° 889/2008. El operador declarado ha sometido sus actividades a control y cumple los requisitos establecidos en los citados Reglamentos.

Nürnberg, 07.10.2010

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH

Peter Grosch
Peter Grosch
General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbernstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

ANEXO

K O P I E

a documento justificativo conforme al artículo 29, apartado 1,
del Reglamento (CE) n° 834/2007



Número de documento:

A-2008-00284_1 / 2010-03348

Orgánico:



Manzanas (8,90 ha)

Albaricoques (4,30 ha)

Peras (1,00 ha)

Higos (1,00 ha)

Trigo duro (11,80 ha)

Nectarinas (1,60 ha)

Melocotones (7,40 ha)

Nürnberg, 07.10.2010

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH

Peter Grosch
Peter Grosch
General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbernstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

2/2

DOCUMENTARY EVIDENCE

to the operator according to
Article 29(1) of Regulation (EC) No. 834/2007

K O P I E



Document Number

A-2008-00284_1 / 2010-03348

Operator:

José Miguel Sanz Gracia
Calvario, 49
50290 Épila (Zaragoza)
Spain

Control body/Authority:

BCS Öko-Garantie GmbH
Cimbernstraße 21
90402 Nürnberg
Deutschland



Registration Number:

Code number inside EU:

DE-ÖKO-001
ES-ECO-007-AR

Field/s of inspection:

A Agricultural Production

**Product/s, Product Group/s,
Activity/Activities:**

according to annex

Defined as:

Organic production

Validity Period:

This document is valid for all
herein after named products
from date of issue until 31.05.2011

Date of control/s:

30.07.2010

This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No. 834/2007 and of Regulation (EC) No. 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulation.

Nürnberg, 07.10.2010

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH

Peter Grosch
Peter Grosch
General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbernstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

ANNEX

K O P I E

to documentary evidence according to Article 29(1)
of Regulation (EC) No. 834/2007

Document Number

A-2008-00284_1 / 2010-03348



Organic:

Apples (8,90 ha)

Apricots (4,30 ha)

Pears (1,00 ha)

Figs (1,00 ha)

Durum Wheat (11,80 ha)

Nectarines (1,60 ha)

Peaches (7,40 ha)



Nürnberg, 07.10.2010

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH

Peter Grosch
Peter Grosch

General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbrenstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

2/2

DOCUMENTO JUSTIFICATIVO

K O P I E

para el operador conforme al artículo 29, apartado 1,
del Reglamento (CE) n° 834/2007



Número de documento:

A-2008-00284 / 2010-03197

Operador:

Biosanz, S.C.
Calle Calvario, 49
50290 Épila (Zaragoza)
España

Autoridad de control:

BCS Öko-Garantie GmbH
Cimbernstraße 21
90402 Nürnberg
Deutschland



Número de inscripción:

Código dentro de la UE:

DE-ÖKO-001
ES-ECO-007-AR

Area/s de control:

B Procesamiento y Empaque
X Comercialización y Exportación

Productos/Grupos de productos/actividad:

según anexo

Definidos como:

Producción ecológica

Periodo de validez:

Este documento es válido para todos
los productos mencionados aquí a partir de
la fecha de expedición hasta 31.05.2011

Fecha de control:

06.07.2010

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 834/2007 y del Reglamento (CE) n° 889/2008. El operador declarado ha sometido sus actividades a control y cumple los requisitos establecidos en los citados Reglamentos.

Nürnberg, 30.08.2010

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH

Peter Grosch

Peter Grosch
General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbernstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

ANEXO

K O P I E

a documento justificativo conforme al artículo 29, apartado 1,
del Reglamento (CE) n° 834/2007



Número de documento:

A-2008-00284 / 2010-03197

Orgánico:



Manzanas
Albaricoques
Higos
Nectarinas
Melocotones

Nürnberg, 30.08.2010
BCS ÖKO-GARANTIE GMBH

Peter Grosch
Peter Grosch
General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbernstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

2/2

DOCUMENTARY EVIDENCE

to the operator according to
Article 29(1) of Regulation (EC) No. 834/2007

K O P I E



Document Number

A-2008-00284 / 2010-03197

Operator:

Biosanz, S.C.
Calle Calvario, 49
50290 Épila (Zaragoza)
Spain

Control body/Authority:

BCS Öko-Garantie GmbH
Cimbernstraße 21
90402 Nürnberg
Deutschland



Registration Number:

Code number inside EU:

DE-ÖKO-001
ES-ECO-007-AR

Field/s of inspection:

B Processing and Related Activities
X Commerce and Export

Defined as:

Organic production

**Product/s, Product Group/s,
Activity/Activities:**

according to annex

Validity Period:

This document is valid for all
herein after named products
from date of issue until 31.05.2011


Date of control/s:

06.07.2010

This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No. 834/2007 and of Regulation (EC) No. 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulation.

Nürnberg, 30.08.2010

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH


Peter Grosch
General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbernstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

ANNEX

to documentary evidence according to Article 29(1)
of Regulation (EC) No. 834/2007

K O P I E



Document Number

A-2008-00284 / 2010-03197

Organic:



Apples

Apricots

Figs

Nectarines

Peaches

Nürnberg, 30.08.2010

BCS ÖKO-GARANTIE GMBH

P. Grosch
Peter Grosch
General Manager

BCS Öko-Garantie GmbH - Cimbernstraße 21 - 90402 Nürnberg - Deutschland - Tel.: +49 (0)911/42439-0
Fax(Inland): +49 (0)911/492239 - Fax(Ausland): +49 (0)911/4243971 - Internet: www.bcs-oeko.com
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

2/2

IV.- CÁLCULO DE GRADOS DÍA.

Provincia: Zaragoza

DATOS DIARIOS

Estación: Épila

Periodo: Entre 01/01/2010 y 31/12/2010

GD = Tm - Tumbbral; siendo Tumbbral = 10 °C
Si Tm ≤ Tumbbral; entonces GD = 0

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM
01/01/2010	6,6	9,4	1,4	0	0
02/01/2010	6,1	10,6	1,3	0	0
03/01/2010	6,8	12,0	3,8	0	0
04/01/2010	6,0	9,5	2,9	0	0
05/01/2010	6,2	8,6	4,2	0	0
06/01/2010	3,8	8,1	0,5	0	0
07/01/2010	1,6	3,5	0,1	0	0
08/01/2010	1,0	2,8	-0,9	0	0
09/01/2010	0,2	2,8	-2,3	0	0
10/01/2010	0,2	5,1	-4,0	0	0
11/01/2010	1,0	5,5	-2,3	0	0
12/01/2010	2,5	5,8	-1,2	0	0
13/01/2010	7,3	11,6	-1,3	0	0
14/01/2010	8,2	12,0	4,0	0	0
15/01/2010	7,8	12,7	2,2	0	0
16/01/2010	10,9	13,0	7,9	0,9	0,9
17/01/2010	9,9	13,4	7,4	0	0,9
18/01/2010	9,5	12,7	7,2	0	0,9
19/01/2010	9,7	14,1	7,2	0	0,9
20/01/2010	8,1	12,5	3,0	0	0,9
21/01/2010	6,6	13,2	0,9	0	0,9
22/01/2010	5,3	14,8	-1,7	0	0,9
23/01/2010	5,6	8,4	2,5	0	0,9
24/01/2010	7,1	10,3	4,4	0	0,9
25/01/2010	5,4	8,0	3,4	0	0,9
26/01/2010	4,2	8,0	-0,5	0	0,9
27/01/2010	1,2	5,2	-4,5	0	0,9
28/01/2010	2,9	8,1	-6,3	0	0,9
29/01/2010	8,1	13,6	3,0	0	0,9
30/01/2010	8,0	11,4	4,9	0	0,9
31/01/2010	5,3	8,2	2,2	0	0,9
01/02/2010	3,5	9,0	-1,2	0	0,9
02/02/2010	2,8	11,5	-2,8	0	0,9
03/02/2010	2,6	11,7	-4,9	0	0,9
04/02/2010	4,3	8,3	0,8	0	0,9
05/02/2010	10,5	14,7	5,0	0,5	1,4
06/02/2010	11,3	16,0	6,9	1,3	2,7
07/02/2010	8,2	11,6	3,8	0	2,7

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM
08/02/2010	5,3	6,9	3,2	0	2,7
09/02/2010	5,7	8,5	3,6	0	2,7
10/02/2010	4,4	8,0	0,4	0	2,7
11/02/2010	0,3	3,7	-2,0	0	2,7
12/02/2010	0,0	3,4	-3,3	0	2,7
13/02/2010	-0,3	3,4	-3,1	0	2,7
14/02/2010	0,8	4,0	-2,1	0	2,7
15/02/2010	0,5	3,9	-2,3	0	2,7
16/02/2010	1,8	4,1	-0,4	0	2,7
17/02/2010	6,2	11,2	2,0	0	2,7
18/02/2010	9,2	12,4	4,9	0	2,7
19/02/2010	6,8	10,3	0,1	0	2,7
20/02/2010	5,2	10,8	-0,9	0	2,7
21/02/2010	4,7	8,6	-0,2	0	2,7
22/02/2010	8,8	17,8	1,6	0	2,7
23/02/2010	12,4	18,3	8,8	2,4	5,1
24/02/2010	13,0	15,8	9,5	3,0	8,1
25/02/2010	14,7	19,2	11,2	4,7	12,8
26/02/2010	11,6	16,1	7,9	1,6	14,4
27/02/2010	11,4	20,5	6,8	1,4	15,8
28/02/2010	12,1	17,5	5,2	2,1	17,9
01/03/2010	10,0	16,1	5,0	0	17,9
02/03/2010	9,3	16,7	0,4	0	17,9
03/03/2010	7,2	9,2	6,2	0	17,9
04/03/2010	8,4	13,8	1,7	0	17,9
05/03/2010	8,0	11,9	4,8	0	17,9
06/03/2010	7,8	11,2	4,2	0	17,9
07/03/2010	4,8	7,0	1,6	0	17,9
08/03/2010	1,9	5,1	-1,2	0	17,9
09/03/2010	3,5	7,8	1,0	0	17,9
10/03/2010	1,2	4,2	-1,7	0	17,9
11/03/2010	2,6	6,7	-1,7	0	17,9
12/03/2010	3,8	8,0	1,2	0	17,9
13/03/2010	6,5	12,0	2,0	0	17,9
14/03/2010	6,6	12,3	2,6	0	17,9
15/03/2010	6,9	18,2	-3,9	0	17,9
16/03/2010	6,7	18,1	-4,3	0	17,9
17/03/2010	9,2	19,7	-1,5	0	17,9
18/03/2010	8,2	18,0	0,6	0	17,9
19/03/2010	11,6	20,7	1,8	1,6	19,5
20/03/2010	16,0	23,3	7,8	6,0	25,5
21/03/2010	15,8	20,9	11,5	5,8	31,3
22/03/2010	13,8	21,0	5,6	3,8	35,1
23/03/2010	12,5	20,3	1,8	2,5	37,6
24/03/2010	12,8	19,5	7,6	2,8	40,4
25/03/2010	14,2	19,8	10,2	4,2	44,6
26/03/2010	12,1	16,4	7,6	2,1	46,7
27/03/2010	12,1	17,9	6,6	2,1	48,8
28/03/2010	12,0	19,7	5,7	2,0	50,8
29/03/2010	12,8	20,7	3,3	2,8	53,6
30/03/2010	12,4	17,5	8,4	2,4	56,0

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM
31/03/2010	11,8	17,7	7,5	1,8	57,8
01/04/2010	8,9	15,1	3,7	0	57,8
02/04/2010	10,9	18,5	4,2	0,9	58,7
03/04/2010	10,8	16,2	5,4	0,8	59,5
04/04/2010	10,0	15,2	4,0	0	59,5
05/04/2010	10,0	18,1	1,0	0	59,5
06/04/2010	12,8	20,7	4,5	2,8	62,3
07/04/2010	10,2	14,6	8,2	0,2	62,5
08/04/2010	11,2	15,8	7,2	1,2	63,7
09/04/2010	11,9	20,4	3,6	1,9	65,6
10/04/2010	12,3	22,0	2,5	2,3	67,9
11/04/2010	13,6	22,4	3,2	3,6	71,5
12/04/2010	10,9	13,4	7,2	0,9	72,4
13/04/2010	10,2	15,5	6,6	0,2	72,6
14/04/2010	9,0	10,5	7,5	0	72,6
15/04/2010	11,1	15,1	7,9	1,1	73,7
16/04/2010	12,8	17,1	9,1	2,8	76,5
17/04/2010	11,4	14,0	9,0	1,4	77,9
18/04/2010	12,0	18,0	8,7	2,0	79,9
19/04/2010	14,3	21,7	8,9	4,3	84,2
20/04/2010	16,0	25,1	6,4	6,0	90,2
21/04/2010	17,5	25,0	8,2	7,5	97,7
22/04/2010	14,2	16,6	12,0	4,2	101,9
23/04/2010	15,9	20,5	11,8	5,9	107,8
24/04/2010	16,1	25,5	6,7	6,1	113,9
25/04/2010	18,5	26,7	9,8	8,5	122,4
26/04/2010	18,9	26,8	10,4	8,9	131,3
27/04/2010	19,6	29,1	10,0	9,6	140,9
28/04/2010	18,8	28,7	8,2	8,8	149,7
29/04/2010	19,3	28,1	10,8	9,3	159,0
30/04/2010	17,8	26,9	11,4	7,8	166,8
01/05/2010	14,8	19,3	9,4	4,8	171,6
02/05/2010	12,3	17,6	6,6	2,3	173,9
03/05/2010	10,1	14,2	6,6	0,1	174,0
04/05/2010	7,6	9,4	6,3	0	174,0
05/05/2010	8,8	11,3	7,1	0	174,0
06/05/2010	10,5	15,1	5,6	0,5	174,5
07/05/2010	10,1	18,9	1,1	0,1	174,6
08/05/2010	13,6	21,0	5,9	3,6	178,2
09/05/2010	15,8	22,1	11,2	5,8	184,0
10/05/2010	15,1	21,5	9,9	5,1	189,1
11/05/2010	13,9	20,6	8,1	3,9	193,0
12/05/2010	11,4	17,0	6,8	1,4	194,4
13/05/2010	9,9	13,4	7,6	0	194,4
14/05/2010	10,7	15,7	6,2	0,7	195,1
15/05/2010	11,6	16,4	6,6	1,6	196,7
16/05/2010	11,8	17,1	5,6	1,8	198,5
17/05/2010	13,8	19,4	6,7	3,8	202,3
18/05/2010	16,5	25,7	4,0	6,5	208,8
19/05/2010	16,6	22,0	12,8	6,6	215,4
20/05/2010	18,6	26,6	11,4	8,6	224,0

Primeras capturas en trampa del
ATRIA L.A.

Primeras capturas en trampas de
Parcela 4 y P. Testigo.

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM
21/05/2010	19,1	29,4	7,5	9,1	233,1
22/05/2010	20,6	30,2	9,1	10,6	243,7
23/05/2010	21,0	29,7	10,4	11,0	254,7
24/05/2010	21,8	30,5	10,9	11,8	266,5
25/05/2010	22,6	32,3	12,7	12,6	279,1
26/05/2010	20,8	28,3	11,8	10,8	289,9
27/05/2010	18,4	24,5	12,4	8,4	298,3
28/05/2010	16,4	21,2	12,2	6,4	304,7
29/05/2010	18,4	26,1	8,1	8,4	313,1
30/05/2010	20,5	27,6	12,6	10,5	323,6
31/05/2010	21,7	27,7	14,9	11,7	335,3
01/06/2010	21,1	28,4	12,5	11,1	346,4
02/06/2010	20,5	26,1	15,8	10,5	356,9
03/06/2010	21,3	30,3	9,6	11,3	368,2
04/06/2010	23,2	31,8	10,8	13,2	381,4
05/06/2010	23,5	34,5	13,0	13,5	394,9
06/06/2010	20,0	24,3	15,4	10,0	404,9
07/06/2010	22,1	30,9	12,2	12,1	417,0
08/06/2010	22,9	32,7	15,4	12,9	429,9
09/06/2010	17,8	21,5	15,5	7,8	437,7
10/06/2010	18,7	24,5	13,6	8,7	446,4
11/06/2010	17,9	22,9	14,4	7,9	454,3
12/06/2010	16,6	19,9	14,1	6,6	460,9
13/06/2010	19,8	26,1	14,5	9,8	470,7
14/06/2010	15,8	20,4	9,5	5,8	476,5
15/06/2010	13,9	19,8	6,5	3,9	480,4
16/06/2010	13,3	18,0	10,3	3,3	483,7
17/06/2010	15,6	20,1	11,8	5,6	489,3
18/06/2010	17,2	24,2	9,5	7,2	496,5
19/06/2010	18,2	23,1	14,4	8,2	504,7
20/06/2010	16,0	19,6	12,0	6,0	510,7
21/06/2010	17,2	24,1	11,0	7,2	517,9
22/06/2010	20,3	28,0	13,3	10,3	528,2
23/06/2010	21,5	30,4	9,4	11,5	539,7
24/06/2010	23,0	32,9	11,8	13,0	552,7
25/06/2010	24,4	33,9	14,1	14,4	567,1
26/06/2010	24,9	34,1	17,2	14,9	582,0
27/06/2010	23,2	32,8	16,7	13,2	595,2
28/06/2010	23,8	31,7	17,9	13,8	609,0
29/06/2010	24,4	32,2	18,2	14,4	623,4
30/06/2010	24,9	32,9	16,2	14,9	638,3
01/07/2010	27,1	37,1	16,6	17,1	655,4
02/07/2010	22,3	31,7	17,5	12,3	667,7
03/07/2010	24,8	32,5	18,0	14,8	682,5
04/07/2010	25,5	33,1	19,2	15,5	698,0
05/07/2010	24,0	30,3	17,0	14,0	712,0
06/07/2010	24,4	31,7	17,2	14,4	726,4
07/07/2010	25,7	36,5	14,8	15,7	742,1
08/07/2010	28,6	39,2	18,8	18,6	760,7
09/07/2010	28,9	36,9	20,8	18,9	779,6
10/07/2010	27,4	35,9	18,5	17,4	797,0

Pico de vuelo 1ª Generación.

Primeras penetraciones de larvas en
frutos en Parcela 3 y P. Testigo.

Penetraciones en P. Testigo.

Inicio 2ª Generación.

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM	
11/07/2010	28,0	39,3	18,8	18,0	815,0	
12/07/2010	28,0	37,2	18,7	18,0	833,0	
13/07/2010	27,2	37,5	17,8	17,2	850,2	Pico de vuelo 2ª G en P. 2 y ATRIA L.A.
14/07/2010	26,3	36,1	16,1	16,3	866,5	Penetraciones en P. Testigo.
15/07/2010	24,7	33,8	16,3	14,7	881,2	
16/07/2010	25,6	34,1	16,5	15,6	896,8	
17/07/2010	22,2	28,8	17,4	12,2	909,0	
18/07/2010	24,8	33,0	14,5	14,8	923,8	
19/07/2010	27,9	36,4	18,8	17,9	941,7	
20/07/2010	27,1	35,6	17,6	17,1	958,8	Pico de vuelo 2ª Generación P. Testigo.
21/07/2010	23,4	30,3	18,7	13,4	972,2	
22/07/2010	20,5	25,1	17,0	10,5	982,7	
23/07/2010	20,2	25,6	16,4	10,2	992,9	
24/07/2010	20,7	27,9	11,6	10,7	1003,6	
25/07/2010	21,2	26,9	16,2	11,2	1014,8	
26/07/2010	21,8	27,8	17,0	11,8	1026,6	
27/07/2010	23,7	32,3	13,9	13,7	1040,3	Penetraciones en P.2, P.3 y P. Testigo.
28/07/2010	25,3	33,8	14,5	15,3	1055,6	
29/07/2010	23,2	28,3	18,6	13,2	1068,8	
30/07/2010	23,2	30,1	16,1	13,2	1082,0	
31/07/2010	25,8	35,3	14,0	15,8	1097,8	
01/08/2010	26,0	34,8	20,1	16,0	1113,8	
02/08/2010	22,2	27,9	17,6	12,2	1126,0	
03/08/2010	21,4	25,8	17,6	11,4	1137,4	
04/08/2010	21,6	27,1	16,0	11,6	1149,0	
05/08/2010	20,6	25,9	14,9	10,6	1159,6	
06/08/2010	21,1	29,1	14,4	11,1	1170,7	
07/08/2010	23,9	35,9	10,2	13,9	1184,6	
08/08/2010	24,7	30,6	19,2	14,7	1199,3	
09/08/2010	25,6	30,9	19,8	15,6	1214,9	
10/08/2010	24,6	33,3	16,1	14,6	1229,5	Penetraciones en P. 4 y P. Testigo.
11/08/2010	23,8	32,0	13,0	13,8	1243,3	
12/08/2010	21,6	27,9	16,7	11,6	1254,9	
13/08/2010	19,3	24,9	15,9	9,3	1264,2	
14/08/2010	18,7	24,2	14,6	8,7	1272,9	
15/08/2010	18,1	24,9	9,1	8,1	1281,0	
16/08/2010	19,8	27,8	9,8	9,8	1290,8	
17/08/2010	24,4	32,9	13,1	14,4	1305,2	
18/08/2010	26,2	33,7	19,5	16,2	1321,4	
19/08/2010	24,1	28,7	17,9	14,1	1335,5	
20/08/2010	24,5	34,5	14,5	14,5	1350,0	
21/08/2010	26,6	38,4	15,4	16,6	1366,6	
22/08/2010	28,9	38,2	17,5	18,9	1385,5	
23/08/2010	27,6	37,1	18,0	17,6	1403,1	
24/08/2010	24,4	30,3	18,0	14,4	1417,5	Inicio 3ª Generación. Penetraciones en Parcela Testigo.
25/08/2010	26,2	36,8	14,9	16,2	1433,7	
26/08/2010	28,2	40,7	15,4	18,2	1451,9	
27/08/2010	26,4	33,2	19,2	16,4	1468,3	
28/08/2010	21,3	26,9	17,2	11,3	1479,6	
29/08/2010	20,8	27,9	15,4	10,8	1490,4	
30/08/2010	19,8	26,1	14,0	9,8	1500,2	

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM
31/08/2010	19,7	29,0	9,2	9,7	1509,9
01/09/2010	20,3	30,3	14,5	10,3	1520,2
02/09/2010	20,4	25,9	16,1	10,4	1530,6
03/09/2010	21,4	30,1	13,8	11,4	1542,0
04/09/2010	21,2	31,1	11,6	11,2	1553,2
05/09/2010	23,6	34,7	12,0	13,6	1566,8
06/09/2010	24,6	34,7	15,1	14,6	1581,4
07/09/2010	21,0	26,7	14,4	11,0	1592,4
08/09/2010	18,3	26,1	11,5	8,3	1600,7
09/09/2010	18,7	24,7	13,2	8,7	1609,4
10/09/2010	19,3	27,7	11,9	9,3	1618,7
11/09/2010	20,0	33,1	8,3	10,0	1628,7
12/09/2010	19,5	26,7	11,5	9,5	1638,2
13/09/2010	20,0	27,9	12,5	10,0	1648,2
14/09/2010	20,1	29,8	11,2	10,1	1658,3
15/09/2010	20,1	31,6	9,6	10,1	1668,4
16/09/2010	19,1	23,8	15,6	9,1	1677,5
17/09/2010	17,0	20,9	14,1	7,0	1684,5
18/09/2010	17,2	21,9	13,0	7,2	1691,7
19/09/2010	16,3	25,3	7,6	6,3	1698,0
20/09/2010	17,7	25,3	9,2	7,7	1705,7
21/09/2010	19,8	28,6	12,9	9,8	1715,5
22/09/2010	20,5	28,9	12,2	10,5	1726,0
23/09/2010	19,8	27,7	13,8	9,8	1735,8
24/09/2010	17,5	22,3	14,2	7,5	1743,3
25/09/2010	14,8	19,0	10,4	4,8	1748,1
26/09/2010	13,4	18,1	8,9	3,4	1751,5
27/09/2010	13,1	20,5	5,2	3,1	1754,6
28/09/2010	14,1	21,8	5,1	4,1	1758,7
29/09/2010	15,2	26,7	3,8	5,2	1763,9
30/09/2010	16,9	23,2	9,6	6,9	1770,8
01/10/2010	17,4	28,1	7,9	7,4	1778,2
02/10/2010	18,7	29,1	10,0	8,7	1786,9
03/10/2010	18,8	27,7	9,5	8,8	1795,7
04/10/2010	16,8	20,9	8,0	6,8	1802,5
05/10/2010	15,5	26,2	4,6	5,5	1808,0
06/10/2010	16,7	26,8	5,6	6,7	1814,7
07/10/2010	17,3	24,7	9,8	7,3	1822,0
08/10/2010	19,4	28,1	12,6	9,4	1831,4
09/10/2010	18,8	25,0	14,6	8,8	1840,2
10/10/2010	14,0	18,2	11,8	4,0	1844,2
11/10/2010	13,6	19,0	10,6	3,6	1847,8
12/10/2010	14,8	18,6	11,0	4,8	1852,6
13/10/2010	16,7	21,1	11,1	6,7	1859,3
14/10/2010	12,8	18,5	4,9	2,8	1862,1
15/10/2010	11,9	18,3	5,5	1,9	1864,0
16/10/2010	12,0	16,9	6,4	2,0	1866,0
17/10/2010	11,2	15,3	7,8	1,2	1867,2
18/10/2010	10,5	15,2	7,7	0,5	1867,7
19/10/2010	11,5	18,0	7,2	1,5	1869,2
20/10/2010	12,0	18,3	5,3	2,0	1871,2

Pico de vuelo 3ª Generación Parcela 2.

Penetraciones en P. Testigo.

Penetraciones en P. Testigo.

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM
21/10/2010	8,8	17,6	0,9	0	1871,2
22/10/2010	9,3	18,5	-0,2	0	1871,2
23/10/2010	11,1	19,0	5,1	1,1	1872,3
24/10/2010	13,1	21,9	5,9	3,1	1875,4
25/10/2010	9,5	12,8	5,4	0	1875,4
26/10/2010	10,0	17,1	0,0	0	1875,4
27/10/2010	8,5	21,2	-2,6	0	1875,4
28/10/2010	11,1	23,8	2,4	1,1	1876,5
29/10/2010	11,1	20,1	1,6	1,1	1877,6
30/10/2010	12,9	15,4	9,0	2,9	1880,5
31/10/2010	12,1	16,9	9,7	2,1	1882,6
01/11/2010	13,1	17,2	8,8	3,1	1885,7
02/11/2010	13,7	16,9	11,1	3,7	1889,4
03/11/2010	14,7	20,6	8,4	4,7	1894,1
04/11/2010	13,4	22,3	6,7	3,4	1897,5
05/11/2010	12,0	19,7	5,5	2	1899,5
06/11/2010	9,9	18,4	2,8	0	1899,5
07/11/2010	10,6	13,9	4,1	0,6	1900,1
08/11/2010	9,4	16,4	3,2	0	1900,1
09/11/2010	12,4	14,7	10,5	2,4	1902,5
10/11/2010	9,9	13,8	2,2	0	1902,5
11/11/2010	10,4	16,2	1,0	0,4	1902,9
12/11/2010	13,7	19,1	5,6	3,7	1906,6
13/11/2010	13,9	19,2	10,4	3,9	1910,5
14/11/2010	13,0	19,2	7,8	3,0	1913,5
15/11/2010	9,3	13,4	4,9	0	1913,5
16/11/2010	8,5	13,7	1,9	0	1913,5
17/11/2010	7,4	10,9	2,7	0	1913,5
18/11/2010	6,4	12,8	1,1	0	1913,5
19/11/2010	6,5	10,6	2,3	0	1913,5
20/11/2010	9,5	15,0	2,6	0	1913,5
21/11/2010	9,0	13,0	3,3	0	1913,5
22/11/2010	7,2	12,0	1,8	0	1913,5
23/11/2010	6,2	12,1	1,2	0	1913,5
24/11/2010	4,4	11,8	-1,6	0	1913,5
25/11/2010	4,8	12,9	-2,9	0	1913,5
26/11/2010	3,4	9,1	-3,1	0	1913,5
27/11/2010	0,0	7,4	-4,8	0	1913,5
28/11/2010	0,4	8,2	-5,8	0	1913,5
29/11/2010	-1,2	1,8	-5,7	0	1913,5
30/11/2010	2,0	4,6	-0,4	0	1913,5
01/12/2010	4,8	9,2	1,8	0	1913,5
02/12/2010	3,4	8,1	-1,1	0	1913,5
03/12/2010	3,1	7,5	-1,3	0	1913,5
04/12/2010	3,0	8,9	-1,5	0	1913,5
05/12/2010	3,9	6,8	1,5	0	1913,5
06/12/2010	11,3	20,9	5,3	1,3	1914,8
07/12/2010	13,4	17,8	7,9	3,4	1918,2
08/12/2010	15,8	20,6	9,8	5,8	1924,0
09/12/2010	9,0	12,2	3,0	0	1924,0
10/12/2010	3,9	11,0	-1,2	0	1924,0

FECHA	TMED	TMAX	TMIN	° DIA	° DIA ACUM
11/12/2010	0,0	3,5	-3,3	0	1924,0
12/12/2010	3,6	11,5	-1,5	0	1924,0
13/12/2010	5,2	10,4	1,2	0	1924,0
14/12/2010	5,5	9,8	2,3	0	1924,0
15/12/2010	1,9	4,8	-0,4	0	1924,0
16/12/2010	1,8	6,1	-1,4	0	1924,0
17/12/2010	2,9	11,4	-5,8	0	1924,0
18/12/2010	2,2	8,7	-3,9	0	1924,0
19/12/2010	3,2	9,8	-2,0	0	1924,0
20/12/2010	6,4	13,5	1,1	0	1924,0
21/12/2010	5,2	8,3	2,8	0	1924,0
22/12/2010	7,8	15,2	4,2	0	1924,0
23/12/2010	6,5	8,6	3,4	0	1924,0
24/12/2010	4,5	6,6	1,8	0	1924,0
25/12/2010	1,8	4,3	0,2	0	1924,0
26/12/2010	1,2	7,7	-4,7	0	1924,0
27/12/2010	-1,5	6,4	-7,5	0	1924,0
28/12/2010	1,1	8,9	-5,1	0	1924,0
29/12/2010	2,7	9,7	-1,9	0	1924,0
30/12/2010	3,6	8,1	-0,6	0	1924,0
31/12/2010	6,7	12,2	2,8	0	1924,0