

ANEXOS

-Anexo I. Ficha para vaciado de tesis

DATOS GENERALES						DATOS ESPECÍFICOS				
TÍTULO	AUTOR	DIRECTOR	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	OBJETIVOS	MUESTRA	INSTRUMENTOS	PROCEDIMIENTO	CONCLUSIONES
Comorbilidad de la Anorexia y Bulimia Nerviosas con los Trastornos de la Personalidad	Inmaculada Torres Pérez	Dra. Carmen del Río Sanchez, Dra. Mercedes Borda Más y Dra. Ana Mª López Jiménez	Castellano	2004	16-04-12	Estudio de los perfiles de personalidad junto a la sintomatología específica de AN y BN	155 mujeres	Entrevista semi-estructurada y batería de cuestionarios	Aplicación de la entrevista semi-estructurada, instrucciones y autoaplicación de la batería de cuestionarios	No es posible establecer un perfil característico de TP con TCA. Las mujeres con TCA presentaron alta co-ocurrencia de diagnóstico con TP
Comorbilidad de los trastornos de la conducta alimentaria en una muestra de estudiantes de Barcelona.	Sandra Farrera Sabioncello	Dra. Rosa María Raich	Castellano	2011	6-03-12	Prevalencia de riesgo de de TCA y relación entre TCA e indicadores de malestar psicológico (comorbilidad)	515 mujeres estudiantes (entre 16 y 24 años)	Báscula, tallímetro y batería de cuestionarios (sociodemográficos, TCA y constructos clínicos)	Explicar estudio al personal docente, pasar los cuestionarios al alumnado, entrevista semi-estructurada al grupo de riesgo.	El riesgo de TCA aumenta al aumentar el IMC. Baja autoestima, depresión y ansiedad muestran una correlación significativa.

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES						DATOS ESPECÍFICOS				
TÍTULO	AUTOR	DIRECTOR	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	OBJETIVOS	MUESTRA	INSTRUMENTOS	PROCEDIMIENTO	CONCLUSIONES
Eficacia de la Terapia Dialéctica Comportamental en el tratamiento de pacientes con comorbilidad entre el trastorno límite de la personalidad y los trastornos de la conducta alimentaria	María Vicenta Navarro Haro	Dra. Azucena García Palacios	Castellano	2011	10-04-12	Estudio controlado que pretende comprobar la eficacia de la DBT para la comorbilidad entre TLP y TCA.	118 pacientes femeninas	Batería de cuestionarios y autoinformes	Fase de diagnóstico, asignación a una de las dos condiciones de tratamiento (DBT o Tratamiento estándar), evaluación, tratamiento y retest evaluación	La intervención con DBT es eficaz para este tipo de paciente con patología comórbida de TCA y TLP.
Environmental risk factors and therapeutical implications in eating disorders	Isabel Krug	Dr. Fernando Fernández Aranda	Inglés	2008	3-04-12	TCA desde perspectiva multidisciplinar (se revisan los tres estudios de comorbilidad con abuso de sustancias)	-	-	Tesis formada por 9 estudios diferentes.	TCA y abuso ligados por historia familiar. Los abusos son especialmente prevalentes en BN. Hay diferencias culturales respecto a la prevalencia de abuso en TCA entre países europeos.

DATOS GENERALES						DATOS ESPECÍFICOS				
TÍTULO	AUTOR	DIRECTOR	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	OBJETIVOS	MUESTRA	INSTRUMENTOS	PROCEDIMIENTO	CONCLUSIONES
El atracón y sus trastornos : características psicopatológicas e implicaciones diagnósticas.	Cristina Borra Vegas	Dª. Conxa Perpiñá Tordera	Castellano	2008	29-02-12	Análisis comparativo entre distintos grupos diagnósticos relacionados con TCA, en función de si se da o no atracón.	78 mujeres, población general y TCA.	Diferentes cuestionarios destinados a medir datos demográficos, evaluar psicopatología tanto alimentaria como general e imagen corporal.	Llamada telefónica, entrevista de hábitos alimentarios y explicación para cumplimentar los cuestionarios.	La presencia de atracones agrava la sintomatología. Necesidad de revisar los criterios diagnósticos de los TCA que presentan atracón.
La Influencia de la Publicidad, entre otros Factores Sociales, en los Trastornos de la Conducta Alimentaria: Anorexia y Bulimia Nerviosa	María Victoria Carrillo Durán	Dr. Rafael López Lita y Dr. Arturo Colorado Castellary	Castellano	2001	12-04-12	Estudio de la publicidad y los contenidos de revistas para jóvenes en el uso excesivo del canon de belleza.	164 mujeres	Revistas juveniles de moda y cuestionario.	Se analizan los diversos números de tres revistas juveniles de moda	La delgadez se relaciona con el éxito personal. Las TCA deciden adelgazar por motivos personales

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES						DATOS ESPECÍFICOS				
TÍTULO	AUTOR	DIRECTOR	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	OBJETIVOS	MUESTRA	INSTRUMENTOS	PROCEDIMIENTO	CONCLUSIONES
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de la alimentación: Estudio comparativo de casos	Susana Jiménez Murcia	Dra. Rosa María Raich	Castellano	2004	11-03-12	Determinar rasgos psicopatológicos y sintomatológicos entre TOC y TCA y analizar la comorbilidad.	90 pacientes femeninas (TOC, BN y AN)	Batería de cuestionarios	Suministración de la batería de cuestionarios a cargo de un psicólogo clínico	Se observa elevada comorbilidad entre TOC y TCA.
Tratamiento del paciente con trastorno límite de la personalidad en urgencias: efectividad de los antipsicóticos atípicos	Juan Carlos Pascual Mateos	Dr. Enric Álvarez Martínez y Dr. Víctor Pérez Sola	Castellano	2008	18-04-12	Mejora de la práctica clínica con TLP en urgencias y evaluar la efectividad de antipsicóticos atípicos.	Más de 11.000 pacientes.	Observación y ensayos clínicos farmacológicos.	Tesis formada por cuatro artículos y dos cartas	No se observan diferencias significativas entre el placebo y el antipsicótico atípico en el tratamiento de mantenimiento de pacientes TLP

-Anexo II. Ficha para vaciado de artículos

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
A case of mass murder Personality disorder, psychopathology and violence mode	Declercq, F. y Audenaert, A.	Inglés	2011	15-04-2012	-	Caso único	Estudio de un caso	El rechazo de la responsabilidad y considerarse como una víctima, es de suma importancia en este caso, podrían facilitado la violencia.
A neural network model of Borderline Personality Disorder	Berdahl, C. H.	Inglés	2010	20-04-2012	-	Medidores psicofisiológicos	Simulación de la actividad neuronal de un cerebro normal y TLP	Modelo de red neuronal de TLP.
Behavioural eating disorders	Nicholls, D. y Grindrod, C.	Inglés	2000	17-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	La importancia de la familia es determinante para un buen pronóstico y posterior recuperación.
Borderline personality disorder and emotion regulation Insights from the Polyvagal Theory	Austin, M. A.; Riniolo, T. C. y Porges, S. W.	Inglés	2007	20-04-2012	20 mujeres	Informe de consentimiento, monitor y clips de película y medidores psicofisiológicos	Informe de consentimiento, linea base fisiológica, visionado de los clips, puntuación.	Evidencia de las diferencias del sistema nervioso autónomo entre los controles y los TLP.

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Bulimia nervosa and evidence for striatal dopamine dysregulation: A conceptual review.	Broft, A. I.; Berner, L. A.; Martínez, D. y Walsh, B. T.	Inglés	2011	17-04-2012	-	Artículos y estudios.	Revisión teórica.	Se muestra evidencia de que anormalidades en el cuerpo estriado son relevantes para el comportamiento de BN.
Bulimics' responses to food cravings: is binge-eating a product of hunger or emotional state?	Waters, A.; Hill, A. y Waller, G.	Inglés	2001	19-04-2012	15 mujeres con diagnóstico para BN según los criterios del DSM-IV	Cuestionario auto-monitorizado para craving	Monitorización del comportamiento alimentario, registro diario de ingesta de alimento y registro de craving	Los resultados muestran una correlación entre los estados de ánimo negativos y BN.
Causes of bulimic disorders	Waller, G. y Shelffield, A.	Inglés	2008	17-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	Los modelos multifactoriales trabajan con todos los factores (antecedentes, precipitantes y mantenedores) de la BN y el craving para comprender a los pacientes individualmente.

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Chocolate cravings are susceptible to visuo-spatial interference	Kemps, E.; Tiggeman, M. y Hart, G.	Inglés	2005	20-04-2012	48 mujeres universitarias	Entrevista, experimento de imaginación y cuestionario de auto-informe.	Entrevista individual, experimento de imaginación, auto-informe de ansia por el chocolate.	El craving no está relacionado invariablemente con el hambre. En visuo-espacial puntuación alta para cravers.
Cognitive analytic therapy	Kerr, I. B.	Inglés	2005	15-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	El modelo CAT describe el TLP en términos de daños que afectan a los niveles estructurales más profundos.
Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders	Murphy, R.; Straebler, S.; Cooper, Z. y Fairburn, C. G.	Inglés	2010	19-04-12	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	Importancia de la adopción de un <i>transdiagnóstico</i> para la patología de TCA.
Development of a measure to assess invalidating childhood environments in the eating disorders	Mountford, V.; Corstorphine, E.; Tomlinson, S. y Waller, G.	Ingles	2007	16-04-12	135 mujeres	Batería de cuestionarios	Administración de cuestionarios	Este estudio ha desarrollado una medida de entornos invalidantes en la infancia.

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Distress tolerance in the eating disorders	Corstorphine, E.; Mountford, V.; Tomlinson, S.; Waller, G. y Meyer, C.	Inglés	2007	17-04-2012	134 pacientes femeninas	Batería de cuestionarios	División en dos grupos (control y TCA), todas las pacientes completaron ambos cuestionarios.	Los resultados confirman la importancia clínica de la tolerancia al estrés para el tratamiento de TCA
Eating disorder symptoms among female anxiety disorder patients in clinical practice: The importance of anxiety comorbidity assessment	Black, C.; DeViva J. C. y Zayfert, C.	Inglés	2004	18-04-2012	654 pacientes	Batería de cuestionarios	Administración de los cuestionarios durante el tratamiento	Estudio exploratorio que muestra los síntomas de TCA en pacientes con ansiedad.
Emotional Vulnerability in Borderline Personality Disorder Is Cue Specific and Modulated by Traumatization	Limberg, A.; Barnow, S.; Freyberger, H. J. y Hamm, A. O.	Inglés	2011	20-04-2012	72 participantes	Batería de cuestionarios y experimento emocional	Administración de los cuestionarios y realización del experimento.	Los TLP muestran mayor reactividad durante el experimento imaginativo, llegando incluso al abandono.

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Emotion-related cognitive processes in borderline personality disorder: A review of the empirical literature	Baer, R. A.; Peters, J. R.; Eisenlohr-Moul, T. A.; Geiger, P. J. y Sauer, S. E.	Inglés	2012	16-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	La literatura sugiere que los TLP tienen creencias disfuncionales sobre si mismos, otros y el mundo.
Epidemiology and aetiology of eating disorders	Schmidt, U.	Inglés	2005	18-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	Revisión de los factores etiológicos y epidemiológicos de los TCA.
Evaluation of manual-based cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa in a service setting	Tuschen-Caffier, B.; Pook, M. y Frank, M.	Inglés	2001	18-04-2012	73 pacientes	Batería de cuestionarios y terapia cognitivo conductual	Tratamiento con terapia cognitivo conductual combinado con batería de cuestionarios	Evidencia empírica de la efectividad del tratamiento de BN con la terapia cognitivo conductual.

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Exposure to binge food in bulimia nervosa finger pulse amplitude (FPA) as a potential measure of urge to eat and predictor of food intake	Nederkoorn, C.; Smulders, F.; Havermans, R. y Jansen, A.	Inglés	2004	20-04-2012	51 pacientes femeninas	Batería de cuestionarios psicológicos, test físicos, experimento psicofísico, báscula y metro.	Batería de cuestionarios, instrucciones del experimento psicofísico, experimento, peso y altura.	Leve aumento de FPA correlaciona con alta urgencia por comer y ambos predicen mayor ingesta de alimento.
Feed-forward mechanisms Addiction-like behavioral and molecular adaptations in overeating.	Alsiö, J.; Olszewski, P. K.; Levine, A. S. y Schiöth, H. B.	Inglés	2012	20-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	Modelo de cómo la palatabilidad, motivada por la ingesta de alimentos, termina en pérdida de control y excesos.
Food Craving and Food "Addiction" A Critical Review of the Evidence From a Biopsychosocial Perspective	Rogers, P. J. y Smit, H. J.	Inglés	2000	17-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	Identificación de características communes entre adicción a la comida y drogas. Gran importancia de los procesos psicológicos en el craving y la adicción a la comida.

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Food cravings discriminate between anorexia and bulimia nervosa. Implications for "success" versus "failure" in dietary restriction	Moreno, S.; Warren, C. S.; Rodríguez, S.; Fernández, M. C. y Cepeda-Benito, A.	Inglés	2009	16-04-2012	136 mujeres con TCA	Batería de cuestionarios	Entrevista individual para confirmar diagnóstico de TCA y administración de cuestionarios	El craving puntuó más alto en personas con atracones.
La bulimia nerviosa y sus subtipos	Sierra, M.	Castellano	2005	11-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	No existe una clasificación por subtipos. Esto mejoraría la efectividad de los tratamientos.
Less food for thought. Impact of attentional instructions on intrusive thoughts about snack foods	May, J.; Andrade, J.; Batey, H.; Berry, L. y Kavanagh D. J.	Inglés	2010	16-04-2012	E1: 48 universitarios E2: 49 universitarios	Batería de cuestionarios y aparatos de medida psicofísica.	Batería de cuestionarios, entrevista individual y experimento psicofísico.	Se sugiere el mindfulness como estrategia efectiva en el control de las intrusiones

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Negative affect and neural response to palatable food intake in bulimia nervosa	Bohon, C. y Stice, E.	Inglés	2012	18-04-2012	26 mujeres estudiantes (grupo BN)	Batería de cuestionarios, entrevista estructurada del DSM-IV, experimento y escáner de neuroimagen cerebral	Entrevista confirmatoria para diagnóstico de BN, auto-observación de conducta alimentaria, ingesta de snack estándar, experimento de pistas visuales y solución insípida/batido y escáner de neuroimagen corporal	Las mujeres con BN puntuaron mayores niveles de afecto negativo que el grupo control, por lo que su actividad cerebral anticipa mejor un sabor agradable.
Personalidad y trastornos de la conducta alimentaria	González Macías, L.; Unikel, C.; Cruz, C. y Caballero, C.	Castellano	2003	11-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	Existe un alto porcentaje de factores de riesgo de la personalidad para desarrollar un TCA.

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Psycho-neuro-immunological aspects of eating disorders	Nagata, T. y Yamada, H.	Inglés	2006	16-04-2012	34 mujeres	Entrevista del DSM-IV y batería de cuestionarios	Entrevista y cuestionarios para asegurar el diagnóstico de BN y del grupo control, aplicación de cuestionarios y recogida de analíticas de sangre.	Niveles significativamente más bajos de leptina en BN que en el grupo control. Es posible que la adiponectina afecte a la sintomatología ansiosa de las pacientes BN
Relations between negative affect, coping, and emotional eating	Spoor, S. T. P.; Bekker, M. H. J.; Van Strien, T. y Van Heck, G. L.	Inglés	2007	16-04-2012	125 mujeres con TCA	Batería de cuestionarios y entrevista estructurada del DSM-IV TR	Entrevista de inclusión al estudio, obtención del grupo control, administración de la batería de cuestionarios	Las mujeres con TCA, en comparación con el grupo control, puntuaron más alto en afecto negativo, alimentación emocional.

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Relationship of gender and eating disorder symptoms to reported cravings for food: construct validation of state and trait craving questionnaires in Spanish	Cepeda-Benito, A.; Fernández, M. C. y Moreno, S.	Inglés	2003	17-04-2012	304 universitarios	Batería de cuestionarios	Administración de cuestionarios	Apoya una conceptualización multidimensional de rasgo y estado de craving y contribuye a la comprensión del vínculo existente entre los síntomas del trastorno alimenticio y el craving.
Subclinical eating disorders and their comorbidity with mood and anxiety disorders in adolescent girls	Touchette, E.; Henegar, A.; Godart, N. T.; Pryor, L.; Falissard, B.; Tremblay, R. E. y Côté, S. M.	Inglés	2011	19-04-2012	833 niñas	Batería de cuestionarios	Entrevista que evalúa la comorbilidad de diferentes trastornos y cuestionario pasados 6 meses	Las adolescentes que tienen una forma subclínica de trastorno alimentario puntúan alto en comorbilidad con problemática del humor y ansiedad.

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
The Borderline Diagnosis II: Biology, Genetics, and Clinical Course	Skodol, A. E.; Siever, L. J.; Livesley, W. J.; Gunderson, J. G.; Pfohl, B. y Widiger, T. A.	Inglés	2002	18-04-2012	-	Artículos y estudios	Revisión teórica	El estudio a sugerido que los rasgos de personalidad patológica subyacente TLP pueden ser fundamentales en la comprensión de la etiología y destinados al tratamiento.
The course of dysphoric affective and cognitive states in borderline personality disorder A 10-year follow-up study	Reed, L. I.; Fitzmaurice, G. y Zanarini, M. C.	Inglés	2012	20-04-2012	362 participantes	Batería de cuestionarios	Aplicación de la batería de cuestionarios y seguimiento durante 10 años.	Los pacientes TLP informaron haber experimentado estados disfóricos subjetivos de mayor gravedad en comparación con pacientes con otros trastornos de personalidad en los períodos de seguimiento.

Precipitantes comunes entre TLP, C y BN
Sara Escriche

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
The modified Trait and State Food-Cravings Questionnaires: Development and validation of a general index of food craving	Nijs, I. M. T.; Franken, I. H. A. y Muris, P.	Inglés	2007	15-04-2012	E1: 227+190 estudiantes E2: 205+50 estudiantes E3: 50 estudiantes	Batería de cuestionarios	Explicación y administración de cuestionarios	Validación del cuestionario para evaluar el rasgo general y el estado del craving.
The phenomenology of food cravings: The role of mental imagery	Tiggemann, M. y Kemps, E.	Inglés	2005	16-04-2012	130 estudiantes	Batería de cuestionarios	Aplicación de los cuestionarios en grupos reducidos	Demuestra que las imágenes mentales son una característica del craving.
The relationship of momentary anger and impulsivity to bulimic behavior	Engel, S. G.; Boseck, J. J.; Crosby, R. D.; Wonderlich, S. A.; Mitchell, J. A.; Smyth, J.; Miltenberger, R. y Steiger, H.	Inglés	2007	19-04-2012	133 mujeres con diagnóstico para BN según los criterios del DSM-IV	Batería de cuestionarios, entrevista estructurada del DSM-IV TR para TCA, entrevista diagnóstica para TLP y palmtop computer cuestionarios de autoobservación.	Se incluyen participantes que cumplieron los criterios para BN, entrevista individual y cuestionarios de autoobservación	La ira está asociada con la BN, pero cumple una función activadora para purga o atracón.

DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS			
TÍTULO	AUTORES	IDIOMA	AÑO	FECHA CONSULTA	MUESTRA	INSTRUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESULTADOS
Use of a clay modeling task to reduce chocolate craving	Andrade, J.; Pears, S. ; May, J. y Kavanagh, D. J.	Inglés	2012	18-04-2012	E1A: 63 universitarios E1B: 12 universitarios E2: 87 universitarios	Batería de cuestionarios	Explicación y administración de cuestionarios	Las imágenes sensoriales juegan un papel importante aunque no total en el modelo de craving.