

Anexos:

ANEXO I. Análisis químico del apatito de la muestra BLA 2A-20 en porcentaje en peso (normalizado) obtenidos de la lámina en corte transversal en FESEM.

	O	F	Na	P	S	Ca	Total
BLA 2A-20	28,11	2,41	0,3	19,66	0,37	49,15	100
	31,76	2,76	0,31	18,94	0	46,23	100
	37,69	3,17	0,51	17,31	0	41,32	100
	30,27	2,54	0,38	19,3	0	47,5	100
Promedio	31,96	2,72	0,38	18,80	0,09	46,05	100
Máximo	37,69	3,17	0,51	19,66	0,37	49,15	
Mínimo	28,11	2,41	0,3	17,31	0	41,32	


ANEXO II. Análisis químico del apatito de la muestra BLA 2A-85 en porcentaje en peso (normalizado) obtenidos de la lámina en corte transversal en FESEM.

	O	F	Na	P	S	Ca	Fe	Total
BLA 2A-85	35,47	4,14	0	16,58	0	40,31	3,49	100
	34,7	3,93	0,21	16,34	0,37	39,72	4,73	100
	36,82	4,66	0,19	16,35	0	39,14	2,84	100
	23,84	2,17	0	19,53	0,32	51,68	2,46	100
	25,11	2,12	0,25	19,5	0,5	50,96	1,02	100
	25,71	2,26	0,2	19,5	0,43	51,89	0	100
	27,51	2,2	0,23	19,42	0,37	50,26	0	100
	29,48	3,15	0	18,98	0	48,38	0	100
	28,43	2,8	0,21	19,2	0	49,36	0	100
	25,65	2,36	0,19	19,7	0,47	51,64	0	100
	26,12	2,67	0,19	19,95	0,44	50,63	0	100
Promedio	28,99	2,95	0,15	18,64	0,26	47,63	1,32	100
Máximo	36,82	4,66	0,25	19,95	0,5	51,89	4,73	
Mínimo	23,84	2,12	0	16,34	0	39,14	0	


ANEXO III. Análisis químico del apatito de la muestra BLA 2A-31 en porcentaje en peso (normalizado) obtenidos de la lámina en corte transversal en FESEM.

	O	F	Na	P	S	Ca	Fe	Total
BLA 2A-31	36,22	3,96	0,39	17,26	0,31	41,86	0	100
	30,38	3,05	0,32	18,87	0,27	47,12	0	100
	34,29	3,52	0,34	18,48	0	43,36	0	100
	32,44	3,34	0,23	18,76	0	45,24	0	100
	34	3,95	0,28	18,08	0,24	43,46	0	100
	37,57	4,51	0,39	16,72	0,29	40,51	0	100
	27,19	2,49	0,27	19,8	0	50,26	0	100
	18,9	1,7	0,24	20,06	0,35	57,59	1,16	100
	25,2	2,14	0,32	19,6	0,29	52,45	0	100
	35,13	3,73	0,36	17,67	0	43,1	0	100
	25,28	2,02	0,35	19,79	0,33	52,23	0	100
	34	2,83	0,42	18,37	0	44,39	0	100
Promedio	30,88	3,10	0,33	18,62	0,17	46,80	0,10	100
Máximo	37,57	4,51	0,42	20,06	0,35	57,59	1,16	
Mínimo	18,9	1,7	0,23	16,72	0	40,51	0	

Anexo IV: Fotografías de los restos fósiles recuperados durante la campaña de prospección. a. esquirlas de huesos, b. gasterópodo, c. dientes de hadrosaurio, d. diente de cocodrilo, e. galería de artrópodo.



Anexo V. Fotografías realizadas con microscopio electrónico de barrido de los microfósiles recuperados tras el triado del sedimento de Blasi 2A. a. escama de pez, b. diente de pez, c. carofitas, d. ostrácodos, e. fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio, f. semilla, g. opérculo de gasterópodo.



Anexo VI. Resultado de la calcimetría realizada con sedimento recogido en la base de la Fm. Trepmp.

